




N
BERLAARBAAN
(bestaande verharding)
KLAVERVELDEN
(bestaande verharding)
bestaande waterloop (i.o.proeven)
oleafscheider
vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare
controleput
REGENWATERPUT totaalinhoud: 50.000 liter met deksels & mangaten
SEPTISCHE PUT inhoud: 30.000 liter collectief te optimaliseren buitengebied
overloop
filter
20.000 liter
20.000 liter
10.000 liter
filter
sifonput
aanzuigleiding regenwaterpompinstallatie
buisvormige buffervoorziening 240.000 liter
oleafscheider met coalescentiefilter
BEZINKPUT
WASZONE (VRACHTWAGENS
LEKBAK
poort
leidpicom
- 24,29m -
- 25,17m -
- 13,03m -
- 15,09m -
- 11,48m -
- 9,85m -
- 5,00m -
- 7,19m -
- 5,17m -
- 10,60m -
- 15,68m -
- 13,46m -
- 6,87m -
- 11,75m -
- 10,98m -
- 11,68m -
- 197,35m -
- 15,29m -
- 12,01m -
- 7,21m -
- 5,00m -
- 5,00m -
- 5,00




2 ZIJGEVEL RECHTS LOODS 1 - NT
1 : 100




1 ZIJGEVEL LINKS LOODS 1 - NT
1 : 100




3 VOORGEVEL LOODS 1 - NT
1 : 100




4 ACHTERGEVEL LOODS 1 - NT
1 : 100




5 Terreinsnede NT1
1 : 500



7 Terreinsnede NT3
1 : 500




6 Terreinsnede NT2
1 : 500


N
NT1
NT2
NT3
LOODS 1
+000
BUREEL
+002
LOODS 2
-023
E
elektriciteitscabine
19 parkeerplaatsen personenwagens
37 parkeerplaatsen personenwagens
22 parkeerplaatsen personenwagens
28 parkeerplaatsen vrachtwagens
10 parkeerplaatsen vrachtwagens
laadkuil
BERLAARBAAN
KLAVERVELDEN
(fietsstraat aanliggende bus)
PERCEEL B 109F
PERCEEL B 120F
PERCEEL B 121H
PERCEEL B 121G
woning nr. 3
3066
7240
3047
3056
3043
3047
2508
2506
3802
3821
3820
3784
3819
3803
3066
1556
1000
400
1015
667
500
-5
-13.46m
-15.66m
-24.11m
-24.29m
-13.03m
-16.09m
-11.48m
-5.00m
-7.18m
-5.47m
-16.60m
-18.26m
-197.26m
Bestaande waterloop (Vallaatbeek)
Bestaande waterloop (Vallaatbeek)
Bestaande waterloop (Vallaatbeek)

4 FUNDERINGS- / RIOLERINGSPLAN LOODS 1 - NT

1 : 100





3 NIVEAU +00 LOODS 1 - NT


1 : 100

1 DOORSNEDE C-C'


1 : 100


1020
672
349
640
20
zinkmetaalplaten
18.00°
zinkmetaalplaten
zinkmetaalplaten
zinkmetaalplaten






7 DOORSNEDE F-F'
1 : 100




5 FUNDERINGS- / RIOLERINGSPLAN LOODS 2 - NT
1 : 100

6 NIVEAU +00 LOODS 2 - NT
1 : 100




1 ACHTERGEVEL LOODS 2 - NT
1 : 100



3 ZIJGEVEL RECHTS LOODS 2 - NT
1 : 100



4 VOORGEVEL LOODS 2 - NT
1 : 100



2 ZIJGEVEL LINKS LOODS 2 - NT
1 : 100

MOSSOUX ARCHITECTEN
Architectenbureau Mossoux bvba | Berlaarbaan 167 | B-2860 Sint-Katelijne-Waver | www.mossouxarchitecten.be
info@mossouxarchitecten.be | +32 (0)15 55 40 86 | BTW BE 0446.751.019 | KBC BE69 4066 0518 0178 | BIC KREDBEBB

PROJECTGEGEVENS

OPDRACHT

Aanvraag tot,
- het bouwen van een administratief gebouw met woongelegenheid
- verbouwen van houtloods tot werkplaats voor onderhoud en herstelling van personenwagens, vrachtwagens en landbouwvoertuigen
- verbouwen van standplaats voor vrachtwagens tot magazijnruimte, opslagruimte en voorbereidzone spuiten
- plaatsen van een hoogspanningscabine
- aanleg parking voor personenwagens, vrachtwagens en opliggers
- plaatsen van wasplaats met borstels voor vrachtwagens en trailers
- plaatsen van zonnepanelen

na het slopen van bestaande woning, werkplaats en bureel.

Activiteiten Milieuklasse II

BOUWPLAATS **Berlaarbaan 466**
B-2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
PROVINCIE Antwerpen
KADASTER Afd. 3, Sectie B, Nrs. 199 F, 120 C
T -
BTW BE 0460.905.891

BOUWHEER **IMMO SANY NV**
Dhr. Willy Van Aech
Zagerijstraat 17
B-2960 Sint-Job-in-'t-Goor
T 0496 23 73 74
E julie@sany.be
T 0475 39 40
BTW BE

ARCHITECT **Architectenbureau Mossoux bvba**
Guy Mossoux, architect-stedenbouwkundige
Berlaarbaan 167
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 55 40 86
E guy@mossouxarchitecten.be

PLANTITEL

PLANNEN	schaal	1:100
GEVELS	schaal	1:100
DOORSNEDE FF'	schaal	1:100
	schaal	
	schaal	


REVISIE

A	datum
B	datum
C	datum
D	datum
E	datum


DOSSIERGEGEVENS

DOSSIERNR	PROJECTFASE	DATUM	BLADNR
2017.11.SAN.OLV	**AANBESTEDING**	**06-03-2017**	07/08 [A0]


Dit ontwerp blijft exclusieve eigendom van de architect. Zonder schriftelijke toelating mag het niet meegedeeld, gepubliceerd of uitgevoerd worden. Technisch gespecialiseerde studies inzake stabiliteit vallen buiten de opdracht van de architect. Alle afmetingen dienen op de werf door de aannemer gecontroleerd te worden. Maten en schaal op plannen vullen elkaar aan. Bij tegenstrijdigheden dient de architect verwittigd te worden.




8 FUNDERINGS- / RIOLERINGSPLAN BUREEL - NT
1 : 100




5 NIV+00 - AFDAK BUREEL - NT
1 : 100




1 ZIJGEVEL LINKS BUREEL - NT
1 : 100




4 ZIJGEVEL RECHTS BUREEL - NT
1 : 100




6 NIV+01 - BUREEL - NT
1 : 100




7 NIVO +2 - BUREEL - NT
1 : 100



9 DOORSNEDE A-A'
1 : 100



2 VOORGEVEL BUREEL - NT
1 : 100



3 ACHTERGEVEL BUREEL - NT
1 : 100

INPLANTING

bestaande bebouwing: naburige percelen	tuin
bestaande bebouwing: af te breken	extensief groendak
hellend dak	talud
plat dak	waterloop
perceelsgrens	
wijziging rooilijn	
verkeersbord	BESTAANDE INFRASTRUCTUUR: bovengrondse elektriciteitsleiding
verkiildingspaal	ERFDIENSTBAARHEDEN: geen
fido-opruimpunt	AANWEZIGE NUTSVOORZIENINGEN: riolering, elek., gas, drinkwater, telecomm.

PLAN - DOORSNEDE

gevelmetselwerk	wellsels
ZichtBeton	houten draagvloer
snelbouwmetselwerk	chape
betonsteenmetselwerk	steenslag
cellenbeton	volle grond
natuursteen	extensief groendak
harde isolatie	grind
zachte isolatie	groenzone
gewapend beton	terrasafwerking hout
prefab beton	terrasafwerking steen
afgewerkte vloerpas (aanzicht/ snede)	afvoer afvalwater
afgewerkte vloerpas (plan)	afvoer hemelwater
aftappunt regenwaterrecuperatie	afvoer hemelwater
buitenkraan	rookmelder

GEVELMATERIALEN

BESTAANDE GEVELMATERIALEN	NIEUWE GEVELMATERIALEN
riet van bwpassing	GEVEL: betonplint, grijs
	GEVEL: horizontale betongevelpanelen, zwart
	GEVEL: sandwichpanelen aluminium, grijs
	DORPEL: aluminium, grijs
	BUITENSCHRIJNWERK: aluminium, grijs (heldere beglazing) voorzien van screens
	BORSTWERING: heldere beglazing
	DAKRAND: aluminium, grijs
	REGENWATERAFVOER: pvc, grijs

VERORDENING HEMELWATER

horizontale dakoppervlakte	3.557,05 m²	groendak	0 m²
HEMELWATERPUT		INFILTRATIEVOORZIENING	
inhoud	50.000 liter	inhoud	240.000 liter
aftappunten:		oppervlakte	400,00 m²
toiletten	12		
buitenkranen	te bepalen		

referentiepunt

MOSSOUX ARCHITECTEN

Architectenbureau Mossoux bvba | Berlaarbaan 167 | B-2860 Sint-Katelijne-Waver | www.mossouxarchitecten.be
info@mossouxarchitecten.be | +32 (0)15 55 40 86 | BTW BE 0446.751.019 | KBC BE69 4066 0518 0178 | BIC KREDBEBB

PROJECTGEGEVENS

OPDRACHT
Aanvraag tot,
- het bouwen van een administratief gebouw met woongelegenheid
- verbouwen van houtloods tot werkplaats voor onderhoud en herstelling van personenwagens, vrachtwagens en landbouwvoertuigen
- verbouwen van standplaats voor vrachtwagens tot magazijnruimte, opslagruimte en voorbereidzone sputten
- plaatsen van een hoogspanningscabine
- aanleg parking voor personenwagens, vrachtwagens en opliggers
- plaatsten van wasplaats met borstels voor vrachtwagens en trailers
- plaatsen van zonnepanelen
na het slopen van bestaande woning, werkplaats en bureel.

Activiteiten Milieuklasse II

BOUWPLAATS **Berlaarbaan 466**
B-2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
T
BTW BE 0460.905.891

PROVINCIE Antwerpen
KADASTER Afd. 3, Sectie B, Nrs. 199 F, 120 C -

BOUWHEER **IMMO SANY NV**
Dhr. Willy Van Asch
Zagerijstraat 17
B-2960 Sint-Job-in-'t-Goor
T 0496 23 73 74
E julie@sany.be
T 0475 39 40
BTW BE

ARCHITECT **Architectenbureau Mossoux bvba**
Guy Mossoux, architect-stedenbouwkundige
Berlaarbaan 167
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 55 40 86
E guy@mossouxarchitecten.be

PLANTITEL

PLANNEN BUREEL - NT	schaal	1:100
GEVELS BUREEL - NT	schaal	1:100
DOORSNEDE AA'	schaal	1:100
LEGENDE BUREELGEBOUW	schaal	1:100
	schaal	

REVISIE

A	datum
B	datum
C	datum
D	datum
E	datum

DOSSIERGEGEVENS

DOSSIERNR	PROJECTFASE	DATUM	BLADNR
2017.11.SAN.OLV	**AANBESTEDING**	**06-03-2017**	08/08 [A0]

Dit ontwerp blijft exclusieve eigendom van de architect. Zonder schriftelijke toelating mag het niet meegedeeld, gepubliceerd of uitgevoerd worden. Technisch gespecialiseerde studies inzake stabiliteit vallen buiten de opdracht van de architect. Alle afmetingen dienen op de werf door de aannemer gecontroleerd te worden. Maten en schaal op plannen vullen elkaar aan. Bij tegenstrijdigheden dient de architect verwittigd te worden.