



ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

RAPPORT 445

Archeologienota
Mol, Lichtstraat
Aanleg van een warmtenet

Deel 2: Programma van Maatregelen

Hanne De Langhe & Petra Driesen
Juli 2017



Colofon

ARON rapport 445 – Archeologienota – Mol, Lichtstraat. Aanleg van een warmtenet

Erkend archeoloog:	Hanne De Langhe (OE/ERK/archeoloog/2016/00156)
Auteurs:	Hanne De Langhe & Petra Driesen
Bijdragen:	/
Foto's en tekeningen:	ARON bvba (tenzij anders vermeld)
Wettelijk depot:	D/2017/12.651/101

Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken op info@aron-online.be

Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARON bvba mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt door middel van web-publicatie, druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook.

ARON bvba

Archeologisch Projectbureau
Neremweg 110
3700 Tongeren
www.aron-online.be
info@aron-online.be
tel: 012/225.250
fax: 012/770.034

ARON-RAPPORT 445

ARCHEOLOGIENOTA

**MOL, LICHTSTRAAT
AANLEG VAN EEN WARMTENET**

Hanne De Langhe & Petra Driesen

Tongeren
2017

DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Tot op heden kon het volledige vooronderzoek plaatsvinden dat nodig is om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de afwezigheid van archeologisch erfgoed, overeenkomstig de criteria uit hoofdstuk 5.2 en 5.3 uit de *Code van Goede Praktijk* (2016).

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied

Het voorliggend bureauonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed meer aanwezig is op het terrein.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen

Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in deel 2: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend gedeelte, 1.3 Beschrijving van de geplande bodemingrepen kan de impact van deze bodemingrepen op het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.

Over een lengte van ca. 2 km wordt een sleuf van ca. 4,40 – 4,60 m breed schuin uitgegraven tot op een diepte van maximaal ca. 1,60 m. Plaatselijk wordt het leidingtraject bovengronds aangelegd, waardoor hier de bodemingrepen beperkter zijn.

Het opbreken en herstellen van een betonvak omvat enkel de opbraak van de bestaande verharding. Hier wordt dus enkel geroerde bodem aangesneden.

Het plaatsen van jersey elementen in enkele bochten, evenals het verplaatsen van een bestaande trap, brengt geen bodemingrepen met zich mee.

Aangezien er met aantoonbare zekerheid geen archeologisch erfgoed meer aanwezig is op het terrein, hebben deze bodemingrepen vanzelfsprekend geen impact hierop.

1.4 Bepaling van de maatregelen

Vermits er geen archeologisch erfgoed meer aanwezig is op het terrein, dienen geen maatregelen getroffen te worden en er wordt bijgevolg geen *Programma van Maatregelen* opgemaakt.

