



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 134

Archeologienota
Kortrijksepoorstraat 184 te
Gent (Oost-Vlaanderen).
Programma van Maatregelen.

PIETERS H. & JANSSENS D.



JOHAN RUTGEERTS

ARCHITECT - URBANIST

Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2017
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Bart De Smaele, Hadewijch Pieters
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba.

1 Gemotiveerd advies

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat de verwachting heel laag is dat op het terrein gelegen aan de Kortrijksepoort 184 te Gent intacte archeologische resten aanwezig zijn. In de directe en ruime omgeving van het onderzoeksgebied zijn reeds enkele sites gekend. Deze sites kaderen voornamelijk, maar niet uitsluitend, rond de Bijloke en diens rol tijdens de tweede wereldoorlog. Verder getuigen zij van een aanwezigheid tijdens de late middeleeuwen wat eveneens aangetoond wordt door de historische kaarten.

Op basis van de historische en cartografische gegevens kan niet met zekerheid een uitspraak gedaan worden over de toestand van eventuele archeologische resten binnen de contouren van het onderzoeksgebied maar er wordt wel een heel lage verwachting geponeerd. Aan de hand van de geraadpleegde historische kaarten wordt duidelijk dat ter hoogte van de straatzijde aan de Kortrijksepoortstraat bebouwing aanwezig is sinds de 16^e eeuw. De tuinzijde lijkt niet onderhevig geweest te zijn aan bebouwing met uitzondering van het bestaande bouwwerk en de achterbouw die op het einde van de 19^{de} eeuw gesloopt werd.

Door de reeds uitgevoerde werken waarbij de bodem afgegraven werd tot op het geplande niveau wordt de archeologische verwachting enorm beperkt. De daaropvolgende gerealiseerde onderschoeiing en verankering maken archeologisch vervolgonderzoek met ingreep in de bodem technisch onmogelijk. Hierdoor is er geen potentieel meer tot kennisvermeerdering bij vervolgonderzoek.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.

2 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het kennisvermeerderingspotentieel ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch onderzoek. Volgens §5.2 van de Code van de Goede Praktijk is verder onderzoek dan ook niet aangewezen. Er worden dan ook -conform de Code van de Goede Praktijk- geen verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek voorgesteld.

Dit advies ontslaat noch de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht.