



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 216

Archeologienota De Lusthoven te
Arendonk (Antwerpen)
Programma van Maatregelen

JANSSENS DAVID
VAN WETTER SEBASTIEN
CLAEYS SIMON



Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2017
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Simon Claeys, David Janssens, Sebastien Van Wetter
ISSN	2033-6810
Omslagfoto	ADEDE bvba

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba.

1 Gemotiveerd advies

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan een advies geformuleerd worden omtrent het al dan niet nemen van bijkomende maatregelen in het kader van archeologisch vooronderzoek aan De Lusthoven te Arendonk (Antwerpen). De resultaten uit dit bureauonderzoek worden vergeleken met de geplande ingrepen in de bodem. Hieruit voortvloeiend wordt een advies opgesteld om de aan- of afwezigheid van archeologische sites op het projectgebied, en eventueel de bewaringstoestand, datering, aard en verspreiding van de archeologische restanten nader te bestuderen. Aan de hand van deze resultaten kunnen maatregelen getroffen worden voor de bewaring van potentiële sites.

Het bureauonderzoek van ADEDE wijst uit dat het archeologisch verwachtingspatroon voor het plangebied eerder laag moet worden ingeschat. Voor zowat alle periodes ligt de verwachting op laag tot zeer laag. Enkel voor de prehistorie is nog een kanttekening mogelijk. De nabijheid van het sitecomplex De Liereman is hier het enige argument dat in het voordeel van een archeologisch potentieel kan spreken. Dit argument wordt echter tenietgedaan door de onvergelykbare topografische ligging en bodemgesteldheid ter hoogte van het projectgebied ten opzichte van 'De Liereman' en door de wetenschap dat voor de aanvang van de bouwwerken de bodem eerst met ongeveer 65cm zal worden verhoogd, waardoor men dan in feite bij de aanleg van de funderingsleuven maximaal nog 15cm in de bodem reikt (afgaand op een ruimeschatte vorstvrije diepte van 80cm). Bij een dergelijke diepte zal dus enkel de bouwvoor worden aangesneden door de funderingsleuven. Het is niet uitgesloten dat archeologisch materiaal in de bouwvoor aanwezig is, maar in dat geval betreft het ex situ artefacten die amper kennisvermeerdering kunnen opleveren. Daar komt nog bovenop dat het te onderzoeken gebied relatief klein is en bovendien omgeven door agrarisch gebied, waardoor bij eventueel onderzoek, aangesneden archeologische sporen zo goed als onmogelijk volledig of in ruimtelijke relatie gevolgd zullen kunnen worden.

Dit alles in overweging genomen doet ADEDE besluiten dat de potentiële kennisvermeerdering die een verder archeologisch (voor)onderzoek zou kunnen opleveren laag wordt ingeschat en bijgevolg niet opweegt tegen de kosten van een dergelijk verder (voor)onderzoek. Bijgevolg adviseert ADEDE dan ook geen verder onderzoek meer.

2 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het eerder beperkte potentieel op waardevolle kenniswinst niet opweegt tegen de kosten bij de uitvoer van verder archeologisch (voor)onderzoek. Conform de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht.