

Sporenlijst-Proefsleuvenonderzoek																									
Langemark Diksmuidestraat - 2017F275																									
Spoor	WP	Vlak	Sector	Vak	Interpretatie	Vorm	Afmetingen (cm)	Textuur	Kleur	Inclusies	Aflijning	Hom/Het	Mate van blootvallen	Spoorassociaties	Spoorrelaties	Structuurnummer	Datering	Opmerkingen	Datum	Detailfoto vlak	Coupe J/N	Coupefoto	Diepte	Vondst	Monster
1001	1	1			Paalkuil	Rond	80 d	p	DGRB		scherp	Homogeen	laag				WOI			3/07/2017	zie fotolijst				
1002	1	1			Loopgraaf	Lineair	200 br	p	DGRB	HK, FE	scherp	Heterogeen	laag	=S2004, S3002, S4001, S5001			WOI			3/07/2017	zie fotolijst	J	zie fotolijst	62	
1003	1	1			Kabelgreppel	Lineair	80 br	p	DGRB	HK, FE, MXX	scherp	Heterogeen	laag	= S2002, S3003, S4002			WOI			3/07/2017	zie fotolijst	J	zie fotolijst	58	
1004	1	1			Greppel	Lineair	110 br	p	DGR	HK, FE	scherp	Homogeen	laag						3/07/2017	zie fotolijst	J	zie fotolijst	42		
2001	2	1			Greppel	Lineair	95 br	p	LGR	HK, FE	scherp	Homogeen	laag						3/07/2017	zie fotolijst					
2002	2	1			Kabelgreppel	Lineair	80 br	p	DGRB	HK, FE	scherp	Heterogeen	laag	= S1003, S3003, S4002			WOI			3/07/2017	zie fotolijst				
2003	2	1			Loopgraaf?	Lineair	140 br	p	DGRB	HK, FE, MXX, BS	matig	Heterogeen	hoog				WOI?			3/07/2017	zie fotolijst				
2004	2	1			Loopgraaf	Lineair	180 br	p	DGRB	HK, FE, MXX	scherp	Heterogeen	laag	=S1002, S3002, S4001, S5001			WOI			3/07/2017	zie fotolijst				
2005	2	1			Loopgraaf?	Onregelmatig	>140x160	p	DGRB	HK, FE, BS	matig	Heterogeen	hoog				WOI?			3/07/2017	zie fotolijst	J	zie fotolijst	<5	
2006	2	1			Bomkrater	Rond	ca. 120 d	p	DGRB	HK, FE, MXX	scherp	Heterogeen	laag				WOI			3/07/2017	zie fotolijst				
3001	3	1			Kuil	Ovaal	40x80	p	DGRB	HK, BS	scherp	Heterogeen	laag				WOI			3/07/2017	zie fotolijst	J	zie fotolijst	43	V1
3002	3	1			Loopgraaf	Lineair	150 br	p	DGRB	HK, FE, MXX, BS	scherp	Heterogeen	laag	=S1002, S2004, S4001, S5001	snijdt S3003		WOI			3/07/2017	zie fotolijst	J	zie fotolijst	40	
3003	3	1			Kabelgreppel	Lineair	80 br	p	DGRB	HK, FE, MXX, BS	scherp	Heterogeen	laag	= S1003, S2002, S4002	snijdt S3002		WOI			3/07/2017	zie fotolijst	J	zie fotolijst	40	
3004	3	1			Greppel	Lineair	60 br	p	LGR	HK, FE	scherp	Homogeen	laag						3/07/2017	zie fotolijst					
4001	4	1			Loopgraaf	Lineair	80 br	p	GRB		scherp	Heterogeen	laag	=S1002, S2004, S3002, S5001			WOI			3/07/2017	zie fotolijst				
4002	4	1			Kabelgreppel	Onregelmatig	>65 br	p	DGRB	FE, MXX	scherp	Heterogeen	laag	= S1003, S2002, S3003			WOI			3/07/2017	zie fotolijst				
5001	5	1			Loopgraaf	Lineair	120 br	p	DGRB	HK, FE, MXX	scherp	Heterogeen	laag	=S1002, S2004, S3002, S4001			WOI			3/07/2017	zie fotolijst				
5002	5	1			Kuil	Onregelmatig	>80x120	p	LGRB	HK, MN	vaag	Heterogeen	matig						3/07/2017	zie fotolijst	J	zie fotolijst	25		