
boring: 2017G66_1


Kop_algemeen: Projectcode: 2017G66, Boornummer: 1, Beschrijver(s): NK, Datum: 05-07-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 97667.261, Y-coördinaat in meters: 192118.316, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.15, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 10.15
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: baksteenfragment
30 / 9.85
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: baksteenfragment
70 / 9.45
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei en ijzer/aluminium, Textuurklasse: leem
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: reductie in wortelgangen
140 / 8.75
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 200 / 8.15

boring: 2017G66_2


Kop_algemeen: Projectcode: 2017G66, Boornummer: 2, Beschrijver(s): NK, Datum: 05-07-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: boomgaard, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 97705.078, Y-coördinaat in meters: 192099.148, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.47, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 10.47
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
35 / 10.12
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
95 / 9.52
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Textuurklasse: leem
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
140 / 9.07
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: BC-horizont, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
170 / 8.77
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 8.47

boring: 2017G66_3


Kop_algemeen: Projectcode: 2017G66, Boornummer: 3, Beschrijver(s): NK, Datum: 05-07-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: boomgaard, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 97675.291, Y-coördinaat in meters: 192080.239, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.29, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 10.29
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
25 / 10.04
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
75 / 9.54
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Textuurklasse: leem, Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
140 / 8.89
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: BC-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
160 / 8.69
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 8.29

boring: 2017G66_4

Kop_algemeen: Projectcode: 2017G66, Boornummer: 4, Beschrijver(s): NK, Datum: 05-07-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: boomgaard, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 97709.482, Y-coördinaat in meters: 192070.656, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.58, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 10.58
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: sterk humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
15 / 10.43
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 35, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
35 / 10.23
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
110 / 9.48
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Textuurklasse: leem
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
150 / 9.08
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: BC-horizont, Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
160 / 8.98
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont, Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 200 / 8.58