

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ERFPUNT – CEL ONDERZOEK

1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK

In het kader van de stedenbouwkundige vergunning werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd. Het projectgebied is gelegen op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas, deelgemeente Sinaai. Het betreft het openbaar domein dat gekend is als de Waterstraat.

Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat verder archeologisch onderzoek geen nuttige kenniswinst zal opleveren.

2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE

Op basis van het bureauonderzoek kon niet met zekerheid vastgesteld worden of er al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is binnen het projectgebied. Op basis van de ligging in bolle akkergebied kan er echter met relatief grote zekerheid van uitgegaan worden dat de randen van de weg verstoord zijn geweest door bolle akkergrachten. Zelfs wanneer dit niet het geval zou zijn, is de kans op het aantreffen van archeologisch erfgoed eerder beperkt omwille van de beperkte diepte (38 cm) en breedte (max. 1 m) van de werken.

3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat er vermoedelijk geen archeologisch erfgoed aanwezig is binnen het projectgebied. Zelfs wanneer dit toch het geval zou zijn, zou het werkingsgebied te beperkt zijn om dit in die mate te onderzoeken dat het nuttige kenniswinst zal opleveren.

4. IMPACTBEPALING

De geplande werken zullen een eerder beperkte impact hebben op mogelijk archeologisch erfgoed. De diepte is beperkt tot 38 cm en de breedte bedraagt maximaal 1 m. Zelfs als archeologisch erfgoed verstoord zou worden, zal het gaan om een beperkte oppervlakte.

5. BEPALING VAN MAATREGELEN

In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden. Dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht, zoals vermeld in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet.