

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	36
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188527,2	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214112,23	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1779		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	bruin-grijs			veel puinresten	abrupt		A1a
2	40	65	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs				abrupt		A1a
3	65	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			spoor roestvlekken	abrupt		AC1p
4	130	200	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			kalkloos weinig roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	35
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188554,4	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214124,61	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1787		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1p
2	20	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs						AE
3	35	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken			BC
4	50	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			spoor roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188581,6	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214137,24	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1815		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Ap
2	35	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Aa
3	65	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			weinig roestvlekken			B
4	80	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken			BC
5	100	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			kalkloos spoor roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188608,8	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214149,75	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1825		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Ahp
2	35	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						AEp
3	55	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin			weinig roestvlekken			Bh
4	60	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			weinig roestvlekken			B
5	75	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken			BC
6	100	120	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188635,87	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214162,25	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1833		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Ahp
2	35	45	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Aph
3	45	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken			BC
4	80	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			kalkloos spoor roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188523,98	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214154,77	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1763		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Ahp
2	50	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Aah
3	80	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			kalkloos weinig roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188551,18	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214167,28	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1793		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Ahap
2	40	90	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			spoor roestvlekken			ABphg
3	90	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			spoor roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188578,25	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214179,78	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1826		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Aahp
2	55	70	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs						AEhp
3	70	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			weinig roestvlekken			Bg
4	80	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			spoor roestvlekken			BC
5	100	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188605,45	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214192,42	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1829		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs						Aahp
2	65	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		AE1ph
3	75	105	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel				diffuus		B1
4	105	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken			C

Boorbeschrijvingen VEC Nota 180

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Datum:	2017-6-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Tot 2 m -mv niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB, Zbm en Zcm
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	37
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	188632,65	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214204,66	Interpretatie:	OB, Zbm en Zcm
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	1824		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			weinig roestvlekken			ACHpa
2	80	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken			C