



DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer: GEO-95/058-B05.01
X (mLambert): 200354.5 (XY_topografisch ingemeten)
Y (mLambert): 160988.6 (XY_topografisch ingemeten)
Z (mTAW): 61.62 (Z_topografisch ingemeten)
Gemeente:
Uitvoerder: MVG - Afdeling Geotechniek

Aanvangsdatum: 21/06/1995
Uitvoeringsmethode: ramkernboring
Diepte (m): 0.00 - 4.00
Water op (m): 1.82 (59.80 mTAW)

Lithologische beschrijving - 13/07/1995

Auteur(s): De Geyter, Geert (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Betrouwbaarheid: goed

<u>Van(m)</u>	<u>Tot(m)</u>	<u>Beschrijving</u>
0.00	0.50	grijze zandhoudende leem, veel takjes, leem is kalkhoudend, enkele baksteenfragmenten
0.50	1.00	idem, nog enkele takjes van plantenwortels
1.00	1.50	bruingrijze klei, geen kalk
1.50	2.00	grijze tot grijsbruine klei, kalkhoudend
2.00	2.50	grijze leem, zwak kalkhoudend
2.50	3.00	grijze harde klei (droog), kalkhoudend
3.00	3.50	grijsbruine leem, kalkhoudend
3.50	4.00	heterogeen monster: voornamelijk brokjes van groene zandsteen of tuffeau vermengd met veen, ook enkele keitjes

Informele stratigrafie - 13/07/1995

Auteur(s): De Geyter, Geert (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Betrouwbaarheid: goed

<u>Van(m)</u>	<u>Tot(m)</u>	<u>Beschrijving</u>
0.00	0.50	Geroerd - aangevuld
0.50	4.00	Quartair



DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer: GEO-95/058-B05.02
X (mLambert): 200331.1 (XY_topografisch ingemeten)
Y (mLambert): 160967.5 (XY_topografisch ingemeten)
Z (mTAW): 61.87 (Z_topografisch ingemeten)
Gemeente:
Uitvoerder: MVG - Afdeling Geotechniek

Aanvangsdatum: 22/06/1995
Uitvoeringsmethode: ramkernboring
Diepte (m): 0.00 - 4.00
Water op (m): 1.99 (59.88 mTAW)

Lithologische beschrijving - 13/07/1995

Auteur(s): De Geyter, Geert (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: goed

<u>Van(m)</u>	<u>Tot(m)</u>	<u>Beschrijving</u>
0.00	0.50	geel zand met gesteentefragmenten, kalkhoudend
0.50	1.00	grijze, wat zandhoudende klei
1.00	1.50	idem, maar kalkhoudend
1.50	2.00	groengrijze klei, kalkhoudend
2.00	3.50	blauwgrijze klei, kalkhoudend
3.50	4.00	heterogeen : bleekgrijze klei of mergel (sterk kalkhoudend) met kleine harde kalkrijke brokjes

Informele stratigrafie - 13/07/1995

Auteur(s): De Geyter, Geert (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: goed

<u>Van(m)</u>	<u>Tot(m)</u>	<u>Beschrijving</u>
0.00	0.50	Geroerd - aangevuld
0.50	4.00	Quartair



DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer: GEO-95/058-B05.03
X (mLambert): 200319.9 (XY_topografisch ingemeten)
Y (mLambert): 160961.7 (XY_topografisch ingemeten)
Z (mTAW): 61.86 (Z_topografisch ingemeten)
Gemeente:
Uitvoerder: MVG - Afdeling Geotechniek

Aanvangsdatum: 23/06/1995
Uitvoeringsmethode: ramkernboring
Diepte (m): 0.00 - 4.00
Water op (m): 2.05 (59.81 mTAW)

Lithologische beschrijving - 13/07/1995

Auteur(s): De Geyter, Geert (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Betrouwbaarheid: goed

Van(m) Tot(m) Beschrijving

0.00	0.50	lichtgrijze zandhoudende leem, kalkhoudend
0.50	1.00	donkergrijze zandhoudende klei, zwak kalkhoudend
1.00	1.50	groengrijze zandhoudende klei
1.50	2.00	idem, maar zwak kalkhoudend
2.00	2.50	grijze klei, geen kalk
2.50	3.00	groengrijze klei, kalkhoudend
3.00	3.50	bleekgrijze kalkrijke klei of mergel met harde kalkrijke brokjes
3.50	4.00	nagenoeg zwarte klei, rijk aan organisch materiaal, kalkhoudend

Informele stratigrafie - 13/07/1995

Auteur(s): De Geyter, Geert (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Betrouwbaarheid: goed

Van(m) Tot(m) Beschrijving

0.00	4.00	Quartair
------	------	----------