

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	167987,68	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221588,45	Interpretatie:	Verstoord
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3041		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	65	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs		opgebr		abrupt		A1a
2	65	100	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs		kalkloos spoor roestvlekken		duidelijk		C1
3	100	125	vochtig	Zware leem (Ae)	Uiterst fijn zand (Z1)	wit-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet gefotografeerd, niet afgebeeld.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	168017,28	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221603,47	Interpretatie:	Zdgb of L-Zegb
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3069		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	65	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		1
2	65	75	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
3	75	110	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				duidelijk		1
4	110	125	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	168090,19	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221647,19	Interpretatie:	Zdgb of L-Zegb
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3074		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			spoor roestvlekken	abrupt		AE1hp
2	35	45	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1gs
3	45	85	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			kalkloos spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	85	125	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			kalkloos spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 25
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	168117,21	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221660,27	Interpretatie:	Zdgb of L-Zegb
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3085		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1sg
3	45	80	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			kalkloos weinig roestvlekken	duidelijk		BC1g
4	80	125	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	168144,34	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221673,45	Interpretatie:	Zdgb of L-Zegb
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3094		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			spoor roestvlekken	abrupt		AB1gh
2	45	55	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
3	55	110	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		1
4	110	125	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	168250,5	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221591,41	Interpretatie:	Zdgb of L-Zegb
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3155		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	75	droog	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	donker grijs-bruin		opgebr		abrupt		A1agh
2	75	95	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin		weinig roestvlekken		duidelijk		B1h
3	95	110	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel		weinig roestvlekken		duidelijk		BC1
4	110	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	168211,8	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221727,8	Interpretatie:	Zdgb of L-Zegb
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3150		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	donker geel-bruin				abrupt		A1ah
2	50	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		AE1h
3	60	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1sg
4	75	105	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1
5	105	125	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 24.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	168262,22	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221612,07	Interpretatie:	Zdgb of L-Zegb
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3129		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-rood			weinig roestvlekken	duidelijk		B1hs
3	55	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
4	75	110	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
5	110	125	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 203

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Datum:	2017-7-26	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 45 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdgb of L-Zegb
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	27
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 26.
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	168279,13	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	221633,21	Interpretatie:	Verstoord
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	3167		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	55	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				duidelijk		AB1ph
3	55	110	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	110	125	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1