



Architectural section drawing of a building. The drawing shows a cross-section with various levels and elevations. Key features include:

- Roof levels: +1085 (main gabled roof), +1067 (modern extension roof), +702 (staircase area roof), +45 (lower level roof).
- Ground level: +0 (marked as 'niveau van de weg').
- Interior levels: +579, +508, +40, +43, +45.
- Annotations: 'wiel langs de oever van de weg' (wheel along the edge of the road), 'terrein langs de weg' (terrain along the road), 'bestaande vierkantshoof van de restaurant' (existing square head of the restaurant), 'nieuwbouwvolume opbouw' (new building volume construction).
- Structural elements: A staircase is shown in the modern extension, and a section of the existing building is indicated by a dashed line.



WAAR INDIVIDUELE AFVALWATERQUANTITEITEN
IN VOORTLUNZONE - EXACTE POSITIE TE
BEPALEN IPV POSITIE OVERLOOP
WAAR VUWERS EN UITZETTEN NIVEAUS



		DATUM: 31.05.2017
UITVOERINGSPLANNEN		PLANNUMMER
KELDER/FUNDERING		2.2

2.2

[illegible]

HOEILAART - BOSMUSEUM

VERKAARTIE VIERKANTHOEVE GROENENDAAL

LEGEND

	afbraak - zone		returanden - nieuw		oening - bodden
	returanden - afbraak		beten - afbraak		oening - hennelwater
	returanden - oerbeten		beten - draagstructuur - bestand - element		oening - hennelwater - afbraak
	returanden - draagend - bestand		beten - draagstructuur - nieuw - element		sen - sander - bod
	returanden - draagend - nieuw		hout - afbraak		sen - sander - warm
	returanden - hout - bestand		hout - draagstructuur - bestand		sen - sander - bodden
	returanden - hout - nieuw		hout - draagstructuur - nieuw		sen - sander - hennelwater - afbraak
	returanden - draagend - bestand		dekkende - bestand		wenkaping
	returanden - draagend - nieuw		dekkende - nieuw		verfild
	returanden - draagstructuur - bestand		zand - geestbeld		steekroek
	returanden - draagstructuur - nieuw		solide - XPS		oening - bodden - nieuw
	returanden - bestand		solide - minierde vcl		oening - bodden - nieuw

ALLE MATEN ZIJN TER PLAATSE TIE. CONTIENLIEN DOOR DE AANNEMER

NR.	DATUM	WIZIENGEN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

OPDRACHTGEVER:

ARCHITECT:

AANNEMER:

LIGGING:
KADASTER:

OPDRACHTGEVER:

WERKER:

Dubbelaan 2, 1550 Hoeilaart
Hoeilaart, sectie B, nr. 1139d

Vlaamse Overheid - Agentschap Faciliter Bedrijf s ald. bouwprojecten
Bouwplan 20.000.00 - 1000 Brussel

TeamvanMeer! Architecture & Co nvta
Sint-Truidenstraat, 3500 Hasselt
+32(0)11 24 12 04
info@teamvanmeer.be

SCHAAL: 1:50
MATEN IN CM

DATUM: 31.05.2017


UITVOERINGSPANNEN

VERDIEPING

PLANNUMMER


2.4

GRONDPLAN ZOLDER - 1/50



HOEILAART - BOSMUSEUM		
RESTAURATIE VIERKANTSHOEVE GROENENDAAL		
LEGEND		
afbraak - zone	natuursteen - nieuw	oorsling - locaal
metselwerk - afbraak	beton - afbraak	oorsling - hermsluiting
metselwerk - oorsluiting	beton - draagstructuur - bestands element	oorsling - houtboord - afsluit.
metselwerk - dragend - bestand	beton - draagstructuur - nieuw element	san. - sander - lood
metselwerk - dragend - nieuw	hout - afbraak	san. - sander - steen
metselwerk - muur - bestand	hout - draagstructuur - bestand	san. - afvoer - locaal
metselwerk - muur - nieuw	hout - draagstructuur - nieuw	san. - afvoer - buitenhout - afsluit.
metselwerk - paneel - bestand	dakleer - bestand	verwerking
metselwerk - paneel - nieuw	dakleer - nieuw	verkleide
metaal - draagstructuur - bestand	hand - gestrooblood	afschrijft
metaal - draagstructuur - nieuw	isolatie - XPS	 +18/-105P drie onderpunten:
metaal - draagstructuur - bestand	isolatie - minerale wol	 +18/-225 nieuw vloer: bestands nieuw
ALLE MATEN ZIJN TEER PLAATSE TE CONTROLEREN DOOR DE AANNEMER		
NR.	DATUM	WUZZINGEN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
LIJNDIAGRAM: KADASTER: Dubbelaan 2, 1950 Hoeilaart Hoeilaart, sectie B, nr. 11396 OPDRACHTGEVER: Vlaamse Overheid - Agentschap Faciliter Bedrijf als bouwprojecten Bouwdekkingsplan 30 km Gr - 1000 Brussel ONTWERPER: TeamvanMeer! TeamvanMeer! Architecten & Co nvba Sint Truidenseweg 35001 Hasselt info@teamvanmeer.be		
OPDRACHTGEVER:		
ARCHITECT:		
AANNEMER:		
SCHAAL: 1/50 MATEN IN CM		
DATUM: 31.05.2017		
UITVOERINGSPLANNEN		
PLANNUMMER		
ZOLDER		
2.5		

DAKENPLAN - 1/50



HOEILAART - BOSMUSEUM

RESTAURATIE VIERKANTHOEF GROENENDAAL

LEGENDE

afbraak - zone metselwerk - afbraak metselwerk - oeffening metselwerk - draagvlak - bestaand metselwerk - draagvlak - nieuw hout - afbraak hout - draagstructuur - bestaand hout - draagstructuur - nieuw isolatie - bestaand isolatie - nieuw hand - gestrookt hand - murels hand - murels wit	beton - nieuw beton - afbraak beton - draagstructuur - bestaand element beton - draagstructuur - nieuw element hout - afbraak hout - draagstructuur - bestaand hout - draagstructuur - nieuw isolatie - bestaand isolatie - nieuw hand - gestrookt hand - murels hand - murels wit	opening - faciliteit opening - handmatig opening - handhoud. afb. afb. spijl - aanvoer - hoofd spijl - aanvoer - warm spijl - afvoer - faciliteit spijl - afvoer - handhoud. afb. afb. versterking verkleide afsluitend
---	---	--

Technical drawing of a window frame. The drawing shows a cross-section of the frame with various dimensions. The total height is 1000. The total width is 250. The frame is divided into several vertical sections with widths of 11, 11, 11, and 11. The frame is also divided into several horizontal sections with heights of 110 and 112. The drawing includes a scale bar at the bottom indicating 0, 50, and 100 units.

[illegible]

HORIZONTALE SNEDE

binnen

buiten

Uitvalstijl

rondom gehele raamkader: expansieband en
elastische kit

zonitbaar lakstelselmetalwerk

- Voeropbouw
 - gewapeld betonvloer 10cm
 - PE-foelie
 - isolatie: PUR isolatie 10cm
 - vloerplaat in gewapend beton 20cm volgens stabiliteitsstudie
 - vloerplaat in gewapend beton 20cm
 - uitvalstijl in gewapeld staal

HORIZONTALE SNEDE

random getreke raamkader
expandisabel en
elastische bit
dampscherm en geïsoleerd wand

- > Voerplekplaat
- > neukse parketvloer met onderparket 2cm
- > dekkende RPF isolatie 10cm
- > PE-foelie
- > dampscherm RPF isolatie 10cm
- > uitsluiting in gewapend beton 20cm volgens stabiliteitsstudie
- > PE-foelie
- > uitsluiting in gestort beton zand

Technical cross-section drawing of a building facade and roof assembly. The drawing shows a vertical section through a wall and roof. On the left, there is a green roof with plants. The wall assembly includes a concrete slab (150 mm), insulation (100 mm), and a brickwork section (230 mm). The roof assembly includes a concrete slab (150 mm), insulation (100 mm), and a brickwork section (230 mm). The drawing is labeled "G01 - onthaal" and "Binnen".

The drawing is a vertical cross-section of a wall. From left to right, the layers are:

- A thin vertical line representing the exterior surface.
- A thick vertical rectangle representing insulation, with a small black dot in its center.
- A thin vertical line representing a structural layer or air gap.
- A thick vertical rectangle representing another layer of insulation or structure.
- A thin vertical line representing the interior surface.

 A horizontal line with arrows at both ends passes through the insulation layers, indicating a break in the wall. The word 'buiten' is written at the bottom left, and 'binnen' is written at the bottom right, indicating the exterior and interior sides respectively.

- > glasvliesgevel met dragende basisconstructie in eik 80mm x 120mm en 80mm x 180mm
- > glassamenstelling cfr. NBN S 23-002 (2007) en NBN S 23-002/A1 (2010) en $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

G01 - onthaal

raamverduistering rolsysteem met motor

The diagram shows a cross-section of a road surface sloping downwards from left to right at a rate of 2%. The total width of the road surface is 20 units. On the left side, there is a concrete curb with a height of 0.10 units and a top width of 0.10 units. The vertical face of the curb has a width of 0.10 units. To the right of the curb is a gravel shoulder or drainage area, which is 2 units wide. The remaining distance to the right edge of the road is labeled as 'x'. A dashed horizontal line indicates the original ground level.

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a multi-layered frame with various dimensions and components. Key dimensions include a total width of 16, a central pane width of 12, and a frame thickness of 1.5. The frame is composed of several layers, with a central pane and a frame. The drawing includes a scale bar at the bottom indicating 16, 12, and 1.5. The frame is labeled with '1.5' and '12'.

Technical drawing of a square plate with the following dimensions:

- Overall width: 70
- Overall height: 70
- Inner square width: 39.5
- Inner square height: 39.5
- Distance from center to mounting hole center: 25
- Mounting hole diameter: $\varnothing 12.8$

Technical drawing of a vertical post assembly. The drawing shows a cross-section of a post with a diameter of 20 mm. The post is mounted on a base with a diameter of 100 mm. The base is 30 mm high. The post is 20 mm high. The drawing includes a level marker indicating a height of +13. Dimensions are given in mm.

[illegible]

LEGENDE					
	afbraak - zone		natuurbos - nieuw		rooiing - bosland
	natuurbos - afbraak		bebou - afbraak		rooiing - handwater
	natuurbos - oeverbos		bebou - draagstructuur - bestaand element		rooiing - hardheid, akhie
	natuurbos - dringend - bestaand		bebou - draagstructuur - nieuw element		aan - aanvoer - lood
	hout - afbraak		hout - afbraak		aan - aanvoer - naam
	natuurbos - dringend - nieuw		hout - draagstructuur - bestaand		aan - afvoer - bosland
	natuurbos - hout - bestaand		hout - draagstructuur - nieuw		aan - afvoer - hardheid, akhie
	natuurbos - hout - nieuw		oeverbos - bestaand		verwoning
	natuurbos - paviljoen - bestaand		oeverbos - nieuw		verfijnde
	natuurbos - paviljoen - nieuw		akhie - nieuw		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - gesloopt/afgevoerd		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - APS		verfijnde
	natuurbos - bebou - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - nieuw		akhie - minimeer wel		verfijnde
	metaal - draagstructuur - bestaand		akhie - minimeer wel	<	