

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230313,66	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178943,33	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5272		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs		weinig puinresten weinig roestvlekken		duidelijk		AC1hp
2	75	90	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-grijs		xxx weinig puinresten		duidelijk		AC1ph
3	90	120	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	wit-grijs		spoor roestvlekken weinig grindlagen				C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230338,41	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178960,21	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5318		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	65	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-geel				spoor puinresten weinig roestvlekken	abrupt		AB1hg
2	65	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4) licht bruin-geel				weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
3	80	130	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht wit-grijs				spoor roestvlekken weinig grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	24
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230363,03	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178976,97	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5319		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) bruin-geel				weinig roestvlekken	abrupt		A1
2	35	95	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-grijs				spoor roestvlekken	abrupt		A1hp
3	95	125	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) wit-grijs				kalkloos spoor roestvlekken zeer veel grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230387,78	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178993,99	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5345		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-grijs				weinig puinresten	abrupt		A1a
2	40	95	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-grijs					abrupt		1ahp
3	95	125	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) wit-grijs				spoor roestvlekken weinig grindlagen zeer hard	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230342,79	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178927,08	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5284		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		A1ph
2	35	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	80	100	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht grijs			spoor roestvlekken zeer veel grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230367,67	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178943,97	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5286		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	70	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	donker groen-grijs			spoor puinresten weinig roestvlekken	abrupt		A1a
2	70	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				abrupt		AC1hg
3	130	150	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				geleidelijk		C1
4	150	200	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht groen-grijs			spoor roestvlekken zeer veel grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230392,29	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178960,73	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5336		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		B1g
3	50	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
4	65	100	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				duidelijk		C1
5	100	125	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken weinig grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230372,18	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178910,71	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5361		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Kleilig zand (Se)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	20	45	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken zeer veel grindlagen	duidelijk		BC1g
3	45	55	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			veel grindlagen zeer hard	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230396,8	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178927,47	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5313		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	30	40	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel				duidelijk		BC1g
3	40	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	65	100	vochtig	Zware leem (Ae)	Matig fijn zand (Z4)	donker groen-geel			weinig roestvlekken veel grindlagen	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230421,68	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178944,49	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5325		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	65	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-grijs				veel puinresten	duidelijk		A1ah
2	65	125	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker grijs-geel				xxx	abrupt		1hp
3	125	150	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken weinig grindlagen	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	23
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230376,57	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178877,58	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	53,36		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-grijs			spoor roestvlekken	abrupt		AB1ghp
2	45	55	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		1g
3	55	85	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken veel grindlagen			C
4	85	110	vochtig	Zware leem (Ae)	Matig fijn zand (Z4)	donker groen-grijs			weinig roestvlekken veel grindlagen	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230401,45	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178894,47	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	54		

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs					abrupt		A1ph
2	20	40	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-bruin				weinig roestvlekken weinig grindlagen	duidelijk		BC1g
3	40	100	droog	Zware leem (Ae)	Uiterst fijn zand (Z1)	donker groen-grijs				weinig roestvlekken veel grindlagen	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto(s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230426,07	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178911,23	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5449		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	20	45	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	abrupt		C1
3	45	100	vochtig	Zware leem (Ae)	Uiterst fijn zand (Z1)	donker groen-grijs			kalkloos weinig roestvlekken	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230381,21	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178844,45	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5274		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	125	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) donker bruin-geel				xxx weinig puinresten weinig roestvlekken	abrupt		AC1h
2	125	150	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken weinig grindlagen	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230405,83	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178861,21	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5323		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		A1ph
2	20	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken weinig grindlagen	geleidelijk		BC1g
3	30	50	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	50	100	droog	Zware leem (Ae)	Zeer fijn zand (Z2)	donker groen-geel			kalkloos weinig roestvlekken zeer stevig	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	16	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto(s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230430,71	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178878,22	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5386		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-grijs					abrupt		A1hp
2	20	40	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-geel				weinig roestvlekken weinig grindlagen	geleidelijk		BC1
3	40	75	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4) licht groen-geel				spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	75	125	droog	Zware leem (Ae)	Uiterst fijn zand (Z1) donker groen-geel				kalkloos weinig roestvlekken spoor grindlagen	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	17	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	22
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230455,2	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178894,98	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5393		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-grijs				weinig baksteen	abrupt		A1a
2	60	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel				weinig roestvlekken spoor grindlagen	duidelijk		BC1g
3	100	125	vochtig	Lemig zand (S)	Matig grof zand (Z5) licht groen-geel				spoor roestvlekken spoor grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	18	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230410,47	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178828,08	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5359		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		AE1ph
2	45	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel		weinig roestvlekken		geleidelijk		B1g
3	60	95	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel		kalkloos weinig roestvlekken spoor grindlagen		geleidelijk		BC1
4	95	125	vochtig	Lemig zand (S)	Matig grof zand (Z5)	licht groen-grijs		kalkloos spoor roestvlekken weinig grindlagen		duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	19	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230435,22	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178844,97	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5346		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs				duidelijk		AE1hp
2	30	60	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			spoor grindlagen	geleidelijk		BC1
3	60	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				geleidelijk		C1
4	80	125	vochtig	Lemig zand (S)	Matig grof zand (Z5)	licht groen-geel			weinig roestvlekken spoor grindlagen	duidelijk		C1g

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	20	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230459,84	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178861,72	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5327		

nummer	aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	20	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs					geleidelijk		AE1hp
2	20	50	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-geel			weinig roestvlekken veel grindlagen		geleidelijk		B1g
3	50	75	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken		geleidelijk		BC1
4	75	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken		duidelijk		C1
5	100	125	vochtig	Lemig zand (S)	Matig grof zand (Z5)	licht groen-geel			weinig roestvlekken spoor grindlagen		duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	21	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230488,98	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178845,48	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5347		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	60	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-geel				weinig puinresten	abrupt		A1a
2	60	100	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht bruin-geel				weinig roestvlekken weinig grindlagen	duidelijk		BC1
3	100	125	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5) licht geel-grijs				spoor roestvlekken weinig grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	22	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230252,94	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178867,65	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5273		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	90	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	bruin-grijs			veel puinresten zeer hard	abrupt		AC1hg
2	90	100	droog	NVT		rood-bruin			baksteen			A

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	23	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230286,71	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178818,15	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5268		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	105	droog	Lemig zand (S)	Matig grof zand (Z5)	bruin-grijs			veel puinresten weinig roestvlekken	abrupt		AC1h
2	105	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht groen-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 169

Boornummer:	24	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Datum:	2017-6-28	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 25 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	Zdg-bodem
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	25
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	230331,83	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	178810,8	Interpretatie:	Zdg-bodem
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	5268		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	130	droog	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	bruin-grijs		xxx veel puinresten weinig roestvlekken		abrupt		AC1h _{hg}
2	130	150	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht groen-grijs		spoor roestvlekken		duidelijk		C1