DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer:	kb14d40e-B291	Aanvangsdatum:	01/01/1961
X (mLambert):	108409.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	onbekend
Y (mLambert):	206469.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 20.25
Z (mTAW):	5.35 (Z_afgeleid van topokaart)	Water op (m):	
Gemeente:	Gent		
Uitvoerder:	Smet - Dessel		

Lithologische beschrijving

Auteur(s): boormeester (bedrijf-dienst onbekend) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	1.00	geel zand
1.00	8.00	fijn grijs zand
8.00	14.00	zandachtige klei
14.00	15.00	kleiachtig zand
15.00	17.25	grijs zand
17.25	17.80	grijze klei
17.80	18.80	grijs zand met schelpen, stenen
18.80	20.25	groene klei

Formele stratigrafie - 25/06/1991

Auteur(s): De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	18.80	Q - Quartaire afzetting	onbekend
18.80	20.25	MaZo - Lid van Zomergem (Formatie van Maldegem)	onbekend

Quartaire stratigrafie - 01/09/1995

Auteur(s): Van de Velde, D. (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	8.00	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
8.00	15.00	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, fijn facies	goed
15.00	17.80	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
17.80	18.80	Eemiaan, marien, grof facies	goed
18.80	20.25	Tertiair, ,	goed

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer:	kb14d40e-B3	Aanvangsdatum:	01/01/1893
X (mLambert):	108322.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	onbekend
Y (mLambert):	206152.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 52.00
Z (mTAW):	5.00 (Z_afgeleid van topokaart)	Water op (m):	
Gemeente:	Gent		
Uitvoerder:	onbekend		

Lithologische beschrijving

Auteur(s): Mourlon, Michel (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	18.50	geremanieerd materiaal, geel los zand, verschillende zanden, rolkeien, grind, schelpen
18.50	41.50	blauwe klei
41.50	52.00	glauconiethoudend zand met Nummulites variolarius, zandsteen

Gecodeerde lithologie - 09/07/2001

Auteur(s): onbekend (Envico) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Kleur	Hoofdgrondsoort	Bijmenging
0.00	18.50	geel	zand	stenen, grind, schelpen
18.50	41.50	blauw	klei	
41.50	52.00	onbekend	zand	glauconiet, nummulieten, zandsteen

Formele stratigrafie - 25/06/1991

Auteur(s): De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	18.50	Q - Quartaire afzetting	onbekend
18.50	41.50	MaZo - Lid van Zomergem (Formatie van Maldegem) tot MaAs - Lid van Asse (Formatie van Maldegem)	onbekend
41.50	52.00	Ld - Formatie van Lede	onbekend

Quartaire stratigrafie - 01/09/1995

Auteur(s): Van de Velde, D. (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	18.50	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
18.50	52.00	Tertiair, ,	goed

Informele stratigrafie

Auteur(s): Mourlon, Michel (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	18.50	Q
18.50	41.50	Asc
41.50	52.00	Le

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

DOV Boorrapport

Hydrogeologische stratigrafie - 25/06/2001

Auteur(s): onbekend (Envico) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Aquifer	Regime	Pakketnummer
0.00	18.50	Pleistoceen van de Vlaamse Vallei		
18.50	41.50	Bartoon Aquitardsysteem		
41.50	52.00	Zand van Lede		

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer:	GEO-87/160-hb11	Aanvangsdatum:	21/09/1987
X (mLambert):	108445.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	Meerdere technieken
Y (mLambert):	206162.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 8.00
Z (mTAW):	6.17 (Z_topografisch ingemeten)	Water op (m):	2.81 (3.36 mTAW)
Gemeente:			
Uitvoerder:	Rijksinstituut voor Grondmechanica		

Lithologische beschrijving - 28/01/1988

Auteur(s): Van Burm, Philippe (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	0.50	donkerbruin fijn zand met steenfragmenten (kleiner dan 50 mm)
0.50	1.00	bruin fijn zand met steenfragmenten (kleiner dan 20 mm)
1.00	1.50	rostbruin fijn zand
1.50	2.00	geelbruin fijn zand
2.00	4.00	bruin leemhoudend zeer fijn zand
4.00	5.50	bruin fijn zand
5.50	8.00	grijs fijn zand

Informele stratigrafie - 28/01/1988

Auteur(s): Van Burm, Philippe (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	1.00	Geroerd
1.00	8.00	Quartair

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer:	GEO-87/160-B11	Aanvangsdatum:	27/01/1988
X (mLambert):	108447.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	Meerdere technieken
Y (mLambert):	206164.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 33.00
Z (mTAW):	6.17 (Z_topografisch ingemeten)	Water op (m):	0.80 (5.37 mTAW)
Gemeente:			
Uitvoerder:	Rijksinstituut voor Grondmechanica		

Lithologische beschrijving - 06/04/1988

Auteur(s): Van Burm, Philippe (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	1.50	donkerbruin fijn zand (teelaarde)
1.50	2.50	donkerbruine slappe veenhoudende leem
2.50	3.00	bruingrijs leemhoudend zeer fijn zand
3.00	4.00	bruingrijs weinig leemhoudend zeer fijn zand
4.00	8.00	bruingrijs fijn zand
8.00	11.50	bruingrijze plastische leem
11.50	12.50	grijs leemhoudend zeer fijn zand
12.50	15.50	grijs weinig leemhoudend fijn zand
15.50	16.00	grijs leemhoudend fijn zand
16.00	17.00	grijs fijn zand
17.00	17.50	grijze plastische leem
17.50	18.00	grijs fijn zand
18.00	18.50	grijs fijn zand met grindelementen (silex, kleiner dan 30 mm)
18.50	19.00	grijze plastische klei met grindelementen (silex, kleiner dan 20 mm)
19.00	19.50	grijze plastische fijnzandhoudende klei
19.50	20.00	grijs weinig kleihoudend fijn zand
20.00	28.00	grijze stijve klei
28.00	29.00	grijze halfstijve klei
29.00	31.00	grijze plastische fijnzandhoudende klei
31.00	31.50	grijze plastische fijnzandhoudende klei tot klei
31.50	32.00	grijze halfstijve klei
32.00	33.00	grijze stijve klei

Informele stratigrafie - 06/04/1988

Auteur(s): Van Burm, Philippe (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed


Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	19.00	Quartair
19.00	20.00	Tertiair - EOOC - s2
20.00	28.00	Tertiair - EOOC - a2
28.00	29.00	Tertiair - EOOC - a2 of s1
29.00	31.50	Tertiair - EOOC - s1
31.50	32.00	Tertiair - EOOC - s1 of a1
32.00	33.00	Tertiair - EOOC - a1

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

Sondering

Proefnummer:	GEO-86/068-SXXV	Aanvangsdatum:	21/03/1986
X(Lambert):	108446.00 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	discontinu mechanisch
Y(Lambert):	206163.00 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Sondeerapparaat:	200KN
Z (mTAW):	+6.17 (Z_topografisch ingemeten)	Conus:	M4 (10.0 cm²)
Gemeente:	Gent	Diepte (m):	0.20 tot 30.80
Uitvoerder:	Rijksinstituut voor Grondmechanica	Water op (m):	1.94 m (peil +4.23)

Grondsoort aan de conus: groengrijze klei



De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

Sondering

Formele stratigrafie - 29/03/2004

Auteur(s): Vergauwen, Ilse (MVG - Afdeling Geotechniek) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.20	21.00	Q - Quartaire afzetting	goed
21.00	28.50	MaZo - Lid van Zomergem (Formatie van Maldegem)	goed
28.50	30.80	MaOn - Lid van Onderdale (Formatie van Maldegem)	goed

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.