

ARCHEOLOGIE NOTA
ANTWERPEN BELCROWNLAAN
SCHOTEN WASSERIJSTRAAT
PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



FODIO
Turnhoutsebaan 277
B-2110 Wijnegem

Marleen Arckens
Jan De Beenhouwer

INHOUD

2.	Programma van maatregelen.....	25
2.1	Gemotiveerd advies.....	25

2. Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies

De initiatiefnemer plant op het projectgebied aan de zuidelijke oever van het Albertkanaal op de grens van Schoten en Antwerpen tussen de Wasserijstraat en de Belcrouwnlaan met een oppervlakte van ca. 2,3 ha de aanleg van een verharding voor de opslag van containers.

Het doel van het bureauonderzoek was het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van de bestaande bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen.

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd. Het onderzoek confronteerde de landschappelijke karakteristieken van het projectgebied met de geplande bodemingrepen.

De confrontatie tussen de toekomstige werken en het gebruik van het onderzoeksgebied sinds de tweede helft van de 20ste eeuw toont aan dat de geplande aanleg van een drainagesysteem en verharding maximaal over een oppervlakte van 270 m² in de vorm van een grid met sleuven met een breedte van 1 meter en versnipperd over het terrein mogelijk bijkomende verstoring van het archeologisch niveau zou kunnen veroorzaken in zones die in het verleden enkel werden verhard en niet bebouwd of gesaneerd.

De oevers van de Kleine Schijn ter hoogte van het onderzoeksgebied zijn reeds gedeeltelijk voorzien van betonnen wanden en de verhardingen aan weerszijden van de rivier reiken deels tot tegen de bedding. Gezien de beperkte bijkomende uitgraving centraal in de bedding en de geplande opvulling rond de kokers wordt geen bijkomende verstoring van eventueel nog in de bodem bewaard archeologisch erfgoed verwacht.

Het potentieel op kennisvermeerdering bij verder onderzoek is omwille van de versnippering en de beperkte oppervlakte waarbinnen verder onderzoek van onverstoorde bodem mogelijk is zeer gering. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld (zie 1.2.2 en 1.2.3).