



Buffervolume te voorzien:
 Perceeloppervlakte: 8135m²
 => 0,82ha x 330m³/ha= 270m³ buffervolume te voorzien

Regenwateropslag:
 min. 50L/m² dakopp, max. 10.000L
 dakoppervlakte: 4015m²
 => 10.000L

Infiltratievoorziening:
 dakoppervlakte: 4015m² -60m²= 3955m² (regenwaterput in rekening brengen)
 min. volume: 25L/m² afwaterend dakopp
 => 3955 x 25= 98.875L
 min. oppervlakte: 1m²/25m² afwaterend dakopp
 => 3955 / 25= 158m²

ONTWERPER
 Doorniksewijk 91A
 8500 Kortrijk
 Tel.: 056/21.66.62
 Fax: 056/21.97.91
 E-mail: bureau@cnockaert.be

cnockaertchitecture
 BV ovve BVBA

TOTALE OPP. TERREIN = 8135 m²
 OPP. ATELIER = 4015 m² (49%)
 OPP. VERHARDING en GROENAANLEG = 3848 m² (51%)

PARKEERPLAATSEN 4x per 300m² atelier (+/-54st)
 AANTAL PARKEERPLAATSEN VOORZIEN = 78st

VOORSTEL 3
06/09/2017

LEGENDE BESTEMMING :

VERHARDING
 PARKEERPLAATS

ATELIER
 GROENVOORZIENING + BOMEN

HUIDIGE GROENZONE
 ELEKTRICITEITSCABINE

SCHAAL : 1/500