



Archeologienota Ninove, Doornwijk Programma van maatregelen

1 Gemotiveerd advies

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek kan worden vastgesteld dat het plangebied een totale oppervlakte omvat van 6.096 m². Het grootste deel van de werken van het project *BPA Doornwijk* werd reeds uitgevoerd. Dit maakt dat de oppervlakte van de nog geplande ingrepen gereduceerd wordt naar 1.581 m². Omdat de werkzaamheden meer dan 1.000 m² bedragen is alsnog een archeologienota noodzakelijk voor het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag.

Gebaseerd op de bureaustudie kon worden vastgesteld dat de geplande ingrepen beperkt blijven tot een diepte van 50 cm onder het maaiveld. De zones waar de ingrepen gepland zijn, bevinden zich erg verspreid en omvatten telkens slechts een beperkte oppervlakte. De kenniswinst die behaald kan worden in deze zones zou sterk versnipperd zijn, de waarde is bijgevolg erg laag. Ondanks de relatief hoge archeologische verwachtingen van het onderzoeksterrein. Bovendien is de kans bijzonder groot dat het bodembestand ter hoogte van de geplande ingrepen reeds sterk verstoord is door de reeds uitgevoerde werken.

Het advies luidt dan ook dat ter hoogte van het plangebied *Ninove Doornwijk* geen verder archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

1.1 Volledigheid van het onderzoek

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

Tijdens het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem werd enkel het bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit vooronderzoek zonder ingreep in de bodem was het mogelijk om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over enerzijds de aan- of afwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed op het terrein, anderzijds de kenniswinst over een vervolgonderzoek. Ondanks het feit dat niet alle vooropgestelde onderzoeksvragen die bij archeologisch vooronderzoek relevant zijn, konden beantwoord worden, luidt het advies van BAAC Vlaanderen bvba dat geen verder vooronderzoek moet uitgevoerd worden na het bekomen van de bouwvergunning. Het desbetreffende programma van maatregelen wordt dus niet verder opgemaakt.

1.2 Bepalingen van maatregelen

Gezien het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering, zijn volgens de beslissingsboom (C.G.P.5.2.) geen verdere maatregelen nodig. Het archeologisch onderzoek binnen het kader van de betreffende stedenbouwkundige vergunning is dan ook volledig. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht.