EANDIS – verlichting
TMVW – water (diameter 90 PE)
PROXIMUS – telecom
TMVW – water
EANDIS – gas
EANDIS – elektriciteit – 2xPVC 160
EANDIS – 2xPVC 160
TMVW – water (diameter 110 PE)
TMVW – water (diameter 250 PE)
EANDIS – verlichting
PROXIMUS – telecom
EANDIS – gas
EANDIS – elektriciteit

regenwaterput 20-000 l
regenwaterput 20-000 l
regenwaterput 20-000 l

99.03 kelder berging B*
99.02 kelder zwembadtechnieken B*
99.01 kelder B*

filter wedstrijdbad
filter wedstrijdbad
installatie 'Dode Zee' bad
filter whirlpool
filter instructiebad
filter instructiebad

buffer 'Dode Zee' bad oppervlakte : 20 m3 hoogte : 1.30 m
buffer whirlpool oppervlakte : 20 m3 hoogte : 1.30 m
buffer wedstrijdbad oppervlakte : 80 m3 hoogte : 1.30 m
buffer zeewater oppervlakte : 50 m3 hoogte : 1.30 m
vuilwaterbuffer oppervlakte : 60 m3 hoogte : 1.30 m + vertraagde afvoer
buffer spoelwater oppervlakte : 40 m3 hoogte : 1.00 m
buffer instructiebad, peuterbad en ontvangbad oppervlakte : 125 m3 hoogte : 1.00 m

pompput

liftput 250 140

4.38
−3.78
(4.87)
(4.72)

A A' B B' C C' D D' E E'

Farys Noordzeebad

gemeente	Blankenberge
ontwerp	Bouwen van een zwembad en een gevechtssportzaal te Blankenberge.
bouwplaats	Koning Albert–I–laan 114B, te 8370 Blankenberge
kad. ligging	2de afd. sectie B nrs. 149h4 en 196p

titel : architectuur
grondplan
kelder
nieuwe toestand

a		
b		
c		
d		
e		

voorontwerp

architectuur
stabiliteit
technieken

ingenieurs- en architectenbureau ESSA
Halensebaan 35
3290 DIEST
013/ 35 37 69
essa @ essa.be

enkel rechtsgeldig mits papieren versie met stempel ESSA

oppervlakte	25x A4
schaal	1:100
bestand	865V0ap00n
datum	05.09.2017
dossier/plannr.	17865
	1 VO

Farys / TMVW cvba
Mevr. M. Porta–Carrero
algemeen directeur

Stad Blankenberge
dHr. I. De Clerck burgemeester
dHr. P. Verheyden stadssecretaris