

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ERFPUNT – CEL ONDERZOEK

1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK

In het kader van de stedenbouwkundige vergunning werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij kon worden vastgesteld dat er in het kader van de geplande werkzaamheden geen archeologisch erfgoed verstoord zou worden, waardoor geen verder onderzoek vereist is.

2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE

Hoewel het mogelijk is dat binnen de planimetrische grenzen van het projectgebied een archeologische site aanwezig is, is dit niet het geval binnen de altimetrische grenzen. Het projectgebied werd namelijk opgehoogd in 1997 en de geplande werken zullen enkel binnen deze opgehoogde gronden uitgevoerd worden.

3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

Binnen de te verstoren diepte is geen archeologische site aanwezig.

4. IMPACTBEPALING

De werken zullen geen impact hebben op mogelijk aanwezig archeologisch erfgoed.

5. BEPALING VAN MAATREGELEN

In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden. Dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht, zoals vermeld in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet.