
2017F40
Referentieprofiel

boring: 2017-0239_11


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 11, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: profiel 1.1



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Bijmengsel grind: matig grindig, Kalkgehalte: kalkrijk, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: veel puin afval, baksteen
30 / -0.30
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Puin onbepaald: fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: baksteenfragmenten, onderaan brokken C materiaal, lokaal WO3
50 / -0.50
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: licht kleiig, enkel baksteen fragment
80 / -0.80
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -groen--blauw, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: 2-geheel gereduceerde C-horizont, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Plantenresten: bladeren en wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: zeer kleiig, MN 2, enkel baksteen fragment
Einde boring 125 / -1.25

boring: 2017-0239_12


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 12, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Profiel 1.2



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig en hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: sterk
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: heel veel puinafval en veel baksteenbrokken
60 / -0.60
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: sterk gebioturbeerd, verbruining, enkel baksteenfragment
80 / -0.80
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: Btsg, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig en hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: sterk kleiig, gebioturbeerde gangen, rechterkant van profiel minderkleiig (Cg bodem), Bt verbrokkeld
100 / -1.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig en hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 150 / -1.50

boring: 2017-0239_13


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 13, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: mist, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 155
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Profiel 1.3



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: zandbrokken
Bodem: Type bodemstructuur: korrelig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: veel puin fragmenten, baksteen en glas, steenkool, onderaan lichtgele zandlens
55 / -0.55
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 82, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: begraven Ap-horizont, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkarm, Puin onbepaald: fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: enkele puin en baksteenfragmenten
82 / -0.82
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 82, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: enkelbaksteenfragment, verbruind
95 / -0.95
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: Btsg, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: claycoating, kleiig (minder kleiig aan rechterkant profiel)
125 / -1.25
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: Btsg2, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: linkerkant profiel, meer kleiig, clay coating
140 / -1.40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 155, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje-licht-grijs
Lithologie: Bodemhorizont: 2-C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: geen klei
Einde boring 155 / -1.55

boring: 2017-0239_14


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 14, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 145
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: profiel 1.4



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: kruimelig, Grootteklasse bodemstructuur: zeer fijn en fijn, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Puin onbepaald: fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: enkele baksteenfragmenten en puinelementen
20 / -0.20
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje--geel, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: zandbrokken
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Bijmengsel grind: matig grindig, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: geroerd met af en toe Ap brokken, baksteen en ander bouwmateriaal
45 / -0.45
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: begraven Ap-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Puin onbepaald: fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: enkele baksteen en steenkool fragmenten
65 / -0.65
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd, Textuurklasse: zandleem / zandig leem
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig en hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn tot grof, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: bioturbate gangen, een enkele ijzerconcretie, enkel baksteenfragment
80 / -0.80
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen)-2, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: Fe-concreties
Laag_opmerking: Opmerking: matig veel ijzerconcreties, bioturbte gangen, MN2
105 / -1.05
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: BC-horizont, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig en subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Houtskool: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: MN2
Einde boring 145 / -1.45

boring: 2017-0239_21


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 21, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Profiel 2.1



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: kruimelig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: veel baksteen en puin fragmenten
40 / -0.40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin-donker-geel
Lithologie: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Bijmengsel grind: sterk grindig, Kalkgehalte: kalkconcreties, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Houtskool: fragmenten, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: veel kalksteen afval van bouwmateriaal, baksteenfragmenten, duidelijk geroerd, ijzer concreties en mangaan concreties lokaal aanwezig
75 / -0.75
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-oranje--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: BC-horizont, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig en hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkconcreties, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Houtskool: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: af en toe kleiig, af en toe clay coating te zien., erg verbrokkelde B textuur, reductie lichtere vlekken bij kleiig materiaal
Einde boring 135 / -1.35

boring: 2017-0239_31


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 31, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Profiel 3.2



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: kruimelig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Puin onbepaald: fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: enkele baksteenfragmenten en ander puin
20 / -0.20
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -blauw--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen, Bodemkundige interpretatie: puinlaag, Textuurklasse: mergel
Bodem: Type bodemstructuur: kruimelig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn tot grof, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Puin onbepaald: veel fragmenten
40 / -0.40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Puin onbepaald: enkel fragment
Laag_opmerking: Opmerking: enkel baksteenfragment, bioturbate gangen
65 / -0.65
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: BtC, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe- en Mn-vlekken
Laag_opmerking: Opmerking: voornamelijk meer uitgeloogd aan rechterkant van profiel, linkerkant van profiel kleiig materiaal, bioturbate gangen
90 / -0.90
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: Btsg, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig prismatisch, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe- en Mn-vlekken
Laag_opmerking: Opmerking: bioturbate gangen, meer kleiiger dan vorige horizont
Einde boring 120 / -1.20

boring: 2017-0239_41


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 41, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: profiel 4.1



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: kruimelig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkarm, Puin onbepaald: fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: brokken C-materiaal, puinfragmentjes
20 / -0.20
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Textuurklasse: lemig zand, Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: sterk
Archeologie: Kalkgehalte: kalkarm, Ijzer/mangaan: matig veel Fe- en Mn-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: veel baksteen- en puinfragmenten, zeer hard (kleiig materiaal), duidelijk geroerd
60 / -0.60
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: bestaande uit bouwmateriaal en andere door de mens gemaakte materialen, Bodemkundige interpretatie: puinlaag, Textuurklasse: mergel
Bodem: Bodemstructuur gradatie: sterk
Archeologie: Kalkgehalte: kalkrijk
70 / -0.70
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig en hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos
Laag_opmerking: Opmerking: licht kleiig, klei coating af en toe te zien, af en toe een bioturbate gang
80 / -0.80
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: BCg, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: zeer licht kleiigm licht gebleekt vlekken
90 / -0.90
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Grensregelmatigheid: onregelmatig, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: mangaanspikkel heel zelden, voornamelijk niet meer kleiig, enkel centraal in het horizont nog een uitlopervan BCmet meer kleiig materiaal
Einde boring 135 / -1.35

boring: 2017-0239_51


Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 51, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 125
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Profiel 5.1



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: kruimelig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
Laag_opmerking: Opmerking: veel puin/bouw materiaal
10 / -0.10
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont-2, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Bijmengsel grind: matig grindig, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: geroerd met brokken BC materiaal, houtmateriaal, baksteen
45 / -0.45
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -bruin--
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: matig tot sterk
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos
Laag_opmerking: Opmerking: enkel baksteenfragment, een enkele bioturbate gang, kleiig
100 / -1.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: licht-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: BC-horizont, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos
Laag_opmerking: Opmerking: zeer licht kleiig, weinig claycoating dan vorig horizont te zien, gebleekte vlekkken met meer kleiig materiaal
Einde boring 125 / -1.25

boring: 2017-0239_52

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0239, Boornummer: 52, Beschrijver(s): CD, Datum: 26-07-2017, Doel boring: proefsleuven en proefputten, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: niet van toepassing, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Wervik
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Profiel 5.2



0 / 0.00
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: kruimelig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: zwak
Archeologie: Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkarm, Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag_opmerking: Opmerking: veel puinfragmenten, baksteen,en houtmateriaal, bovenste 20 cm WO3
40 / -0.40
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -bruin--
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met verweringskenmerken (moderpodzolen), Bodemkundige interpretatie: gebioturbeerd, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig en hoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: middelmatig en grof, Bodemstructuur gradatie: matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Mn-vlekken
Laag_opmerking: Opmerking: meer uitgeloogde L Z4 SMG lens aan linkerkant (EB-horizont), bovenaan enkele puin fragmenten, bioturbate gangen, zeer licht leiig lokaal
90 / -0.90
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: gegolfd, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde klei en ijzer/aluminium, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
Laag_opmerking: Opmerking: bioturbate gangen, meer kleiig dan vorige horizont
120 / -1.20
Laag_algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Profielopname, Kleur: -oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Bodemhorizont: Btsg, Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Type bodemstructuur: subhoekig blokkig, Grootteklasse bodemstructuur: fijn en middelmatig, Bodemstructuur gradatie: zwak tot matig
Archeologie: Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag_opmerking: Opmerking: duidelijke gebleekte gereduceerde vlekken
Einde boring 130 / -1.30