

Nota

Programma van maatregelen

RONSE BEEKSTRAAT (prov. Oost-Vlaanderen)

Auteurs: Bart BARTHOLOMIEUX, Matthias
GALLOO

Projectcode: 2017H226

- **Gemotiveerd advies**

Uit de bekrachtigde archeologienota (2016K243 – ID 3212) werd duidelijk dat de site zich bevindt in een zone met hoge verwachting voor archeologische sporen daterend uit de steentijden, de Romeinse periode, de middeleeuwen en nieuwe tijden. Dit omdat de site zich geografisch dicht bij het historische stadscentrum, de site De Stadstuin en op de samenvloeiing van twee beken bevindt. Echter kon op basis van enkel het bureauonderzoek niet met 100% zekerheid gesteld worden dat er effectief een archeologische site aanwezig was en wat de karakteristieken daarvan waren.

Na het uitvoeren van de profielputten (projectcode 2017H266) (ter vervanging van de geplande landschappelijke boringen) werd echter duidelijk dat de geplande werken geen impact zullen hebben op het archeologisch bodemarchief:

- Het noordelijk deel van het projectgebied wordt gekenmerkt door zware ingrijpende verstoringen (massieve muren, grote beerput, twee grote bakstenen massieven) zodat daar verwacht wordt dat slechts nog zeer sporadisch een deel van de originele bodemopbouw bewaard is.
- In het zuidelijk deel van het projectgebied bevindt er zich enkel een verharding met direct daaronder de originele bodemopbouw. In deze zone situeert zich echter ook de geplande parking en wegenis die slechts een impact heeft tot ca. 25cm diep.
- Het gehele projectgebied kent ophogingslagen tot ca. 1m diep onder het maaiveld. Naar datering toe wordt op basis van de enkele aangetroffen vondsten geschat dat deze niet ouder zijn dan de late middeleeuwen. Zij vormen in het zuidelijk deel van het projectgebied voldoende buffer t.o.v. de geplande werken om *in situ* bewaring te kunnen garanderen.
- Enkel de aanleg van de septische put direct ten westen en de waterputten direct ten zuiden van het geplande appartementsgebouw zullen een impact hebben op het eventueel bewaard archeologisch erfgoed. De oppervlakte is echter dermate klein (35 m²) dat enig verder vervolgonderzoek geen echte kennisvermeerdering zou opleveren.

Omwille van bovenstaande redenen wordt het niet opportuun geacht nog enig archeologisch vervolgonderzoek in welke vorm ook te adviseren. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen

op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed¹.

¹ Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit.