




RAPPORT 519

Nota Tongeren, Sint Truidersteenweg
PIBO

Bouw van een nieuwe loods Bijlagen

Sebastiaan Augustin, Patrick Reygel & Elke Wesemael
november 2017



BIJLAGEN

Bijlage 1: Periodentabel A4

Bijlage 2: Kadasterplan

Bijlage 3: Afbeeldingenlijst

Bijlage 4: Lijst van afkortingen

Bijlage 5: Inplantingsplan, omgevingsplan, dakplan en liggingsplan

Bijlage 6: Grondplan, funderingsplan, gevelplan en doorsnede

Bijlage 7: Inmetingsplan proefputten en proefsleuf

Bijlage 8: Ontwerpplan proefputten en proefsleuf

Bijlage 9: Detailplan spoor 1

Bijlage 10: Fotolijst proefsleuvenonderzoek

Bijlage 11: Sporenlijst proefsleuvenonderzoek

Bijlage 12: Vondstenlijst proefsleuvenonderzoek


Bijlage 13: Overzichtsplan met geregistreerde aardkundige eenheden


Bijlage 14: Profieltekeningen proefsleuvenonderzoek

Bijlage 15: Transecten proefsleuvenonderzoek

Bijlage 16: Profielbeschrijving proefputten

Bijlage 17: Dagrapport proefsleuvenonderzoek





Kadastraal plan van het onderzoeksgebied met het volledige perceel (rode kader) en het gebied waarin het proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd (blauwe kader)

Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaakschaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1	Foto	Orthofoto 2017	Locatie onderzoeksterrein	1:2000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/10/2017	/
2	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM omgeving	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/10/2017	/
3	Kaart	Quartairprofieltypekaart	Quartaire ondergrond	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/10/2017	/
4	Kaart	Bodemkaart	Bodemtypes	1:7500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/10/2017	/
5	Kaart	Topografische kaart	CAI locaties en gebeurtenissen	1:10000	Digitaal (Qgis/Geo.onroerendergoed.be)	2/10/2017	/
6	Plan	Inplantingsplan	ontworpen toestand	1:500	Digitaal (Architectenbureau Vicas)	onbekend	Bijlage 5
7	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksterrein	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/10/2017	Bijlage 2
8	Kaart	Topografische kaart	Locatie onderzoeksterrein	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/10/2017	/
9	Plan	Ontwerpplan	sleuven bekrachtigde nota	1:750	Digitaal (AutoCad/Aron)	29/09/2017	/
10	Plan	Uitvoeringsplan	sleuven, kijkvenster, profielen en sporen	1:750	Digitaal (AutoCad/Aron)	16/11/2017	/
11	Foto	Profielfoto	PP 3	/	Digitaal (Aron bvba)	14/11/2017	/
12	Foto	Profielfoto	PP 4	/	Digitaal (Aron bvba)	14/11/2017	/
13	Foto	Profielfoto	PP 6	/	Digitaal (Aron bvba)	14/11/2017	/
14	Plan	Ontwerpplan	geregistreerde aardkundige eenheden	1:750	Digitaal (AutoCad/Aron)	16/11/2017	Bijlage 13
15	Foto	Detailfoto	Spoor 1	/	Digitaal (Aron bvba)	14/11/2017	/
16	Plan	Detailplan	Spoor 1	1:50	Digitaal (AutoCad/Aron)	16/11/2017	/

Plannen

2	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksterrein	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	2/10/2017	Bijlage 2
5	Plan	Inplantingsplan	ontworpen toestand	1:500	Digitaal (Architectenbureau Vicas)	31/10/2017	Bijlage 5
6	Plan	Inplantingsplan	grondplan	1:250	Digitaal (Architectenbureau Vicas)	1/09/2017	Bijlage 6
8	Plan	Inplantingsplan	proefsleuven op BT	1:500	Digitaal (Aron bvba)	31/10/2017	Bijlage 8
9	Plan	Inplantingsplan	proefsleuven op OT	1:500	Digitaal (Aron bvba)	7/11/2017	Bijlage 9
13	Plan	Ontwerpplan	geregistreerde aardkundige eenheden	1:750	Digitaal (Aron bvba)	7/11/2017	Bijlage 13
15	Plan	Ontwerpplan	Bodemtransecten	1:500	Digitaal (Aron bvba)	7/11/2017	Bijlage 15

Kleur:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezel	Kz
Klei	Kl
Leem	Le
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Moederbodem	Moe
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zand	Za
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv
IJzeroxide	Fe
Fosfaat (groene band)	Ff
Mangaan	Mn

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Periodes:


Bronstijd	BRONS
- Vroege Bronstijd	BRONSV
- Midden Bronstijd	BRONSM
- Late Bronstijd	BRONSL
IJzertijd	IJZ
- Vroege IJzertijd	IJZV
- Midden IJzertijd	IJZM
- Late IJzertijd	IJZL
Romeins	ROM
- Vroeg Romeins	ROMV
- Midden Romeins	ROMM
- Laat Romeins	ROML
Middeleeuwen	MID
- Vroege Middeleeuwen	MIDV
- Volle Middeleeuwen	MIDH
- Late Middeleeuwen	MIDL
- Post Middeleeuwen	MIDP

Materiaalcategorie:

Glas	GL
Keramik	AW
Metaal	ME
Mortel	MO
Organisch	OR
Pleisterwerk	PL
Terracotta	TC
Steen	ST

Aardewerk:



Dikwandig (ROM)	DW
Dikwandig amfoor (ROM)	AM
Dikwandig dolium (ROM)	DO
Dikwandig wrijfschaal (ROM)	MO
Gebronsd (ROM)	GB
Geglazuurd (MID)	+ GL
Geverfd (ROM)	GV
Gladwandig (ROM)	GW
Grijsbakkend (MID)	GRIJS
Handgevormd	HA
Kurkwaar	KU
Maaslands witbakkend (MID)	MAAS-TG1
Maaslands roodbakkend (MID)	MAASL-TG3
Pompejaans rood (ROM)	PR
Porselein	PORS
Protosteengoed (MID)	PSTG
Roodbakkend (MID)	ROOD
Roodbeschilderd (MID)	RBES
Ruwwandig (ROM)	RW
Steengoed (MID)	STG
Terra nigra (ROM)	TN
Terra rubra (ROM)	TR
Terra sigillata (ROM)	TS
Lowlands (ROM)	LOW
Witbakkend (MIDP)	WIT




LEGENDE BESTAANDE TOESTAND

- GEBOUWEN
- BESTAANDE RIJWEG
- AS
- TELEFOONCEL
- GRACHTEN
- TALUD
- LOOFBOOM
- NAALDBOOM
- FRUITBOOM
- GLADE DRAAD
- BETONPLATEN
- MUURTJE IN MISELWERK
- HOUTEN AFSLUITING
- WEGWUZZER
- VERKEERSTOEKEN
- PUBLICITEITSBORD
- ELEKTRICITEITSPAL LAAGSPANNING
- OPENBARE VERLICHTING
- TELEFOONPAAL
- VLAGGEMAST
- INSPECTIEPUT
- STRAATKOLK
- HUISAANSLUITPUTJE
- MERKSTEEN WATERLEIDING
- BRANDDRAAN
- ASFALT
- BETON
- KEIEN
- BETONTEGELS
- BETONSTRAATSTENEN
- STEENSLAG
- HEMELWATER
- HUISHOUDELIJK AFVALWATER
- BEGRUIPSALWATER
- WATERLEIDING
- OPGEVANGEN REGENWATER VOOR TUINBOUW

INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/500







DAKPLN



OMGEVINGSPLAN SCHAAL 1/2000

OPMERKINGEN • gevelpanelen te bevestigen met 4x16 C • toetaken tegevelpanelen te bevestigen met 4	
---	--



OPMERKINGEN
Alle afmetingen van profielen, kolommen, aslinen zijn in functie van de berekeningen van de staalconstructie van de ingenieur stabiliteit. Buitenafmetingen zijn bepalend. Alle kolommen, spanten, funderingen, beton dienen berekend te worden door een stabiliteitsingenieur. Alle wijzigingen dienen besproken te worden met de architect. De architect is niet verantwoordelijk indien het door de provincie goedgekeurd plan niet gevolgd wordt.

LEGENDE

- gewapend beton
- prefab beton-panelen
- sandwich-gevelpanelen
- betonblokken
- funderingsbeton
- welfsels
- isolatie

GEVELMATERIALEN

- betonnen geïsoleerde plint
- gevelbekleding in verticale metalen beplating, aluminium grijs
- deuren in aluminium, kleur antracietgrijs
- sectionaalpoorten : kleur antracietgrijs, idem deuren
- aluminium dakrandprofiel, kleur idem beplating

index	filenummer	datum	stadium	aanpassingen

BOUW VAN EEN VORSTVRIJE LOODS

VICAS

Architect Kristiene Slenders info@vicas.be www.vicas.be
Vrankenstraat 4 - 3990 Peer tel. 011/612191 0479/327589

Perceel

Provincie Limburg
Campus PBO
St-Truidsterweg 323
3700 Tongeren
7e afdeling, sectie A, nr. 821c

De bouwheer
PROVINCIE LIMBURG

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Dossier
Dossier A17-14
Datum : 20-08-2017


Stadium : Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

**BLAD 1/2 :
GRONDPLAN - FUNDERING/RIOLERING - GEVELS - DOORSNEDE
SCHAAL 1/100**


Voor akkoord

De architect
Kristiene Slenders




De bouwheer
provincie
Limburg





224951



163964



2017K102 TO-17-ST2		Onderwerp		Datum		Legende	
Tongeren - PIBO		Proefsleuvenplan op bestaande toestand		November 2017		Projectgebied Verstoring	
Schaal 1 : 400		Schaal 1 : 400		0 20 m		S1 Spoorcontouren	
						Spoornummer Absolute hoogte (in m TAW)	





 ARON bvba	2017K102 TO-17-ST2		Onderwerp	Datum		Legende						
	Proefsleuvenplan op ontworpen toestand		November 2017					Projectgebied		Verstoring		
	Tongeren - PIBO	Schaal 1 : 400	0 20 m		S1	Spoornummer		Ontwerp				
						Spoorcontouren						




1

SLEUF 1

106.150





 ARON bvba		2017K102 TO-17-ST2		Legende	
Onderwerp		Datum		S1 Spoorcontouren  Verstoring	
Detailplan		November 2017			
Tongeren - PIBO		Schaal 1 : 50			
			S1	Spoornummer Absolute hoogte (in m TAW)	
			± 104.508		









DSC-nummer	Aanmaakdatum	Aanmaakwijze	Type	Werkput	Vlak	Spoornummer	Identificatie coupe	Profielnummer	Identificatie profiel	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
DSC_0640-0641	14/11/2017	Digitaal	Werkfoto	SL 1	1	/	/	/	/	/	O	/
DSC_0642-0646	14/11/2017	Digitaal	Profiel	SL 1	1	/	/	1	/	/	O	/
DSC_0647	14/11/2017	Digitaal	Werkfoto	SL 1	1	/	/	/	/	/	ZO	/
DSC_0648-0650	14/11/2017	Digitaal	Overzicht	SL 1	1	/	/	/	/	/	ZO	/
DSC_0651-0653	14/11/2017	Digitaal	Spoor	SL 1	1	1	/	/	/	vlakfoto karrensporen wegdek	ZO	/
DSC_0654-0659	14/11/2017	Digitaal	Spoor	SL 1	1	1	/	/	/	profiel karrensporen/wegdek	O	/
DSC_0660-0662	14/11/2017	Digitaal	Overzicht	SL 1	1	/	/	/	/	/	ZO	/
DSC_0663-0665	14/11/2017	Digitaal	Profiel	SL 1	1	/	/	2	/	/	O	/
DSC_0666-0668	14/11/2017	Digitaal	Profiel	SL 1	1	/	/	3	/	/	O	/
DSC_0669-0672	14/11/2017	Digitaal	Overzicht	SL 1	1	/	/	/	/	/	ZO	/
DSC_0673-0675	14/11/2017	Digitaal	Profiel	SL 1	1	/	/	4	/	/	O	/
DSC_0676-0679	14/11/2017	Digitaal	Overzicht	SL 1	1	/	/	/	/	/	NW	/
DSC_0680-0682	14/11/2017	Digitaal	Overzicht	SL 1	1	/	/	/	/	/	ZO	/
DSC_0683-0686	14/11/2017	Digitaal	Profiel	SL 1	1	/	/	5	/	/	O	/
DSC_0687-0689	14/11/2017	Digitaal	Overzicht	SL 1	1	/	/	/	/	/	ZO	/
DSC_0690-0692	14/11/2017	Digitaal	Profiel	SL 1	1	/	/	6	/	/	ZW	/
DSC_0693-0694	14/11/2017	Digitaal	Detail	SL 1	1	/	/	/	/	/	ZO	/
DSC_0695-0697	14/11/2017	Digitaal	Overzicht	KV 1	1	/	/	/	/	/	NO	/

Snr.	Laag	WP	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmeting	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Opmerking
1	1	SL 1	1	Nee	Wegdek	onverhard wegdek met 8 karrensporen	Langwerpig	2 x 2 m	WiBe / GrBei	Le, Hk, Fe	heterogeen	w	NO-ZW	Duidelijk	MID?	INDET	14/11/2017	DSC_0651- 0659	Bijlage 7-9	/

Vondst	Werkput	Vlak	Spoor	Laag	Periode	Materiaal	Soort	Vorm	Type	Datum begin	Datum eind	O	MAI	Opmerkingen	Datum inzameling	Wijze inzameling
1	1	0	0	0	MIDP	MET	Lood	rond	musketkogel	1600	1800	1	1	/	14/11/2017	Metaaldetectie
												1				





 ARON bvba	2017K102 TO-17-ST2		Legende					
	Onderwerp		Datum		Projectgebied		Ap-Coll-Bt	
	Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw		November 2017		Ap-Oph-Bt			
	Tongeren - PIBO		Schaal 1 : 400		Ap-Oph-Coll-Bt			



2017K102 TO-17-ST2		November 2017		C	
Onderwerp		Datum		C-horizont	
Bodemprofielen		Legende			
Schaal		Rand coupe		Oph	
1 : 20		Absolute hoogte (in m TAW)		Ophogingspakket	
Tongeren - PlBO		Ap		Bt	
		Bouwvoor		textuur B-horizont	
		Coll		Colluvium	





 ARON bvba		Legende	
2017K102 TO-17-ST2		Onderwerp	Datum
Transect W-O aardkundige opbouw		November 2017	
Tongeren - PlBO		Schaal 1 : 20	
		0 1 m	
		Ap	Bouwvoor
		Oph	Ophogingspakket
		Bt	textuur B-horizont
		Coll	Colluvium
		C	C-horizont

Info over het proefputtenonderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2017K102	profielen	proefsleuven	proefsleuvenonderzoek	mechanisch	/	1 m	/	Patrick Reygel

Beschrijving van alle profielen																			
Projectcode	Nummer	Bodemkaart	Interpretatie	Datum	Weersomstandigheden	X-coördinaat	Y-coördinaat	X-coördinaat2	Y-coördinaat2	Hoogte Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plannummer	Fotonummer	Type Boor	Diameter	Techniek	Grid
2017K102	1	Aba1	Abp	14/11/2017	droog	225070	163909	225071	163908	106,36	braakliggend	gras	n.v.t.	Bijlage 10-11, 13-15	DSC_0642-0646	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K102	2	Aba1	Abp	14/11/2017	droog	225041	163932	225042	163931	106,23	braakliggend	gras	n.v.t.	Bijlage 10-11, 13-15	DSC_0663-0665	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K102	3	Aba1	Abp	14/11/2017	droog	225034	163915	225035	163914	106,26	braakliggend	gras	n.v.t.	Bijlage 10-11, 13-15	DSC_0666-0668	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K102	4	Aba1	Abp	14/11/2017	droog	225010	163932	225011	163931	106,24	braakliggend	gras	n.v.t.	Bijlage 10-11, 13-15	DSC_0673-0675	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K102	5	Aba1	Abp	14/11/2017	droog	225006	163903	225007	163902	106,11	braakliggend	gras	n.v.t.	Bijlage 10-11, 13-15	DSC_0683-0686	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K102	6	Aba1	Abp ©	14/11/2017	droog	224982	163923	224983	163922	106,24	moestuin	gras	n.v.t.	Bijlage 10-11, 13-15	DSC_0690-0692	n.v.t.	1 m	mechanisch	/

Beschrijving van de aardkundige eenheden per profiel																				
Nr.	Nr. aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begindiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Munsell	Type bodemstructuur	Andere fenomenen	Grensduidelijkheid ondergrens	Grensregelmaticheid ondergrens	Grondwaterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
1	1	/	/	0	10	vochtig	Ap	/	A	DoGr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	2	OPH 1	/	10	100	vochtig	Oph	Ka, Ba, Ki, Hk, St, Mo, Lei	A	Be/BrBe	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	3	OPH 2	/	100	130	vochtig	Oph	Ka, Ba, Ki, Hk, St + roest	A	GrBl	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
1	4	/	/	130	190	vochtig	Bt	/	A	DoBr	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	1	/	/	0	20	vochtig	Ap	/	A	DoGr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	2	OPH 3	/	20	100	vochtig	Oph	Ka, Ba, Ki, Hk, St	A	GrBe	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	3	/	/	100	170	vochtig	Bt	/	A	DoBr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
2	4	/	ontkalkte löss	170	200	vochtig	C	/	A	GeBr	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	1	/	/	0	20	vochtig	Ap		A	DoGr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	2	OPH 1	/	20	70	vochtig	Oph	Ka, Ba, Ki, Hk, St, Mo, Lei	A	Be/BrBe	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	3	OPH3	/	70	100	vochtig	Oph	Ka, Ba, Ki, Hk, St	A	GrBe	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

3	4	OPH 2	/	90	100	vochtig	Oph	Ka, Ba, Ki, Hk, St + roest	A	GrBl	n.v.t.	/	/	duidelijk	golvend	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3	5	/	/	100	140	vochtig	Bt	/	A	Br	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	1	/	/	0	30	vochtig	Ap	/	A	DoGr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	2	OPH 3	/	30	50	vochtig	Oph	Ka, Ba, Ki, Hk, St	A	GrBe	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	3	/	/	50	130	vochtig	Bt	/	A	Br	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
4	4	/	ontkalkte löss	130	150	vochtig	C	/	A	GeBr	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	1	/	/	0	10	vochtig	Ap	/	A	DoGr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	2	OPH 3	/	10	70	vochtig	Oph	Ka, Ba, Ki, Hk, St	A	GrBe	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	3	Coll	/	70	100	vochtig	Coll	Hk	A	LiBr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5	4	/	/	100	160	vochtig	Bt	/	A	RoBr	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	1	/	/	0	30	vochtig	Ap	/	A	DoGr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	2	/	/	30	70	vochtig	Coll	Hk	A	LiBr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6	3	/	/	70	140	vochtig	Bt	/	A	RoBr	n.v.t.	/	/	duidelijk	recht	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Dagrapport nr. 1

Projectcode: 2017K102	Datum: 14 november 2017
Werkuren: 08u00 – 16u00	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
Het was droog, maar toch bewolkt en een temperatuur van ca. 7°C.	
Werkzaamheden	
Er werden 6 proefsleuven aangelegd en 1 kijkvenster. In de proefsleuven werden ook 6 profielputten aangelegd en opgeschoond voor registratie van de bodemopbouw van het terrein. Daarnaast werd er in het noorden van sleuf 1 ook de restanten van een onverhard wegdek gevonden in de vorm van karrensporen. Deze sporen werden opgeschoond en eveneens geregistreerd, zowel het vlak als een profiel met deze sporen voor de bodemkundige relatie te bepalen.	
Strategische en praktische keuzes	
Enkel SL 1 en SL 2 werden voldoende diep aangelegd. Bij de overige sleuven werd er gekozen om een diepte van maximaal 80 cm aan te houden ivm de stabiliteit van de bodem en de geplande bodemingrepen (bouwloods). Toch werd er in SL 5 en SL 6 al de Bt-horizont aangesneden op geringe diepte.	
Interpretaties	
Het aangetroffen onverharde wegdek met karrensporen hangt samen met de baan die net achter het onderzoeksgebied loopt: Beukenbergweg en Romeinse steenweg. Aangezien dit spoor gelegen is onder het colluvium, gaat het om een ouder spoor dat vermoedelijk Romeins kan zijn. Er zijn echter geen vondsten gedaan om dit te kunnen bewijzen. Daarnaast is er een musketkogel gevonden. Deze hangt eerder samen met belegeringen van Tongeren in de nieuwe tijd.	
Aanwezigheden/bezoekers	
- <u>Kraan:</u> Jeffrey (Hertigers bvba) - <u>Archeologen:</u> Patrick Reygel & Sebastiaan Augustin - <u>Arbeiders:</u> n.v.t. - <u>Specialisten:</u> Chris Cammaer - <u>Bezoek:</u> enkele personeelsleden en leerlingen van PIBO	
Opmerkingen	
De leerlingen (twee klassen) kwamen vergezeld van leerkracht naar het onderzoek voor een algemene uitleg en om de bodemopbouw te tonen.	

