



## RAPPORT NR 535

Archeologienota  
Beringen, Koerselsesteenweg

Markant gebouw

## DEEL 2

Inge Van de Staey & Elke Wesemael  
December 2017



## Colofon

**ARON rapport 535** – *Archeologienota Beringen, Koerselsesteenweg, Markant gebouw.* ARON RAPPORT 535, Tongeren.

**Erkend archeoloog:** ARON bvba OE/ERK/archeoloog/2015/00006  
Elke Wesemael OE/ERK/archeoloog/2015/00007

**Auteurs:** Inge Van de Staey & Elke Wesemael

**Foto's en tekeningen:** ARON bvba (tenzij anders vermeld)

**Wettelijk depot:** D/2017/12.651/191

*Foto voorblad: François Hermans (Panoramio/Google)*

*Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken op [info@aron-online.be](mailto:info@aron-online.be)*

*Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARON bvba mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt door middel van webpublicatie, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook.*

### **ARON bvba**

Archeologisch Projectbureau  
Neremweg 110  
3700 Tongeren  
[www.aron-online.be](http://www.aron-online.be)  
[info@aron-online.be](mailto:info@aron-online.be)  
tel: 012/225.250  
fax: 012/770.034

© ARON bvba, Archeologisch projectbureau, 2017

# **ARON-RAPPORT 535**

## **ARCHEOLOGIENOTA**

### **BERINGEN, KOERSELSESTEENWEG MARKANT GEBOUW**

**Inge Van de Staey  
Elke Wesemael**

Tongeren  
2017

## DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

### 1. Gemotiveerd advies

#### 1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Tot op heden kon een bureauonderzoek uitgevoerd worden. Verder aanvullend vooronderzoek onder de vorm van proefputten is aangewezen. Op basis van deze proefputten zal de verstoringsgraad door de huidige kelder onder het stadhuis, die slechts 1,30 -1,60 onder het huidige maaiveld werd uitgegraven, kunnen bepaald worden. Momenteel is niet geweten of zich onder dit niveau nog archeologische sporen zouden kunnen voordoen. Bijkomend gaan de proefputten ook informatie aanleveren over de archeologische stratigrafie, waarna zal kunnen bepaald worden of er op deze locatie moet worden opgegraven, en dan wel in één of meerdere vlakken.

#### 1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied

- o *Potentieel voor steentijd artefactensites*

Het onderzoeksgebied ligt op een afstand van ca. 320-350 m afstand van de Zwarte Beek, en ca. 690 m van de Helderbeek, en is zo buiten de gradiëntzone gelegen. Bovendien zijn in de directe, nabije en ruime omgeving van het onderzoeksgebied tot op heden geen prehistorische artefacten aangetroffen.

Het potentieel op het aantreffen van steentijdartefacten sites wordt dan ook als laag ingeschat.

- o *Potentieel voor (proto-)historische sites*

Ten gevolge van de aanleg van de aanwezige verhardingen, in combinatie met het feit dat het projectgebied op de bodemkaart als OT-bodem wordt aangeduid, kan ook op een groot deel van het onderzoeksterrein reeds een verstoorde bodem verwacht worden.

Het potentieel op het aantreffen van archeologische sporen en/of vondsten van alle archeologische perioden vanaf de metaaltijden wordt op basis van deze elementen als laag ingeschat. Toch zijn sporen vanaf de metaaltijden tot en met de laat-Romeinse periode nooit uit te sluiten.

Het aantreffen van sporen vanaf de vroege Middeleeuwen wordt wel hoger ingeschat, omwille van de nabijheid van de kerk, waarvoor reeds vroegmiddeleeuwse opgravingsdata bestaan.

Op basis van historisch en cartografische bronnen wordt de potentie voor sporen vanaf de volle middeleeuwen als hoog ingeschat.

In de middeleeuwen groeide Beringen op een knooppunt van enkele handelsweg(en) in de 13<sup>de</sup>-15<sup>de</sup> eeuw uit tot een bloeiend klein-regionaal handelscentrum met een vrij belangrijke lakennijverheid. Door zijn gunstige ligging bij een knooppunt van verkeers- en handelswegen werd Beringen echter ook verschillende keren belegerd, ingenomen en vernield door militaire eenheden in de loop van de 15<sup>de</sup>, 16<sup>de</sup> en 17<sup>de</sup> eeuw. De grondige verwoesting van de stad in 1654 door de troepen van Karel van Lorreinen kwam Beringen nooit te boven. De stad verviel tot een eenvoudig landbouwdorp.

Op schetsen en plannen die van Beringen gekend zijn vanaf de 18<sup>de</sup> eeuw wordt het merendeel van het terrein ingenomen door het stadhuis, en door oudere gebouwen die op de plaats van het huidige stadhuis gestaan hebben.

### 1.3 Impact van de geplande bodemingrepen

Op basis van de omschrijving van de geplande bodemingrepen in deel 2: Verslag van de resultaten, 1. Beschrijvend gedeelte, 1.4 Beschrijving van de geplande bodemingrepen, slechts gedeeltelijk de impact van deze bodemingrepen op het mogelijk aanwezige archeologisch erfgoed bepaald worden.

De gekende verstoringen voor het projectgebied bestaan uit resten van bebouwing die het huidige stadhuis vooraf gingen, de kelder van het huidige stadhuis (ca. 1,30 -1,60 onder het huidige maaiveld), mogelijk een oud openbaar waterpunt (fontein of pomp), mogelijk resten van een voormalige tramlijn, en verstoringen veroorzaakt door de bestaande nutsleidingen en riolen.

Ter hoogte van de zones waarin de bodemingrepen zullen plaatsvinden (zie BIJLAGE 7) zullen aanwezige archeologische resten volledig vergraven worden bij het uitvoeren van de geplande werken indien de moederbodem bereikt wordt bij de graafwerken.

### 1.4 Conclusie


Uit de confrontatie van de resultaten van het vooronderzoek, met de geplande ingrepen, wordt een aanvullend vooronderzoek onder de vorm van proefputten geadviseerd.

## 2. Programma van maatregelen

### 2.1 Administratieve gegevens

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Onderdeel van het onderzoek                | Bureauonderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Projectcode                                | 2017L39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Archeoloog                                 | Inge Van de Staey<br>OE/ERK/Archeoloog/2015/00087                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Rechtspersoon                              | ARON bvba Archeologisch Projectbureau<br>OE/ERK/Archeoloog/2015/00006                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Actoren en specialisten binnen het project | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naam          |
|                                            | Projectleiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elke Wesemael |
| Locatiegegevens                            | Beringen, Centrum: Koerselsesteenweg – Markt<br><br>Het onderzoeksgebied is gelegen in het centrum van de stad Beringen en is gelegen tussen de Koerselsesteenweg en de Markt. Het maakt deel uit van een grootschalige stadskernvernieuwing die behalve een 'markant gebouw' op deze plaats ook de volledige voormalige collegesite omvat (afb. 1a en 1b). |               |
| Oppervlakte                                | Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van 1.370 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Bounding box coördinaten                   | xMin,yMin 5.22507,51.0479 : xMax,yMax 5.22579,51.0485                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Kadasternummers                            | Beringen: Afd. 1, sectie C, percelen 201k, 200 <sup>F</sup> en openbaar domein                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Thesaurusthermen <sup>50</sup>             | Beringen, stadscentrum, stadhuis, markt, Sint-Jozefscollege, bureauonderzoek                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Overzichtsplan verstoringen                | Zie bijlage 10: Aanwezige nutsleidingen op bestaande toestand (BT)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |

<sup>50</sup> <https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus>



Afb. 39: Kadastraal plan met perceelgrenzen en situering van het volledige projectgebied waarin de stadskernvernieuwing plaats vindt in het rood (Bron: QGIS/Geopunt)



Afb. 40: Kadastraal plan met perceelgrenzen en afbakening van het onderzoeksterrein 'markant gebouw' waarvoor deze nota wordt opgesteld (1.370 m<sup>2</sup>) in het blauw (Bron: QGIS/Geopunt)

## 2.2 Wetenschappelijke doelstellingen en onderzoeksvragen

Doel van het aanvullend vooronderzoek met ingreep in de bodem, is dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt. Verder wordt de potentiële impact van toekomstige geplande werken op de al dan niet goed bewaarde bodems en het mogelijke aanwezige archeologisch erfgoed ingeschat. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor een vervolgonderzoek.

Tijdens het onderzoek moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

### *Landschappelijke context:*

- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving en duiding?
- Zijn er aardkundige eenheden van antropogene oorsprong te herkennen?
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?

### *Archeologische sporen en structuren:*

- Zijn er sporen aanwezig?
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? Geef een beknopte omschrijving.
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
- Op welke diepte bevindt het eerste archeologisch vlak of bevinden de verschillende archeologische vlakken zich?
- Behoren de sporen, spoorcomplexen en lagen tot één of tot meerdere periodes? Welke?
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
- Zijn er recente verstoringen aan te duiden?
- Zijn er archeologische sporen of vondsten aangetroffen die in verband gebracht kunnen worden met de middeleeuwse of de recentere (postmiddeleeuwse) bouwgeschiedenis van het terrein?
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?
- Wat is de relatie tussen de sporen en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, ...)?

### *Archeologische vindplaatsen*

- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)?
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen?

### *Vervolgonderzoek*

- Is verder onderzoek noodzakelijk? Indien ja, motiveer de keuze van de te gebruiken methode.

## 2.3 Opgravingsstrategie en -methode

TABEL 3 geeft een overzicht van de onderzoeksmethodes en een evaluatie hiervan in functie van het onderzoeksgebied.

| Onderzoeksmethode                                                  | Evaluatie positief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evaluatie negatief                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landschappelijk bodemonderzoek d.m.v. boringen en/of profielputten | Laat toe om relatief snel uitspraken te doen over de bodemopbouw van de ondergrond en het landschap.                                                                                                                                                                                                                                                   | De bodemopbouw is bekend vanuit het bureauonderzoek.<br><br>Kosten-baten te duur om afzonderlijk uit te voeren gezien een proefputten nodig zal zijn (infra).                                                                                |
| Veldkartering                                                      | Oppervlaktekartering is zeer geschikt om prehistorische en historische vindplaatsen op te sporen en een zicht te bekomen op de inhoudelijke en fysieke kwaliteit deze vindplaatsen.                                                                                                                                                                    | Veldkartering is niet mogelijk gezien het gebied momenteel deels bebouwd en volledig verhard is.                                                                                                                                             |
| Geofysisch onderzoek                                               | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geeft geen gegevens over de chronologie van de eventueel gedetecteerde fenomenen.<br><br>De resultaten moeten gecontroleerd worden met proefsleuven waardoor voor een onderzoeksgebied met een beperkt oppervlak de kosten-baten te duur is. |
| Verkennd archeologisch booronderzoek                               | Verkennd archeologisch booronderzoek is zeer geschikt om prehistorische sites, steentijd artefacten sites, op te sporen en een zicht te bekomen op de inhoudelijke en fysieke kwaliteit deze vindplaatsen.                                                                                                                                             | Lage verwachting. Moeilijk gezien het gebied momenteel deels bebouwd en volledig verhard is.<br><br>Dit onderzoek is minder geschikt om (proto-) historische vindplaatsen, i.e. vindplaatsen met grondsporen, op te sporen.                  |
| Waarderend archeologisch booronderzoek                             | Laat toe een beeld te vormen van de horizontale spreiding van de site                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enkel van toepassing na het detecteren van steentijd artefactensites (verwachting laag)                                                                                                                                                      |
| Proefputten in functie van steentijd artefactensites               | Laat toe een beeld te vormen van de verticale spreiding van de site                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enkel van toepassing na het detecteren van steentijd artefactensites (verwachting laag)                                                                                                                                                      |
| Proefsleuven en proefputten                                        | Een proefputtenonderzoek is zeer geschikt om (proto-)historische op te sporen en een zicht te bekomen op de inhoudelijke en fysieke kwaliteit deze vindplaatsen met een complexere stratigrafie.<br><br>Via proefputten kan de bodemopbouw op het terrein bestudeerd en geëvalueerd worden. Daarnaast kan ook het archeologisch niveau bepaald worden. | Zullen worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                    |

TABEL 3: Overzicht en evaluatie van de onderzoek

Op basis van de archeologische verwachtingen voor het onderzoeksgebied en de evaluatie van de verschillende onderzoeksmethodes om deze verwachtingen in te vullen, wordt geopteerd voor een aanvullend vooronderzoek met ingrepen in de bodem in de vorm van een **proefputtenonderzoek**.

Twee archeologische proefputten worden aangelegd in de zones van het projectgebied die niet ingenomen en verstoord zijn door het bestaande gebouw, m.n. ter hoogte van de ingeplande ondergrondse parkeergarage in het zuidwesten en het zuidoosten van het terrein.

De proefputten dienen om een zicht te krijgen op de complex stratigrafische opbouw van het te onderzoeken gebied op een weinig destructieve manier. De proefputten die tussen de bestaande gebouwen worden uitgevoerd, zullen voor een inzicht zorgen in de reliëfwijzigingen die bij de bouw van de huidige school werden veroorzaakt.

Op basis van de proefputten zal de verstoringsgraad door de huidige kelder onder het stadhuis, die slechts 1,30 - 1,60 onder het huidige maaiveld werd uitgegraven, kunnen bepaald worden. Momenteel is niet geweten of zich onder dit niveau nog archeologische sporen zouden kunnen voordoen. Bijkomend gaan de proefputten ook informatie aanleveren over de archeologische stratigrafie, waarna zal kunnen bepaald worden of er op deze locatie moet worden opgegraven, en dan wel in één of meerdere vlakken.

Het proefputtenonderzoek wordt uitgevoerd volgens de wettelijke bepalingen, conform hoofdstuk 8: 8.6 van de *Code van Goede Praktijk*.

De dekkingsgraad en schikking van deze proefputten is van die aard dat ze toelaten om voldoende gefundeerde uitspraken te doen over de rest van het terrein wat betreft de bovenstaande onderzoeksvragen.

De optie voor een behoud in situ van archeologisch erfgoed in de foodprint van de nieuwe gebouwen is niet aan de orde.

### **Afbakening van het onderzoeksgebied**

De twee archeologische proefputten worden aangelegd in de zones van het projectgebied die niet ingenomen en verstoord zijn door het bestaande gebouw, m.n. ter hoogte van de ingeplande ondergrondse parkeergarage in het zuidwesten en het zuidoosten van het terrein.

### **Criteria voor het niet uitvoeren van voorziene onderzoeksmethoden**

Indien bij het veldwerk van boven en onder beschreven methode en technieken wordt afgeweken op basis van de bekomen inzichten tijdens de uitvoering van het onderzoek, wordt dit beschreven en gemotiveerd in de rapportering.

Een mogelijkheid waarin kan afgeweken worden van de voorziene breedte en lengte van de proefputten is als op het terrein blijkt dat er zodanig diep moet gegraven worden, dat de veiligheid in gedrang komt. Ook bij het aantreffen van onvoorziene verstoringen of vanwege de veiligheid en de stabiliteit van omliggende gebouwen kan van deze methode worden afgeweken.

### **Randvoorwaarden**

Het proefputtenonderzoek zal worden uitgevoerd na het noodzakelijk opbreken van verhardingen. Deze worden verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau bepaald door de leidinggevende archeoloog. Herstellingen van de verharding gebeuren in overleg met de opdrachtgever.

Vermits de proefputten buiten de bestaande bebouwing aangelegd worden, dient de bebouwing niet te worden gesloopt voorafgaand aan de werken.

De proefputten worden in principe aangelegd tot op een diepte van ca. 3,5 m, de vermoedelijke verstoringsdiepte van de bodemingrepen binnen het nieuwe project.

Tijdens de uitvoer van het proefputtenonderzoek wordt ervoor gezorgd dat:

- Putten die dieper dan de toegestane wettelijke uitgraafdiepte worden aangelegd, beveiligd en/of getrapt aangelegd worden. De breedte van de proefputten moet dit getrapte profiel mogelijk maken.
- Indien dieper graven niet mogelijk is, steeds door middel van boringen de verdere stratigrafie van de onderliggende bodem in kaart wordt gebracht.
- Indien noodzakelijk een beroep wordt gedaan op een conservator. Deze conservator is gespecialiseerd in de handelingen om de bewaringstoestand van de archeologische vondsten of de omgeving daarvan te stabiliseren en verder verval te verhinderen of vertragen.
- Alle inmetingen gebeuren met een GPS gestuurd en georeferentieerd inmetingssysteem.
- Er doorlopend een metaaldetector gebruikt wordt.
- De weersomstandigheden dermate zijn dat ze een goede waarneming toelaten.
- Voorafgaand een KLIP-aanvraag plaats vindt.
- De werf is ingericht conform de vigerende arbeidswetgeving.
- De werf is ingericht volgens, en wordt uitgevoerd volgens de vigerende veiligheids- en gezondheidswetgeving.
- De uitvoering van de prospectie in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake bodemverzet.

### Evaluatiecriteria

Het onderzoek is succesvol wanneer de vragen zowel wat betreft de bodemkunde als de archeologie een inhoudelijk antwoord konden ontvangen.

## 2.4 Onderzoekstechnieken

Voor dit vooronderzoek wordt geopteerd voor de aanleg van 2 archeologische proefputten (Afb. 41 en 42 en bijlage 11).

Het proefputtenonderzoek wordt uitgevoerd zoals bepaald onder *Hoofdstuk 8: vooronderzoek met ingreep in de bodem – 8.6 Proefsleuven en proefputten* uit de CGP 2.0.

De proefputten meten, gezien de verwachte diepte van ca. 3 m, vermoedelijk 4 m x 4 m en worden machinaal aangelegd door een kleine graafmachine op rupsbanden (8-12T), onder begeleiding van de veldwerkleider en een assistent-archeoloog. De minimale breedte van elke put is 2 m, met een maximum van 4 m indien meer dan 1,20 m verdiept zou moeten worden. In dat geval wordt er getrapt gewerkt. Van deze afmetingen kan afgeweken worden indien blijkt dat dit praktisch niet haalbaar is vanwege de openbare aard van het terrein, of vanwege (niet verwachte) verstoringen door nutsleidingen.


De graafwerken gebeuren door een kraan op rupsbanden met tandeloze graafbak, waarvan de bakbreedte minstens 1,80 - 2 m bedraagt. De betonplaten en verstoorde bovengrond worden verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau bepaald door de leidinggevende archeoloog.

De proefputten wordt in eerste instantie aangelegd tot op het eerste archeologisch relevante niveau (onder de zogenoemde zwarte laag of onder eventuele aanwezige recente verstoringen). Vervolgens wordt –dit om een te grote verstoring van het aanwezige archeologisch archief te vermijden - slechts een gedeelte van de proefputten stratigrafisch opgegraven. Er wordt echter niet dieper gegraven dan de beoogde verstoringsdiepte (vermoedelijk tot 3 m onder het huidige maaiveld).

Twee proefputten worden voldoende geacht om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.



Afb. 41: Inplantingsplan proefputten op het kadasterplan met bestaande toestand. Projectgebied in het blauw. Inplanting van twee proefputten (rood)



Afb. 42: Inplantingsplan proefputten op het kadasterplan met bestaande toestand en plan van de gekende kabels en leidingen. Projectgebied in het blauw. Inplanting van twee proefputten (rood).

De profielen van de putten worden opgeschoond, gefotografeerd (voorzien van een profielnummer, noordpijl en schaallat), manueel ingetekend op schaal 1/20 met inkleuring en beschreven.

De inplanting van de putten wordt digitaal opgemeten. Bij elke proefput wordt de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld t.o.v. de Tweede Algemene Waterpassing genomen en op plan gebracht.

Aanwezige archeologische sporen worden handmatig opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en digitaal ingemeten. Sporen die om een hoge mate van detailtekening vragen zullen manueel worden ingetekend op schaal 1:20.

Indien bij het graven van de proefputten de aanwezigheid van het tertiaire zand wordt bevestigd, waarin prehistorische vondsten kunnen aanwezig zijn, wordt de nodige aandacht hierop gevestigd:

- o Er zal steeds een staal genomen worden van de aangetroffen sedimenten
- o Er wordt opgelet of er een bijmenging van houtskoolpartikels voor komt
- o Het uitzeven van de onderzochte sedimenten geldt als inzamelmethode. Het sediment wordt per proefput uitgezeefd, en dit per aardkundige eenheid, laag of fijner arbitrair niveau. Alle aardkundige eenheden die vondsten kunnen bevatten worden onderzocht. Het zeven gebeurt met een maaswijdte van max. 2 mm. Bij situaties met weinig variatie in de aardkundige eenheden wordt in arbitraire niveaus van maximaal 10 cm gewerkt.
- o Aangetroffen artefacten worden volgens de richtlijnen van de CGP 2.0 verzameld.

## 2.5 Actoren

Het proefputtenonderzoek met inbegrip van de registratie van de kelders wordt uitgevoerd door een veldwerkleider die voldoet aan de kwalificaties zoals bepaald in art. 12 van het archeologiebesluit (minstens 6 maanden terreinervaring). De veldwerkleider heeft tevens ervaring in het aanleggen van proefputten in stedelijke context. Hij wordt geassisteerd door een assistent-archeoloog met dezelfde kwalificaties, uitgezonderd de ervaringsvereisten.

De bodemprofielen worden door een assistent-aardkundige en indien nodig door een aardkundige met ervaring met de bodem- en sedimenttypes die in het projectgebied voorkomen, beschreven.

Indien nodig wordt tijdens het proefsleuvenonderzoek een beroep gedaan op een fysisch antropoloog. Deze is gespecialiseerd in de studie van menselijke resten uit archeologisch onderzoek en hun begroefomgeving.

Indien nodig wordt tijdens het proefsleuvenonderzoek een beroep gedaan op een conservator. Deze conservator is gespecialiseerd in handelingen om de bewaringstoestand van de archeologische vondsten of de omgeving daarvan te stabiliseren en verder verval te verhinderen of vertragen.

## 2.6 Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

Nvt.

