



RAPPORT 537

Nota Riemst, Elderenweg Aanleg van een bufferbekken

Deel 2: Programma van Maatregelen

Sebastiaan Augustin & Elke Wesemael
december 2017



Colofon

ARON rapport 537 – Nota Riemst, Elderenweg. Aanleg van een bufferbekken.

Erkend archeoloog: Sebastiaan Augustin (OE/ERK/Archeoloog/2016/00159)

Auteurs: Sebastiaan Augustin & Elke Wesemael

Bijdragen: Chris Cammaer, Joris Steegmans

Foto's en tekeningen: ARON bvba (tenzij anders vermeld)

Wettelijk depot: D/2017/12.651/193

Vooraf bekrachtigde archeologienota: ID1683

Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken op info@aron-online.be. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARON bvba mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt door middel van web-publicatie, druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook.

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau
Neremweg 110
3700 Tongeren
www.aron-online.be
info@aron-online.be
tel: 012/225.250
fax: 012/770.034

© ARON bvba, Archeologisch projectbureau, 2017

ARON-RAPPORT 537

NOTA

RIEMST, ELDERENWEG
AANLEG VAN EEN BUFFERBEKKEN

Sebastiaan Augustin & Elke Wesemael

Tongeren
2017

DEEL 2. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Het proefsleuvenonderzoek (2017L32) werd uitgevoerd over het terrein waar een bufferbekken wordt ingepland. Dit terrein heeft een oppervlakte van ca. 997 m², kadastraal gekend als Riemst, afdeling 8, sectie A, perceelnummer 364A. Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd om de archeologische potentie van het terrein voor (proto-) historische sites te evalueren.

1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied

Het proefsleuvenonderzoek (2017L32) leverde geen sporen en geen vondsten op. Door het uitblijven van archeologische sporen en vondsten heeft deze vindplaats een laag potentieel en daarmee ook een lage archeologische waarde.

1.3 Impact van de geplande bodemingrepen

De initiatiefnemer plant op het onderzoeksterrein langs de Elderenweg in Riemst de ontwikkeling van een bufferbekken in het kader van de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel met een lengte van 1,2 km.

Het geplande regenwaterriool onder de Elderenweg zal uitkomen in het bufferbekken dat een buffervolume heeft van 550 m³. Dit bufferbekken van ca. 997 m² ligt net ten zuiden van de bebouwing aan de Tongersesteenweg en ten westen van de Elderenweg. Het bufferbekken zal een diepte hebben van ca. 2 m onder het bestaande maaiveld. Middels een overstort loopt het water verder noordwaarts in een 500 mm buis richting de Tongersesteenweg, waar het zal aansluiten op het nieuwe rioleringsstelsel dat hier wordt gerealiseerd.

1.4 Conclusie

Er werden geen archeologische sporen en vondsten aangetroffen in het onderzoeksgebied. Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek heeft daarmee duidelijk gemaakt dat het terrein over een laag archeologisch potentieel beschikt.

Verder archeologisch onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Dit neemt echter niet weg dat de aannemer/uitvoerder van de werken gehouden blijft aan de meldingsplicht van archeologische vondsten moesten deze toch worden aangetroffen. De context zit vervat in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. De vinder is verplicht om de vondst binnen de drie dagen te melden aan het agentschap Onroerend Erfgoed en beschermt de vondst en haar vindplaats tot tien dagen na het vinden.

