

Archeologienota: Het archeologisch bureauonderzoek aan de Bosveldweg te Sint-Truiden



Annelies De Raymaeker

Tienen, 2017
Studiebureau Archeologie bvba

Hoofdstuk 2 Programma van maatregelen

2.1 Administratieve gegevens

Projectcode: 2017K236
Erkend archeoloog: Annelies De Raymaeker, OE/ERK/Archeoloog.2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Locatie: Sint-Truiden, Zepperen, Bosveldweg (fig. 1.1 en 1.2)
Bounding box: punt 1: x: 212963 y: 170013
punt 2: x: 213279 y: 170213
Sint-Truiden, Afd. 9, Sectie A, percelen 804f, 814, 815c, 843a, 843b, 844d, 844e, 873, 874, 875, 876a, 876b, 876c, 877 en 878 (fig. 1.3)




Fig. 2.1: Situering van het projectgebied op het kadaster.

2.2 Gemotiveerd advies

Het projectgebied is gelegen in een ruime, zeer landelijke regio met een hoog archeologisch potentieel. De overgang tussen de hoger gelegen delen in het zuidoosten en de lager gelegen vallei van de Oude Beek gaan in het verleden een zekere aantrekkingskracht gehad hebben voor menselijke aanwezigheid. Er is echter tot op heden nauwelijks archeologisch onderzoek in de omgeving verricht, waardoor er nauwelijks gekende vondstlocaties gekarteerd worden. Desondanks wordt een archeologische verwachting geformuleerd voor grondsporensites vanaf de metaaltijden tot en met de volle middeleeuwen. Er zijn geen concrete aanwijzingen voor de in situ bewaring van een prehistorische artefactensite, noch wordt er bewoning uit de late middeleeuwen verwacht.

Het projectgebied maakt momenteel deel uit van een tuinbouwbedrijf. Vanaf 2012 wordt in de zuidoostelijke helft van het projectgebied aardbeien gekweekt onder plastieken stellingen. De bedoeling van de initiatiefnemer is om voor deze teelt trayvelden aan te leggen in het noordwestelijke deel. Hij was reeds gestart met de werken hiervoor, deze werken werden echter stilgelegd. Een aantal elementen die nu worden aangevraagd, zoals de goten voor de opvang van drainwater, zijn wel al aanwezig.

Aangezien de werken die aangevraagd worden een zeer beperkte impact hebben op de bodemopbouw ter hoogte van het vergunningsgebied, enkel ter hoogte van het waterbassin wordt een uitgravingsdiepte van 2,3 m onder het huidige maaiveld voorzien maar dit op een zeer beperkte oppervlakte, én bepaalde elementen reeds aanwezig zijn, kan het bureauonderzoek als volledig worden beschouwd. De noodzaak voor verder archeologisch onderzoek, mét ingreep in de bodem, is zeer beperkt. De impact op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed zal over het algemeen zeer beperkt blijven. Voor alle geplande werken – behalve het bufferbekken – kan gesteld worden dat het archeologisch vlak niet zal worden geraakt¹¹. Bovendien is de oppervlakte waarbinnen effectief zal worden gewerkt eerder beperkt. Een eventueel proefsleuvenonderzoek betekent een grotere verstoring van de bodemopbouw dan de effectief geplande werken.

De archeologienota bestaande uit een bureauonderzoek kan met zekerheid aantonen dat verder archeologisch onderzoek binnen het projectgebied onnuttig is en niet zal leiden tot kenniswinst. Hierdoor wordt geen verder onderzoek aanbevolen binnen de huidige vergunningsaanvraag.

Indien in de toekomst besloten wordt om toch ingrijpendere werken uit te voeren op (delen van) het terrein, kan verder archeologisch (voor)onderzoek onder de vorm van proefsleuven wenselijk zijn.

2.2 Programma van maatregelen

Aangezien er geen verder archeologisch onderzoek wordt aanbevolen, dient er geen programma van maatregelen te worden opgesteld.

¹¹ Op basis van een proefsleuvenonderzoek ten westen van het projectgebied en de gelijkaardige topografische situatie wordt het archeologisch vlak op ongeveer 30 – 0 cm onder het maaiveld verwacht.

Bibliografie

Literatuur

CLAESSEN J. E.A. 2017: *Archeologienota Zepperen-Stippelstraat (ID 4501)*, Kortenaeken

DRIESEN P. E.A. 2016: *Prospectie met ingreep in de bodem aan de Remaclusstraat te Zepperen (Sint-Truiden), Aron-rapport 330*, Tongeren.

VANDEPUTTE O. 2009: *Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten: Limburg*, Tielt.

VAN DE KONIJNENBURG R. & DE LOOF A. 2017: *Archeologienota met uitgesteld vooronderzoek: Sint-Truiden – Zepperen Roosbeekstraat (ID 3747)*, Sint-Truiden.

Websites

<https://geo.onroerenderfoed.be>

<https://cai.onroerenderfgoed.be>

<https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie>

<https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/wijzigingen-onroerenderfgoeddecreet/>

www.inventaris.onroerenderfgoed.be

www.dov.vlaanderen.be

www.geopunt.be