



RAPPORT 523

Nota Landen, Drogenhof Bouw van 4 woningen en een appartementenblok

Bijlagen

Sebastiaan Augustin, Maxim Hoebreckx & Elke Wesemael

januari 2018



BIJLAGEN

Bijlage 1: Periodentabel A4

Bijlage 2: Kadasterplan

Bijlage 3: Afbeeldingenlijst

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Bijlage 5: Opmetingsplan bestaande toestand

Bijlage 6: Inplantingsplan

Bijlage 7: Detailplan coupe

Bijlage 8: Inmetingsplan proefputten en proefsleuf

Bijlage 9: Ontwerpplan proefputten en proefsleuf

Bijlage 10: Overzichtsplan met aardkundige eenheden

Bijlage 11: Profielen proefsleuven

Bijlage 12: N-Z transect proefsleuven

Bijlage 13: Profielbeschrijving proefsleuven

Bijlage 14: Fotolijst proefsleuven

Bijlage 15: Sporenlijst proefsleuven


Bijlage 16: Dagrappport proefsleuven

Bijlage 17: Overzichtsplan veldkartering


Bijlage 18: Fotolijst veldkartering

Bijlage 19: Vondstenlijst veldkartering

Bijlage 20: Dagrappport veldkartering



Bron: QGIS/Geopunt 25/10/2017
Digitaal plan, aanmaakschaal 1:750



Bijlage 2: Kadasterplan proefsleuvenonderzoek (2017K219)

[Typ hier]

Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaakschaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1	Foto	Orthofoto 2017	Locatie onderzoeksterrein	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	/
2	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM omgeving	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	/
3	Kaart	Quartairprofieltypekaart	Quartaire ondergrond	1:10 000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	/
4	Kaart	Bodemkaart	Bodemtypes	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	/
5	Kaart	Topografische kaart	CAI locaties en gebeurtenissen	1:10000	Digitaal (Qgis/Geo.onroerendergoed.be)	25/10/2017	/
6	Plan	Inplantingsplan	ontworpen toestand	1:250	Digitaal (X-act architecten)	11/08/2017	Bijlage 6
7	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksterrein	1:750	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	Bijlage 2
8	Kaart	Topografische kaart	Locatie onderzoeksterrein	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	/
9	Plan	Uitvoeringsplan	sleuven, kijkvenster, profielen en sporen	1:300	Digitaal (AutoCad/Aron)	23/11/2017	/
10	Foto	Overzichtsfoto	onderzoeksterrein	/	Digitaal (Aron bvba)	21/11/2017	/
11	Foto	Profielfoto	P 1	/	Digitaal (Aron bvba)	21/11/2017	/
12	Foto	Profielfoto	P 3	/	Digitaal (Aron bvba)	21/11/2017	/
13	Foto	Profielfoto	P 4	/	Digitaal (Aron bvba)	21/11/2017	/
14	Foto	Profielfoto	P 2	/	Digitaal (Aron bvba)	21/11/2017	/
15	Plan	Ontwerplan	geregistreerder aardkundige eenheden	1:750	Digitaal (AutoCad/Aron)	23/11/2017	Bijlage 10
16	Foto	Vlakfoto	Spoor 1	/	Digitaal (Aron bvba)	21/11/2017	/
17	Foto	Coupefoto	Spoor 1	/	Digitaal (Aron bvba)	21/11/2017	/
18	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksterrein	1:750	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	Bijlage 2
19	Kaart	Topografische kaart	Locatie onderzoeksterrein	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	/
20	Plan	Inmetingsplan	veldkartering met metaaldetectie	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	2/01/2018	Bijlage 17
21	Foto	Overzichtsfoto	werkfoto terrein	/	Digitaal (Aron bvba)	2/01/2018	/
22	Foto	V1	munt	/	Digitaal (Aron bvba)	2/01/2018	/
23	Foto	V3	knoop	/	Digitaal (Aron bvba)	2/01/2018	/
24	Foto	V5 + V6	musketkogels	/	Digitaal (Aron bvba)	2/01/2018	/

Plannen

2	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksterrein	1:750	Digitaal (Qgis/Geopunt)	25/10/2017	Bijlage 2
5	Plan	Opmetingsplan	bestaande toestand	onbekend	onbekend	onbekend	Bijlage 5
6	Plan	Inplantingsplan	ontworpen toestand	1:250	Digitaal (X-act architecten)	11/08/2017	Bijlage 6

[Typ hier]

7	Plan	Detailplan	coupe greppel S1	1:50	Digitaal (AutoCad/Aron)	23/11/2017	Bijlage 7
8	Plan	Inmetingsplan	proefsleuven	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	23/11/2017	Bijlage 8
9	Plan	Ontwerpplan	proefsleuven	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	23/11/2017	Bijlage 9
10	Plan	Ontwerpplan	geregistreerder aardkundige eenheden	1:750	Digitaal (AutoCad/Aron)	23/11/2017	Bijlage 10
12	Plan	Bodemtransect	N-Z transect onderzoeksgebied	1:20	Digitaal (AutoCad/Aron)	23/11/2017	Bijlage 12
17	Plan	Inmetingsplan	veldkartering met metaaldetectie	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	2/01/2018	Bijlage 17

Kleur:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezel	Kz
Klei	Kl
Leem	Le
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Moederbodem	Moe
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zand	Za
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv
IJzeroxide	Fe
Fosfaat (groene band)	Ff
Mangaan	Mn

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Periodes:

Bronstijd	BRONS
- Vroege Bronstijd	BRONSV
- Midden Bronstijd	BRONSM
- Late Bronstijd	BRONSL
IJzertijd	IJZ
- Vroege IJzertijd	IJZV
- Midden IJzertijd	IJZM
- Late IJzertijd	IJZL
Romeins	ROM
- Vroeg Romeins	ROMV
- Midden Romeins	ROMM
- Laat Romeins	ROML
Middeleeuwen	MID
- Vroege Middeleeuwen	MIDV
- Volle Middeleeuwen	MIDH
- Late Middeleeuwen	MIDL
- Post Middeleeuwen	MIDP

Materiaalcategorie:

Glas	GL
Keramik	AW
Metaal	ME
Mortel	MO
Organisch	OR
Pleisterwerk	PL
Terracotta	TC
Steen	ST

Aardewerk:



Dikwandig (ROM)	DW
Dikwandig amfoor (ROM)	AM
Dikwandig dolium (ROM)	DO
Dikwandig wrijfschaal (ROM)	MO
Gebronsd (ROM)	GB
Geglazuurd (MID)	+ GL
Geverfd (ROM)	GV
Gladwandig (ROM)	GW
Grijsbakkend (MID)	GRIJS
Handgevormd	HA
Kurkwaar	KU
Maaslands witbakkend (MID)	MAAS-TG1
Maaslands roodbakkend (MID)	MAASL-TG3
Pompejaans rood (ROM)	PR
Porselein	PORS
Protosteengoed (MID)	PSTG
Roodbakkend (MID)	ROOD
Roodbeschilderd (MID)	RBES
Ruwwandig (ROM)	RW
Steengoed (MID)	STG
Terra nigra (ROM)	TN
Terra rubra (ROM)	TR
Terra sigillata (ROM)	TS
Lowlands (ROM)	LOW
Witbakkend (MIDP)	WIT


GEMEENTE LANDEN
1e Afdeling Sektie A nr1089 h+815f deel

LEGENDE:
B: Bodem
BOK: Bovenzijde OnderKant buis
: diameter buis

OPMETINGSPLAN

- waterleiding
- gasleiding
- bezoekschouw riolering
- afsluiting (lichte materialen)
- afsluiting (betonpalen)
- rooster goot
- verkeersbord
- boordsteen
- boom
- bestaande paalsteen
- deksel
- electriciteitspaal





Materiaal legende:

- 1 Gevelsteen -beige gnuanceceerd
- 2 Houten gevelbeplanking - cedar natuur
- 3 Buitenschrijnwerk - aluminium - donkergrijs RAL-kleur
- 4 dorpels - blauwe hardsteen - geschuurd
- 5 aluminium dakrand - RAL-kleur buitenschrijnwerk
- 6 glazen borstwering
- 7 prefab beton element - beton grijs
- 8 regenwaterafvoer - 10x10 RAL-kleur buitenschrijnwerk
- 9 geperforeerde plaat - aluminium RAL-kleur
buitenschrijnwerk
- 10 balustrade metaal
- 11 aluminium lamellen RAL-kleur buitenschrijnwerk

ALGEMENE VOORWAARDEN

- De afmetingen dienen door de aannemers gecontroleerd te worden.
- Technische gespecialiseerde studies inzake stabiliteit, sanitair en verwarming, alsmede plaatsbeschrijvingen, bodemsituaties en deskundige oordelen zijn ten ziele van de afdienende aannemer op de opdracht.
- De dimenties van kolommen, metalen liggers, betonbakken, gewapend betonnen vloeren en andere constructieve elementen moeten volgens de studie van een erkend ingenieur.
- Afmetingen van dragende constructies zijn ten felle van inlichting.
- De maatgeving van de staalbevestigingen is doorafgeleverd
- Het ontwerp bestaand uit:
 - De afmetingen van de draagconstructie zijn overeenkomstig de bestelling vooraf.
 - De funderingen worden aangelegd op vaste, vorschvrije en draagkrachtige grond met een diepte van 0,80m of zoals op de plannen staat aangegeven.
- Het rioleringsplan is een schematische voorstelling
 - De riolerij buiten het gebouw wordt uitgevoerd met een min. e 110 mm, is op draagkrachtige grond geplaatst, heeft een grondeedebreedte van min. 50 cm en een afwateringssnelheid van 1,5 m/sec.
 - Alle riolen moeten worden beschermd tegen hooftolste en vorst, moeten voorzien worden van muur-wapening in doorspannings lussen.
- Vochtisolatie tegen de raam- en deurpanningen, boven en onder ieder raam en deur, moet worden toegepast op alle plaatsen waar bovengronds metselwerk en overdekte waars kan op vochtingsdring mogelijk is.
- 8 dagen voor de start van de bouwwerken dient een EPB verslaggever aangesteld te worden door de opdrachtgever.
- Indien de start van de bouwwerken dient de architect schriftelijk op de hoogte gebracht te worden.

			
ligging	gemeente	Landen	
Edouard Hamelastraat z/n 3400 Landen 1e Afdeling, sectie A, nr. 1089h / 815f			
provincie	Vlaams - Brabant		
fase	Bouwzaamraag		
deel	architectuur		
bouwhoer	Braek & Wille Ulfestraat 30 3500 Hasselt		
project			
Resedentie Drongenhof			
Inhoud plan			Schaal
Implantingsplan			1/250
index	wijzigingen	getekend	datum
a	Bouwzaamraag	kd	11/06/2017
voor akkoord	Braek & Wille		
bouwhoer			
voor opstelling	X-act Architecten		
architect			
 Steenweg 229 3500 Diepenbeek Tel. 01176.26.37 BTW BE 808.320.695 Email support@x-actarchitecten.be			
tekening n. r.			BA a 19/20

schaal 1/250



	waterleiding
	gasleiding
	bezoekschouw riolering
	afsluiting (lichte materialen)
	afsluiting (betonpalen)
	rooster goot
	verkeersbord
	boordsteen
	boom
	bestaande paalsteen
	deksel
	electriciteitspaal

perceel / hoogtematen / bomen / omgevingselementen volgens opmeting
Beëdigde landmeter Expert Patrick Peeters
Hondenbergstraat 30, 1800 Vilvoorde
dd 19/03/2017



160836

200370


1




160836

200383

-:- 61.826



SLEUF 4




160828


200370



160828

200383

	2017K219 LA-17-DR		Onderwerp		Datum		Legende			
	Landen - Drogenhof	Detailplan		November 2017			Spoorcontouren		Coupethaken	
		Schaal	1 : 50				S1	Spoornummer		
						-:- 62.508		Absolute hoogte (in m TAW)		



2017K219 LA-17-DR		Onderwerp	Datum		Legende						
Landen - Drogenhof	Schaal 1 : 400	Proefsleuvenplan op bestaande toestand	November 2017		Projectgebied		InfraSite OilGasChemicals		Watergroep Water	--: 40,508	Absolute hoogte (in m TAW)
					InfraSite Cross Theme		InfraSite Sewer		Spoorcontouren		Coupenaken
					InfraSite Electricity		InfraSite Telecommunications		Spoornummer		Verstoring



200337

Landen -
Drogenhof

Datum

Legende

November 2017

Projectgebiet

Coupenaken

0


20 m

51


Spoornummer

Ontwerp







ARON bvba 		2017K219 LA-17-DR		Orderwerp		Datum		Legende	
Landen - Drogenhof		Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw		November 2017		Projectgebied		Ap-  -All-Ap2-All	
Schaal 1 : 400		0 20 m		Ap-T 		Ap-All-Bt 			
		Ap-  -Coll-Bt 							



	2017K219 LA-17-DR	Onderwerp	Datum		Legende					
		Bodemprofielen	November 2017			Rand coupe	All	Alluvium	T	Tertiair
	Landen - Drogenhof	Schaal 1 : 20			-:- 62.50	Absolute hoogte (in m TAW)	Bt	textuur B-horizont		
					Ap	Bouwvoor	Coll	Colluvium		



Onderwerp		Datum		Legende			
2017K219		November 2017					
LA-17-DR							
Transect ZW-NO aardkundige opbouw							
Schaal		1 : 20					
Landen - Drogenhof							
ARON bvba							

Info over het booronderzoek of proefputtenonderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2017K219	proefsleuven	proefsleuven	proefsleuvenonderzoek	mechanisch		1 m	/	Sebastiaan Augustin

Beschrijving van alle boringen of profielen																			
Projectcode	Nummer	Bodemkaart	Interpretatie	Datum	Weersomstandigheden	X-coördinaat	Y-coördinaat	X-coördinaat2	Y-coördinaat2	Hoogte Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plannummer	Fotonummer	Type Boor	Diameter	Techniek	Grid
2017K219	1	Alp	Afc	21/11/2017	bewolkt	200365	160789	200366	160789	62,22	weiland	gras	n.v.t.	BIJL 8- 10,12	DC_0450-0453	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K219	2	Alp	Abp	21/11/2017	bewolkt	200413	160799	200414	160799	62,59	weiland	gras	n.v.t.	BIJL 8- 10,12	DSC_0463-0467	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K219	3	Alp	Afc	21/11/2017	bewolkt	200367	160820	200368	160820	61,96	weiland	gras	n.v.t.	BIJL 8- 10,12	DSC_0480-0482	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K219	4	Alp	Acp	21/11/2017	bewolkt	200388	160832	200389	160832	62,16	weiland	gras	n.v.t.	BIJL 8- 10,12	DSC_0493 - 0495	n.v.t.	1 m	mechanisch	/
2017K219	5	Alp	Abp	21/11/2017	bewolkt	200403	160841	200404	160841	62,23	weiland	gras	n.v.t.	BIJL 8- 10,12	DSC_0506-0508	n.v.t.	1 m	mechanisch	/

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boor of profiel																				
Nr.	Nummer aardkundige eenheid	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begindiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Munsell	Type bodemstructuur	Andere fenomenen	Grensduidelijkheid ondergrens	Grensregelmaticgheid ondergrens	Grondwaterstand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
1	1	Afc	/	0	20	nat	Ap	Ki	A	DoBr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
1	2	Afc	/	20	50	nat	VER	Stk, Hk, Ba, Ki; Ka, Mo	A	LiBr/Ge	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
1	3	Afc	/	50	60	nat	All	/	A	LiBl	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	50	n.v.t.	n.v.t.
1	4	Afc	/	60	70	nat	Ap2	/	A	Br	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
1	5	Afc	/	70	150	nat	/	H, Hk	A	DoBlGr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
2	1	Abp	/	0	30	droog	Ap	Ki	A	DoBr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
2	2	Abp	/	30	190	droog	T	ZaSt	A	GeBr	/	RS	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
3	1	Afc	/	0	30	nat	Ap	Ki	A	DoBr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
3	2	Afc	/	30	40	nat	VER	Stk, Hk, Ba, Ki; Ka, Mo	A	LiBr/Ge	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
3	3	Afc	/	40	100	nat	All	H, Hk	A	DoBlGr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	40	n.v.t.	n.v.t.
3	4	Afc	/	100	150	vochtig	Bt	Mn	A	DoGr/Br	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
4	1	Acp	/	0	20	vochtig	Ap	Ki	A	DoBr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
4	2	Acp	/	20	70	vochtig	Coll	/	A	LiGr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
4	3	Acp	/	70	160	vochtig	Bt	Mn	A	BeBr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	70	/	n.v.t.	n.v.t.
5	1	Abp	/	0	30	droog	Ap	Ki	A	DoBr	/	CR	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.
5	2	Abp	/	30	100	droog	T	ZaSt	A	GeBr	/	RS	n.v.t.	duidelijk	recht	n.v.t.	/	/	n.v.t.	n.v.t.

DSC-nummer	Aanmaakdatum	Aanmaakwijze	Type	Werkput	Vlak	Spoornummer	Identificatie coupe	Profielnummer	Identificatie profiel	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
DC_0450-0453	21-11-2017	Digitaal	Profiel	1	1	/	/	1	/	/	Z	/
DSC_0438-0449	21-11-2017	Digitaal	Overzicht	0	1	/	/	/	/	/	var.	/
DSC_0454-0460	21-11-2017	Digitaal	Overzicht	1	1	/	/	/	/	/	O	/
DSC_0463-0467	21-11-2017	Digitaal	Profiel	2	1	/	/	2	/	/	N	/
DSC_0468-0470	21-11-2017	Digitaal	Overzicht	2	1	/	/	/	/	/	W	/
DSC_0471-0473	21-11-2017	Digitaal	Profiel	2	1	1	/	/	/	/	N	/
DSC_0474-0476	21-11-2017	Digitaal	Detail	2	1	1	/	/	/	/	N	/
DSC_0477-0479	21-11-2017	Digitaal	Overzicht	2	1	/	/	/	/	/	W	/
DSC_0480-0482	21-11-2017	Digitaal	Profiel	3	1	/	/	3	/	/	Z	/
DSC_0483-0487	21-11-2017	Digitaal	Overzicht	3	1	/	/	/	/	/	W	/
DSC_0488-0489	21-11-2017	Digitaal	Detail	3	1	1	/	/	/	/	O	/
DSC_0490-0492	21-11-2017	Digitaal	Overzicht	4	1	/	/	/	/	/	W	/
DSC_0493 - 0495	21-11-2017	Digitaal	Profiel	4	1	/	/	4	/	/	Z	/
DSC_0496 - 0498	21-11-2017	Digitaal	Coupe	4	1	1	/	/	/	/	W	/
DSC_0499-0504	21-11-2017	Digitaal	Overzicht	6	1	/	/	/	/	/	Z	/
DSC_0506-0508	21-11-2017	Digitaal	Profiel	5	1	/	/	5	/	/	Z	/
DSC_0509-0514	21-11-2017	Digitaal	Overzicht	5	1	/	/	/	/	/	W	/

Snr.	Laag	WP	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Opmerking
1	1	1	1	Ja	Greppel	greppel zichtbaar in de sleuven 2 - 5	Langwerpig	55 x 1 x 0,3	LiBlGr	Le + Hk + Ba+ Ka+Lei	homogeen	w	N-Z	Duidelijk	MIDP	INDET	21-11-2017	DSC_0471- 0476	BIJL. 7-9	/

Dagrapport nr. 1

Projectcode: 2017K219	Datum: 21-11-2017
Werkuren: 08u00- 16u00	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
Het was bewolkt, maar droog en ca. 10 °C.	
Werkzaamheden	
Er zijn op een dag 5 proefsleuven aangelegd, 5 profielkolommen aangelegd en geregistreerd. Vervolgens werd. Daarnaast werd er een spoor in de vorm van een greppel geregistreerd en gecoupeerd. Er werd ook in het noordwesten van het terrein een dwarsleuf aangelegd.	
Strategische en praktische keuzes	
Vanwege de beperkte ruimte en natte bodems werd besloten om op het drogere en hogere deel een dwarsleuf aan te leggen, om ook dit stuk van het projectgebied te kunnen onderzoeken.	
Interpretaties	
Het veldassesment wees uit dat het aangetroffen sporen van jongere datering moest zijn op basis van de vulling en de stratigrafische ligging. Er werden ook drie verschillende bodemkundige situatie aangetroffen in het onderzoeksgebied.	
Aanwezigheden/bezoekers	
- <u>Kraan:</u> Erwin (Hertigers bvba) - <u>Archeologen:</u> Maxim Hoebreckx en Sebastiaan Augustin - <u>Arbeiders:</u> / - <u>Specialisten:</u> Chris Cammaer - <u>Bezoek:</u> landeigenaar	
Opmerkingen	
/	



ARON bvba 2017K219 LA-17-DR		Onderwerp		Datum		Legende	
Landen - Drogenhof		Overzichtsplan veldkartering		November 2017		Projectgebied	
Schaal 1 : 400		0 20 m				Raaien	
						+V1 Vondstnummer	

DSC-nummer	Aanmaakdatum	Aanmaakwijze	Type	Werkput	Vlak	Spoornummer	Identificatie coupe	Profielnummer	Identificatie profiel	Beschrijving	Genomen uit	Opmerkingen
DSC_0893 - 0897	2/11/2018	Digitaal	Terrein	/	1	/	/	/	/	/	VAR	/
DSC_0898 - 0903	2/11/2018	Digitaal	Vondst	/	1	/	/	/	/	/	/	/

Vondst	Werkput	Vlak	Periode	Materiaal	Soort	Vorm	Type	Datum begin	Datum eind	R	W	B	O	MAI	Foto	Foto nr.	Plan nr.	Datum inzameling
1	1	1	MIDP	MET	CU	munt	/	1832	INDET	0	0	0	1	1	Ja	DSC_898-900	BIJL. 17	2/01/2018
2	1	1	MIDP	MET	AR	knoop	/	INDET	INDET	0	0	0	1	1	Nee	/	BIJL. 17	2/01/2018
3	1	1	MIDP	MET	CU	knoop	/	1900	1930	0	0	0	1	1	Ja	DSC_902	BIJL. 17	2/01/2018
4	1	1	MIDP	MET	CU	omslag	/	INDET	INDET	0	0	0	1	1	Nee	/	BIJL. 17	2/01/2018
5	1	1	MIDP	MET	PB	kogel	/	1530	1800	0	0	0	1	1	Ja	DSC_901	BIJL. 17	2/01/2018
6	1	1	MIDP	MET	PB	kogel	/	1530	1800	0	0	0	1	1	Ja	DSC_901	BIJL. 17	2/01/2018
										0	0	0	6					

Dagrapport nr. 1

Projectcode: 2018A46	Datum: 02-01-2018
Werkuren: 08u00- 16u00	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
Het was bewolkt, maar droog en ca. 6 °C.	
Werkzaamheden	
Het terrein werd op verzoek van het Agentschap Onroerend Erfgoed door middel van een veldkartering met metaaldetectie onderzocht. Op deze manier werden er op het terrein 6 metaalvondsten aangetroffen, zijnde twee musketkogels, een boekomslag, twee knopen en een munt.	
Strategische en praktische keuzes	
Vanwege het ontbreken van een programma van maatregelen voor een veldkartering werd de Code van Goede Praktijk inzake veldkartering (CGP 7.5) strikt gevolgd. Ter hoogte van de vondsten werd er daarom de raaien verkleind. Er werden echter geen extra vondsten aangetroffen.	
Interpretaties	
Er werden geen vondsten aangetroffen die verband hielden met nederzettingsafval dan wel vondsten die gerelateerd kunnen worden aan de Luiks-Brabantse oorlogen.	
Aanwezigheden/bezoekers	
<u>- Kraan:</u> / <u>- Archeologen:</u> Sebastiaan Augustin <u>- Metaaldetectie:</u> Benjamino Emons <u>- Specialisten:</u> / <u>- Bezoek:</u> /	
Opmerkingen	
/	

