

Programma van maatregelen Antwerpen – Cadixstraat

Natasja Reyns

Temse
2018

Gemotiveerd advies

Er werd een verkennend booronderzoek (projectcode: 2017K250) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Bijkomend booronderzoek of de aanleg van proefputten in functie van onderzoek naar steentijd artefactensites wordt niet zinvol geacht. De kans is klein dat steentijd artefactensites aanwezig zijn op het terrein. De uitgevoerde boringen wijzen op een hoog dynamisch c.q. zeer nat, laaggelegen rivierdalmilieu met een erosiehaat onder het vastgestelde veen, waardoor het pleistocene (dek)zandoppervlak ontbreekt. Het betreft een sedimentatiemilieu dat niet geschikt was voor bewoning. Na het uitgevoerde verkennend archeologisch booronderzoek worden geen bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht. De uitvoering van bijkomend archeologisch vooronderzoek houdt een te laag potentieel op kennisvermeerdering in om de uitvoering ervan te verantwoorden.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.