

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201324	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214506,83	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2536		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	45	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	75	150	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	wit-grijs			kalkloos spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 22
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201347,21	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214518,05	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2535		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	40	110	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	geleidelijk		C1
3	110	150	vochtig	Lemig zand (S)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs-wit			kalkloos spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201370,93	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214527,97	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2587		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	40	60	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				duidelijk		AC1ph
3	60	110	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	grijs-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		C1
4	110	150	vochtig	Lemig zand (S)		wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 21
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201375,95	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214575,41	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2624		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	60	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				duidelijk		A1ah
3	60	90	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			spoor roestvlekken	abrupt		AC1hp
4	90	105	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			spoor roestvlekken	abrupt		A1hb
5	105	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs				duidelijk		E1
6	125	135	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1hs
7	135	165	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
8	165	200	droog	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201390,26	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214544,99	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2620		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	75	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	bruin-grijs				duidelijk		A1ah
3	75	80	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin				duidelijk		A1hb
4	80	90	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				geleidelijk		B1hs
5	90	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs				duidelijk		C1
6	125	150	droog	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	wit-geel				duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201394,65	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214598,87	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2622		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	60	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				geleidelijk		A1ah
3	60	80	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	licht bruin-grijs			spoor roestvlekken	geleidelijk		AC1h
4	80	95	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	abrupt		C1
5	95	105	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	zwart-bruin				duidelijk		A1hb
6	105	130	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht grijs				duidelijk		E1
7	130	140	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		B1h
8	140	175	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		B1s
9	175	200	droog	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201408,95	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214568,45	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2628		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	65	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				duidelijk		A1ah
3	65	150	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	150	175	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201422,49	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214543,57	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2565		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	40	80	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	geleidelijk		C1
3	80	150	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201427,52	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214592,04	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2560		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	bruin-grijs				duidelijk		A1ah
3	75	105	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	105	150	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201431,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214645,93	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2605		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	65	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1ah
3	65	80	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		BC1g
4	80	100	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	geleidelijk		C1
5	100	150	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201440,67	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214564,71	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2564		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	40	110	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
3	110	120	vochtig	Lemig zand (S)	Uiterst fijn zand (Z1)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	120	150	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 20
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201446,21	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214615,5	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2593		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	45	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
3	75	110	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	110	150	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201464,9	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214638,97	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2634		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	40	70	vochtig	Zand (Z)	Uiterst fijn zand (Z1)	bruin-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		A1ap
3	70	120	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	120	150	vochtig	Lemig zand (S)	Uiterst fijn zand (Z1)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201469,28	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214692,98	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2567		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	50	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1ah
3	50	75	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	licht geel-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1g
4	75	105	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		1
5	105	150	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 316

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Datum:	2017-12-13	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf bouwvoor
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 150 - 200 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	OB gronden of duingronden
Techniek:	manueel	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	23
Boorgrid:	30 x 30 m	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	201483,47	Observaties:	
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	214662,56	Interpretatie:	OB gronden of duingronden
z-coördinaat (cm t.o.v. TAW):	2611		

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmaticheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Zeer fijn zand (Z2)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	40	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-bruin			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
3	75	100	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
4	100	150	vochtig	Lemig zand (S)	Zeer fijn zand (Z2)	wit-geel			spoor roestvlekken	duidelijk		C1