

Nota

Programma van maatregelen na proefsleuven

GITS (HOOGLEDE)
LEENBOSSTRAAT
(prov. West-Vlaanderen)

Auteurs: Christof VANHOUTTE

Projectcode: 2017L77

Projectcode:	2017L77
Naam erkende archeoloog:	Bart Bartholomieux
Erkenningsnummer:	OE/ERK/Archeoloog/2016/00127
Locatiegegevens:	Gits Leenbosstraat (zie bijlage 1 en 2)
Lambertcoördinaten onderzoeksgebied:	X: 60547 Y: 188131 X: 60609, Y: 188030
Kadastergegevens:	Gits, afdeling 2, sectie C, perceel: 200d (zie bijlage 3)
Topografische kaart:	zie bijlage 1 en 2
Begindatum onderzoek:	12/12/2017
Einddatum onderzoek:	12/12/2017
Relevante termen thesauri:	Nieuwe Tijd, Nieuwste tijd, proefsleuvenonderzoek, afwateringsgracht, beekvallei
Contact:	info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

- **Aanleiding vooronderzoek**

➔ zie het verslag van resultaten bureauonderzoek 2016K177 (ID 2374)¹.

- **Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem**

➔ zie het verslag van resultaten proefsleuven 2017L77.

- **Gemotiveerd advies**

➔ Volledigheid van het vooronderzoek

Het projectgebied dat zal ontwikkeld worden is 4381m² groot en komt overeen met perceel 200d (2de afdeling, sectie C). Het projectgebied ligt momenteel braak. Recent werd aan de zuidelijke kant van het projectgebied een bufferbekken aangelegd. Er worden 20 groepswoningen op het projectgebied gebouwd, zowel huizen als appartementen. De wooneenheden bestaan uit vijf woonblokken aangeduid als blok A, B, C, D en E. Wooneenheden A en B zijn appartementen, wooneenheden C, D en E zijn huizen. De wooneenheden worden niet onderkelderd. Naast de wooneenheden wordt het projectgebied verder ingevuld door een reeds bestaand bufferbekken, een wadi, groenzones, een wegenis en parking. Er worden verschillende nutsleidingen voorzien, net als funderingen. Onder of vlakbij blokken A en B worden 4 regenputten, een liftput, een sceptische put, een controleput en een sifon gestoken. Onder of vlakbij de blokken C, D en E worden elk drie regenputten, een sifon- en controleput en een trekput gestoken. Hoe diep deze precies in de grond zullen gestoken worden is nog niet duidelijk. Waar de funderingen en nutsleidingen precies zullen geplaatst worden en hoe diep is tevens nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast mag men ervan uitgaan dat de werken een aanzienlijke bodemverstoring

¹ MEER INFO OP [HTTPS://LOKET.ONROENDERFGOED.BE/ARCHEOLOGIE/NOTAS/ARCHEOLOGIENOTAS/2374](https://LOKET.ONROENDERFGOED.BE/ARCHEOLOGIE/NOTAS/ARCHEOLOGIENOTAS/2374)

² [HTTPS://LOKET.ONROENDERFGOED.BE/ARCHEOLOGIE/NOTAS/ARCHEOLOGIENOTAS/2374](https://LOKET.ONROENDERFGOED.BE/ARCHEOLOGIE/NOTAS/ARCHEOLOGIENOTAS/2374)

met zich meebrengen. Aangezien de woningen niet onderkelderd worden, zal de ingreep in de bodem vooral bestaan uit uitgravingen ten behoeve van funderingen en putten voor de individuele woningen, net als de aanleg van de wadi. Deze geplande werken hebben volgens het voorlopige ontwerp een effectieve ingreep in de bodem van 1364m². Daarnaast zal ook een wegenis worden aangelegd. Van deze wegenis is wel een doorsnede beschikbaar. De wegenis zal bestaan uit 15cm onderfundering, 15cm fundering, 4cm straatslag en waterdoorlatende straatstenen. Dit komt op een totaal van ongeveer 40cm ingreep in de bodem

Gezien de uitgevoerde bureaustudie en het landschappelijk bodemonderzoek de aanwezigheid van een archeologische site niet kon uitsluiten werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Bij dit proefsleuvenonderzoek werd uitgegaan van de onderzoeksvragen zoals ze werden geformuleerd in het *programma van maatregelen* van de archeologienota ((code 2016K177 met ID 2374²)). In totaal werden 3 NW – ZO parallel georiënteerde sleuven uitgegraven.

➔ De aanwezigheid van de archeologische site

Het plangebied kent een dalend verloop vanaf het dorpscentrum (noordoostelijke hoek, ca. +24,65m TAW) richting naar de Prinnebeek in het (zuid)westen (ca. +23,37m TAW). Dit komt neer met een hellingsgraad van ca. 2,2%. Bodemkundig kan de bodem geclassificeerd worden onder de gleybodems. Dit zijn zeer slecht gedraineerde bodems met een permanente grondwatertafel. Deze bodems komen typisch voor in laaglanden en valleien.

Uit de geplaatste bodemprofielen bleek duidelijk dat het noordoostelijke deel geërodeerd is en het (zuid)westelijke deel bedekt is onder een pakket colluviummateriaal afkomstig van hogerop de helling. De archeologische resten die zich hogerop de helling bevinden zullen eerder matig tot slecht bewaard zijn. De kans op erosie van ondiepe sporen (bv paalkuilen, ondiepe greppels) is hierbij erg reëel.

Tijdens het veldwerk werden enkel archeologische resten teruggevonden vanaf de Nieuwe Tijd. De aangetroffen resten van afwateringsgracht 4 ter hoogte van sleuf 4 kunnen mogelijk gedateerd worden vanaf de 17de eeuw, al lijkt een iets jongere datum meer aannemelijk. Ook de kuilencluster ter hoogte van sleuf 6 lijkt op basis van de homogene kleur en de lage bioturbatiegraad eerder subrecent en dient gedateerd te worden in de Nieuwe Tijd, mogelijk ook in de 17de – 18de eeuw.

Vermoedelijk dienen deze kuilen gelinkt te worden aan de bebouwing langsheen de Gitsbergstraat die reeds te zien is op de kaart van Ferraris (1771 – 1777) en kunnen de kuilen geïnterpreteerd worden als afvalkuilen horende bij het achtererf van deze gebouwen.

² [HTTPS://LOKET.ONROERENDERGOED.BE/ARCHEOLOGIE/NOTAS/ARCHEOLOGIENOTAS/2374](https://LOKET.ONROERENDERGOED.BE/ARCHEOLOGIE/NOTAS/ARCHEOLOGIENOTAS/2374)

De afwateringsgracht dient waarschijnlijk gezien te worden als poging om het terrein te ontwateren en/of om de waterhuishouding van het plangebied beter te kanaliseren.

Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat het terrein geen archeologische resten bevat ouder dan de Nieuwe Tijd. Alsook werd geen begraven bodem aangetroffen, waardoor de kans erg laag is dat een steentijdsite in situ bewaard is gebleven. Verder onderzoek op het projectgebied wordt niet aanbevolen en zou bijgevolg niet leiden tot een vermeerdering van de kennis.

➔ Waardering van de archeologische site

Uit het proefsleuvenonderzoek is gebleken dat het terrein geen archeologische resten bevat ouder dan de Nieuwe Tijd (1500 – 1800), mogelijk te vernauwen naar de 17^{de} eeuw. De kennis die tijdens het vooronderzoek is gegenereerd, is voldoende om inzicht te krijgen in de evolutie en historiek van het plangebied.

➔ Impactbepaling

De geplande werken zullen nefast zijn voor het bodempatrimonium. Echter werd tijdens het archeologisch vooronderzoek geen archeologische relevante site aangetroffen. In het noordelijk gedeelte aan de straatzijde is de impact beperkt tot 40cm onder het maaiveld. Op basis van het westelijke uiteinde van sleuf 6 is de verwachting dat het archeologisch niveau, indien nog aanwezig, zich daar op ca. 60cm onder het maaiveld bevindt. Dit betekent een buffer van 20cm zodat daar *in situ* behoud mogelijk is.

Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat enig verder archeologisch onderzoek op deze site niet nodig is. Dit zal namelijk op geen enkel moment resulteren in een kennisvermeerdering. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed³.

³ Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit.