

NOTA

Programma van maatregelen


Tielt – Adolf Loosveldstraat
(prov. West-Vlaanderen)

Auteurs: Thomas APERS, Lies DIERCKX

Projectcode 2017K195

1. Inleiding

In het kader van de geplande verkaveling van het projectgebied aan de Adolf Loosveldstraat te Tielt, werd een vooronderzoek (proefsleuvenonderzoek) uitgevoerd. In totaal konden bij het proefsleuvenonderzoek 21 sporen opgemeten worden, waarvan vijf een natuurlijke oorsprong kende. De andere sporen betroffen paalsporen, kuilen, greppeltjes en verstoringen. Op basis van een fragment rood geglaazuurd aardewerk kon één van de paalsporen gedateerd worden in de late middeleeuwen - nieuwe tijd. De sporen behoren niet tot een structuur. Er werd geen archeologische site aangetroffen. Derhalve dienen geen verdere maatregelen getroffen worden. Het volledige plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft kan dan ook worden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.



Figuur: Sleuven en sporen op kadaster (zie bijlage 3 in het verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek).

2. Gemotiveerd advies

2.1. Volledigheid van het vooronderzoek

Op basis van de geplande verstoring in de bodem ter hoogte van de Adolf Loosveldstraat te Tielt drong zich na een bureaustudie (projectcode: 2016K159) een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem op. Het plangebied is ca. 1271m² groot. De inrichting van het projectgebied bestaat voornamelijk uit kavels waarop meergezinswoningen zullen worden gebouwd.

Op terrein werden twee proefsleuven en twee kijkvensters aangelegd met een noordwest-zuidoost oriëntatie.

Op basis van de gezette profielen kon vastgesteld worden dat de bodemopbouw ter hoogte van het projectgebied relatief goed bewaard is.

In totaal konden bij het proefsleuvenonderzoek twaalf sporen opgemeten worden, waarvan vijf een natuurlijke oorsprong kende. De andere sporen betroffen paalsporen, kuilen, greppeltjes en verstoringen. Op basis van een fragment rood geglazuurd aardewerk kon één van de paalsporen gedateerd worden in de late middeleeuwen - nieuwe tijd. De sporen behoren niet tot een structuur. Er werd geen archeologische site aangetroffen.

Wegens het gebrek aan relevante archeologische sporen wordt er verder geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. Er dienen geen bijkomende maatregelen genomen te worden.

2.2. De aanwezigheid van de archeologische site

Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van de resultaten proefsleuvenonderzoek) bleek dat er zich op het terrein geen archeologische site bevond.

2.3. Waardering van de archeologische site

De prospectie met ingreep in de bodem toonde aan dat de bodem hier nog relatief goed bewaard was. Het potentieel tot kennisvermeerdering van de waargenomen archeologische sporen wordt als dermate laag ingeschat dat een vervolgonderzoek niet wordt geadviseerd.

2.4. Impactbepaling

De geplande werken zullen de gronden danig verstoren. Aangezien er echter geen archeologische waardevolle site aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch erfgoed en kunnen deze werken van start gaan.

2.5. Bepaling van de maatregelen

Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dienen geen verdere maatregelen genomen te worden.

2.6. Deponering

Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek bewaard worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat, 8770 Ingelmunster. Na afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble definitief bewaard bij de bouwheer: MC Bouw. Bewaring gebeurt conform de bepalingen in de Code Van Goede Praktijk (hoofdstuk 30.2).