

ONTWERPER :

studiebureau

meso

maatschap van mvd de mvd mvd mvd

Brusselsesteenweg 36 bus 1 - 1860 Meise
tel.: 02/272.04.90 - fax.: 02/270.00.84
web: www.meso.be - email: info@meso.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Gemeente
HAALTERT

PROJECT :

O212064 - PROCESSIEWEG, HOLBEEKWEG
AANLEG VAN WEG- EN RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR
IN DE PROCESSIEWEG en HOLBEEKWEG te HAALTERT

PLAN :

DETAIL BUFFER 1

OPGEMAAKT DOOR :

Danny HEYVAERT,
beoogd landmeter
bouwland ingénieur

Dieter HOEFS,
beoogd landmeter
bouwland ingénieur
stadtbouwkundige

Joeri MATHOT,
beoogd landmeter
bouwland ingénieur
veiligheidsadviseur

TE MEISE OP 06/06/2016

GEZIEN EN GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD

OP BEVEL VAN
DE SECRETARIS

DE BURGEMEESTER

Fase :

1) ONTWERP

2) ONTWERP

3) ONTWERP VAN VERVOLGEN

4) ONTWERP

1) ONTWERP

2) ONTWERP

3) ONTWERP VAN VERVOLGEN

4) ONTWERP

Plan :

Oppervlakte

Nr.

Index

1,12 m2

4,5,2

Dossier nr.

Schaal

2010-003

1/100
1/250

Opmeting :

Klassement :

2010-003

WIJZIGINGEN :

09-02-2015: aanpassingen revisie A
19-10-2016: aanpassingen bestel m.b.t. privé afkoppelingen

HANDELEND IN OPDRACHT VAN :

Gemeente Haaltert
HOOGSTRAAT 41
9450 HAALTERT

BOVENAANZICHT

schaal: 1/250

MV=34.22
X= 40.62
A= 33.47

MV=33.41

KOPNULUR
MV=34.50
uitstroom: 33.15
vloer: 33.15

5.12m RWA
D= 450mm minimum

gracht in te zetten

Rijbomen (MEIDDOORN)

BOVENAANZICHT

schaal: 1/250

68 A1 A2
68

SNEDE A-A

schaal: 1/100

16.16 30.72 5.95

+34.34m

Buffervolume: 410m3

+33.20m

overstortpeil: +33.77m

+33.90m

SNEDE B-B

schaal: 1/100

10.38 20.31 15.44

gracht in te zetten

+34.60m

Buffervolume: 410m3

+33.20m

overstortpeil: +33.77m

+34.21m

SNEDE C-C

schaal: 1/100

7.27 18.65 8.61

+34.09m

Buffervolume: 410m3

+33.20m

overstortpeil: +33.77m

+34.60m

SNEDE D-D

schaal: 1/100

6.60 11.16 9.47

+33.92m

Buffervolume: 410m3

+33.20m

overstortpeil: +33.77m

+34.50m

DETAIL OVERSTORTCONSTRUCTIE 1

BOVENAANZICHT

Schaal: 1/25
MATEN IN CM

25 100 20 125 25

295

125

HYDROSLIDE

RVS-ROOSTER

UITGAANDE RIOLERING

F

F

DOORSNEDE F-F

WAPENINGSPLAN DOOR AANNEMER
AAN TE LEVEREN

MAAIVELD 34.15

70 70 125

OVERSTORTPEIL 33.77 R

100

HYDROSLIDE

RVS-ROOSTER

33.20

KNIP 33.20

VULBETON

ONAFKOPPELING

GRAND

FUNDERING IN ZANDCEMENT