
Boring: 2017K187_1


Kop algemeen: Projectcode: 2017K187, Boornummer: 1, Beschrijver(s): CDMC, Datum: 07-12-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 100 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: De Haan
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: gelegen in het noorden van het plangebied, vergraven achter woonerf



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Kalkgehalte: kalkloos
10 / -0.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont-2, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt, donkergrijs HV enkele
35 / -0.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 95, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus
95 / -0.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 105, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkarm, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
105 / -1.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Kalkgehalte: kalkarm
Laag opmerking: Opmerking: enkele dunne humuslaagjes rond 118 cm
130 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm
145 / -1.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ah-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkarm
150 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm
Einde boring 180 / -1.80

Boring: 2017K187_2


Kop algemeen: Projectcode: 2017K187, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CDMC, Datum: 07-12-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 100 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: De Haan
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Kalkgehalte: kalkloos
10 / -0.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-zwart-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos
30 / -0.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus, Bijmengsel grind: zwak grindig, Kalkgehalte: kalkloos
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: baksteenfragment, vanaf 60 cm geen APO meer
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 85, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus
Laag opmerking: Opmerking: iets lichter geler gekleurd
85 / -0.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: iets donkerder humeuzer rond 100-110 cm
140 / -1.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
150 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 163, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
163 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 163, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 185, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ah-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkarm
185 / -1.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 185, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Sublagen1: kleilagen-enkele-dun
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag opmerking: Opmerking: kleiige lagen H1
Einde boring 200 / -2.00

Boring: 2017K187_3


Kop algemeen: Projectcode: 2017K187, Boornummer: 3, Beschrijver(s): CDMC, Datum: 07-12-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 100 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: De Haan
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkrijk
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
Laag opmerking: Opmerking: baksteenfragmenten
60 / -0.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
65 / -0.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: geroerd?? baksteenspikkel
100 / -1.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ah-horizont, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
130 / -1.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkrijk, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
140 / -1.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ah-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkarm
150 / -1.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm
170 / -1.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 180 / -1.80

Boring: 2017K187_4


Kop algemeen: Projectcode: 2017K187, Boornummer: 4, Beschrijver(s): CDMC, Datum: 07-12-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 100 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: De Haan
Plaats: Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: wortels-veel (>10%), Kalkgehalte: kalkloos
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: vanaf 10 cm WO2, plastiekfragmenten
35 / -0.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos
Archeologie: Houtskool: enkel fragment
60 / -0.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
70 / -0.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje-donker-geel, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: FE9 (in bovenste 5 cm en rond 95 cm diepte)
110 / -1.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd, Brokken en vlekken: humusvlekken
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Rijping: ongerijpt
140 / -1.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Kalkgehalte: kalkloos
Laag opmerking: Opmerking: dunne enkele humuslagen
160 / -1.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
190 / -1.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkarm, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 200 / -2.00

Boring: 2017K187_5


Kop algemeen: Projectcode: 2017K187, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MC, Datum: 25-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 125
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 55643.997, Y-coördinaat in meters: 218191.013, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 1.979, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: De Haan
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 1.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Riverside 8 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: veel fragmenten
60 / 1.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
90 / 1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-10 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
125 / 0.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-10 cm, Kleur: -oranje--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
130 / 0.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Riverside 8 cm, Kleur: -geel--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 200 / -0.02

Boring: 2017K187_6

Kop algemeen: Projectcode: 2017K187, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MC, Datum: 25-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 55595.693, Y-coördinaat in meters: 218196.703, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.372, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: De Haan
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt, puinstop?



0 / 3.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Riverside 8 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
40 / 2.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Riverside 8 cm, Kleur: -bruin--grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Einde boring 140 / 1.97

Boring: 2017K187_7

Kop algemeen: Projectcode: 2017K187, Boornummer: 7, Beschrijver(s): MC, Datum: 25-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 55594.587, Y-coördinaat in meters: 218183.917, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: De Haan
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt



0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
20 / -0.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: opgebrachte grond, Bijmengsel humus: zwak humeus, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
170 / -1.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
Einde boring 200 / -2.00