



517/A
Vennootschap Weewerberger
Kapel Ter Beede
8500 Kortrijk
perceelsgrens
-311.72-
grens PBUD Regionaal bedrijventerrein Staatsbaan
-37.39-
-54.41-
-13.65-
-101.97-
-20.60-
-29.98-
-25.52-
-29.95-
-20.57-
-24.08-
-16.76-
-10.45-
-35.62-
-65.53-
-34.46-
-10.44-
-30.90-
-30.16-
-29.95-
-20.21-
-14.90-
-29.79-
-14.91-
GROENZONE
BESTAANDE FRIGO
BESTAANDE BEBOUWING
Nieuwe groenaanleg
Nieuwe groenscherm
Nieuwe beplanting
Nieuwe bomenrij
Nieuwe bomenrij
Nieuwe bomenrij


517/A
Vennootschap Weewerbergen
Kapelle Ter Beede
8500 Kortrijk
perceelsgrens
-37.39-
-54.41-
-13.65-
-101.97-
-311.72-
grens PBUD Regionaal bedrijventerrein Stadshoek
Nieuwe groenaanleg
-20.60-
-20.57-
-29.98-
-24.08-
-25.52-
-29.85-
TE VERWIJDEREN GRONDZONE
BESTAANDE FRIGO
-16.00-
-16.76-
-50.15-
-10.45-
-35.62-
-65.53-
NIEUW TE BOUWEN 12.00M HOOG
BESTAANDE BEBOUWING
-81.60-
-49.71-
-30.90-
-34.46-
-10.44-
TE DEMPEN PUTTEN
-33.15-
-30.16-
-9.85-
NIEUWE PASSERELLE
-29.95-
Ontziltbekken
-31.65-
NIEUW TE BOUWEN 17.00M HOOG
-31.85-
BESTAAND GEBOUW TE WIJZIGEN
-20.21-
-20.23-
-30.16-
-14.91-
-29.79-
-17.00-
-33.15-
-6.14-
-23.19-
-20.84-
-26.42-
-54.09-
543/C
552/B3
buis
paal
Galgestraat - gemeenteweg in asfalt
perceelsgrens
Ep
Nieuwe groenaanleg
Nieuwe beplanting
Nieuwe bomen
Nieuwe heesters
Nieuwe bomen en heesters
Nieuwe bomen en heesters
Nieuwe bomen en


Nieuwe betonverharding
betonkwaliteit EE4 bestand
tegen vorst en dooizouten
beton keermuur, h: 2,00m
koeltunnel
Waterbakken h:3,1m
manuele verlees stations
Schelsilo
Schelsilo loof&kruid
Schelsilo
VERWERKINGSRUIMTE
bruto opp : 3036 m²
Bulk FW
Bulk 1m
Bulk 1,5m
NIEUWE FRIGO
bruto opp : 1056 m²
PASSERELLE
bruto opp : 263 m²
SNEDE A A
SNEDE A A
compartimentswand (mineraalvezelen)
EI 60 dik1 1,00m bovendakrc
compartimentswand (mineraalvezelen)
EI 60 dik1 1,00m bovendakrc
met ondoorbrekende thiepphoudvoor
gevelbekleding trespanner PHC (roef P1)
ventilatie-toegang/-uitvoer
gevelbekleding trespanner PHC (roef P1)
ventilatie-toegang/-uitvoer
gevelbekleding: kolomdikte 18 cm
gevelbekleding: kolomdikte 18 cm
gevelbekleding: kolomdikte 40 cm
gevelbekleding: kolomdikte 40 cm