

Boring: 2018A160_1

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 1, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220244.078, Y-coördinaat in meters: 191372.403, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 60.029, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: water stagneert op de oppervlakte ca 3 cm




Boring: 2018A160_2

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 2, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220281.011, Y-coördinaat in meters: 191346.47, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 61.475, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: water stagneert op de oppervlakte ca 5 cm




Boring: 2018A160_3

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 3, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 65

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220321.504, Y-coördinaat in meters: 191339.599, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 61.474, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: water stagneert op de oppervlakte ca 5 cm, twee keer verplaatst, stuit op beton



Boring: 2018A160_4

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 4, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 230, Grondwaterstand: 20

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220361.48, Y-coördinaat in meters: 191320.008, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 61.596, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: water stagneert op de oppervlakte ca 3 cm, één keer verplaatst




Boring: 2018A160_5

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 5, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220396.523, Y-coördinaat in meters: 191325.314, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 61.321, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt, één kee verplaatst stuikt op betoon



Boring: 2018A160_6

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 6, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220448.036, Y-coördinaat in meters: 191337.693, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 63.172, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet vastgesteld, hagelsorm tijdens de uitvoering



Boring: 2018A160_7

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 7, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220408.228, Y-coördinaat in meters: 191292.775, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 61.442, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018A160_8

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 8, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 280

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220406.698, Y-coördinaat in meters: 191238.938, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 60.817, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: water stagneert op de oppervlakte ca 3 cm, één keer verplaatst




Boring: 2018A160_9

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 9, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 20

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220361.495, Y-coördinaat in meters: 191190.733, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 60.744, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018A160_10

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 10, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220400.834, Y-coördinaat in meters: 191190.036, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 60.812, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018A160_11

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 11, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220441.451, Y-coördinaat in meters: 191182.968, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 60.337, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018A160_12

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 12, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220475.922, Y-coördinaat in meters: 191193.698, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 60.863, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt




Boring: 2018A160_13

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 13, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220201.497, Y-coördinaat in meters: 191370.145, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 59.931, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren


Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: water stagneert op de oppervlakte ca 3 cm



Boring: 2018A160_14

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 14, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220399.889, Y-coördinaat in meters: 191148.292, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 60.643, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt



Boring: 2018A160_15

Kop algemeen: Projectcode: 2018A160, Boornummer: 15, Beschrijver(s): PP, Datum: 16-01-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 220425.919, Y-coördinaat in meters: 191144.272, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 60.609, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Limburg (B), Gemeente: Houthalen-Helchteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

