Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	1	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199426,16	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237059,27	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,75	Interpretatie:	Verstoord (puin)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs			veel puinresten	abrupt		A1ph
2	50	125	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-geel			xxx spoor puinresten weinig roestvlekken	abrupt		AC1hg

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	2	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199440,73	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237033,08	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,58	Interpretatie:	(Matig), natte zandbodem met verstoorde ijzer en/of humus B horizont

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	30	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	30	55	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	abrupt		AB1ph
3	55	125	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	3	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199455,29	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237006,89	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,68	Interpretatie:	(Matig), natte zandbodem met verstoorde ijzer en/of humus B horizont

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	40	55	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin			weinig roestvlekken	duidelijk		AB1p
3	55	90	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1
4	90	125	vochtig	Zand (Z)	Zeer grof zand (Z7)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken veel grindlagen hard	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	4	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199469,73	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	236980,7	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,62	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	80	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	80	100	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht geel-grijs			veel grindlagen hard	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	5	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199484,3	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	236954,38	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,72	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	40	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	40	80	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	licht grijs-bruin			spoor roestvlekken spoor zandlagen spoor zwarte vlekken	abrupt		AC1ph
3	80	125	nat	Zand (Z)	Zeer grof zand (Z7)	wit-grijs			spoor roestvlekken veel grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	6	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199445,25	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237087,09	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,54	Interpretatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	60	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-geel			weinig roestvlekken	geleidelijk		BC1
3	60	125	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			kalkloos spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	7	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199459,63	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237060,78	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,43	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	125	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	8	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199474,19	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237043,52	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,35	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	75	100	nat	Zand (Z)	Zeer grof zand (Z7)	licht geel-grijs			spoor roestvlekken veel grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	9	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199488,76	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237008,27	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,38	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	35	65	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	65	100	nat	Zand (Z)	Zeer grof zand (Z7)	wit-grijs			spoor roestvlekken veel grindlagen hard	duidelijk		1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	10	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199503,26	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 32.
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	236981,95	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,38	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	45	100	nat	Zand (Z)	Zeer grof zand (Z7)	wit-grijs			kalkloos spoor roestvlekken veel grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	11	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199449,45	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237108,95	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,64	Interpretatie:	(Ap-Aa-C horizont (plaggendek)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	65	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1ah
3	65	125	droog	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	12	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199478,77	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 31.
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237088,41	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,22	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	50	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	50	100	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs			afgetopt spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	13	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199493,22	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237062,1	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,11	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	45	75	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	geel-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	75	100	nat	Zand (Z)	Grof / zwaar zand (Z6)	wit-grijs			spoor roestvlekken spoor grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	14	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199507,78	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237036,03	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,24	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	55	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	licht bruin-grijs			spoor roestvlekken	abrupt		AC1ph
3	55	100	nat	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	15	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199522,35	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237009,71	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,17	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	75	vochtig	Zand (Z)	Matig grof zand (Z5)	wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	75	100	nat	Zand (Z)	Zeer grof zand (Z7)	wit-grijs			spoor roestvlekken veel grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	16	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199536,73	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, niet afgebeeld
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	236983,4	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,26	Interpretatie:	A-C horizont (verstoring)

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	45	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1ph
2	45	65	nat	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	wit-grijs			spoor roestvlekken	duidelijk		C1
3	65	100	nat	Zand (Z)	Zeer grof zand (Z7)	wit-grijs			spoor roestvlekken veel grindlagen	duidelijk		C1

Boorbeschrijvingen VEC Nota 364

Boornummer:	17	Diepte grondwatertafel (t.o.v. MV):	50-70 cm -mv (velddag)
Datum:	2018-2-14	Bovengrens roestvlekken (t.o.v. MV):	Vanaf 35 cm -mv
Type boor:	Edelman	Bovengrens reductiehorizont (t.o.v. MV):	Niet bereikt binnen 125 cm -mv
Diameter:	7	Bodemclassificatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont
Techniek:	manueel		
Boorgrid:	30 m x 30 m	Afbeeldingsnummer boorpuntenkaart:	34
x-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	199481,73	Afbeeldingsnummer foto('s):	Gefotografeerd, 33.
y-coördinaat (Lambert EPSG:31370):	237111,46	Observaties:	
z-coördinaat (m t.o.v. TAW):	28,35	Interpretatie:	(Matig), natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont

nummer aardkundige eenheid	bovengrens (cm onder mv)	ondergrens (cm onder mv)	nat/droog beschreven	textuur	zandmediaan	kleur (visueel)	kleur (Munsell)	bodemstructuur	fenomenen	grensduidelijkheid	grensregelmatigheid	interpretatie (aardkundige eenheid)
1	0	35	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				abrupt		A1hp
2	35	55	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker bruin-grijs				duidelijk		A1ah
3	55	75	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	donker rood-bruin				geleidelijk		B1s
4	75	125	vochtig	Zand (Z)	Matig fijn zand (Z4)	geel-grijs			weinig roestvlekken	duidelijk		C1