

## Boring: 2018B210\_1

**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 1, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 210, Grondwaterstand: 110

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 120140.243, Y-coördinaat in meters: 195227.993, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.598, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: VOORMALIGE MAISAKKER, NU GRAS; VEEL ZWARTE KORRELS IN HET ZAND



## Boring: 2018B210\_2


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 2, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 120

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 120179.158, Y-coördinaat in meters: 195217.87, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.346, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: VOORMALIGE MAIS AKKER, NU GRAS; VEEL ZWARTE KORRELS IN HET ZAND



## Boring: 2018B210\_3

**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 3, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 120

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 120240.041, Y-coördinaat in meters: 195258.456, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.156, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig met reductiehorizont, Textuur: afgegraven grond

**Kop opmerking:** Opmerking: IETS LAGER GELEGEN, DAAROM WAARSCHIJNLIJK GEEN B; GRASLAND; VEEL ZWARTE KORRELS IN HET ZAND



## Boring: 2018B210\_4


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 4, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 135, Grondwaterstand: 120

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 120319.427, Y-coördinaat in meters: 195262.521, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.308, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig met reductiehorizont, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: GRASLAND; VEEL ZWARTE KORRELS IN HET ZAND



## Boring: 2018B210\_5


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 5, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 120

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 120757.129, Y-coördinaat in meters: 195394.374, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.481, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: GRASLAND; ZWARTE KORREL



## Boring: 2018B210\_6


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 6, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 210

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 120769.448, Y-coördinaat in meters: 195355.053, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.475, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: GRASLAND; ZWARTE KORRELS




## Boring: 2018B210\_7

**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 7, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 210, Grondwaterstand: 120

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 120778.334, Y-coördinaat in meters: 195313.888, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.255, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




## Boring: 2018B210\_8

**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 8, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 90  
**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 121159.474, Y-coördinaat in meters: 195422.607, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.883, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand  
**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België  
**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: vergraven grond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont  
**Kop opmerking:** Opmerking: MENSELIJK INGRIJPEN IN DE BODEM



## Boring: 2018B210\_9

**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 9, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120  
**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 121192.067, Y-coördinaat in meters: 195398.858, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.001, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand  
**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België  
**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont  
**Kop opmerking:** Opmerking: MAISVELD





## Boring: 2018B210\_10


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 10, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 150

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 121209.524, Y-coördinaat in meters: 195362.378, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.97, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: vergraven grond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: GRASVELD



## Boring: 2018B210\_11


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 11, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 155, Grondwaterstand: 110

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 121964.408, Y-coördinaat in meters: 195352.966, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.869, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: WEILAND



## Boring: 2018B210\_12


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 12, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 121983.079, Y-coördinaat in meters: 195385.133, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.873, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: WEILAND



## Boring: 2018B210\_13


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 13, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 115, Grondwaterstand: 115

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 122019.016, Y-coördinaat in meters: 195396.256, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.741, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: WEILAND



## Boring: 2018B210\_14


**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 14, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 65

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 122002.173, Y-coördinaat in meters: 195391.268, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.836, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

**Kop opmerking:** Opmerking: WEILAND



## Boring: 2018B210\_15

**Kop algemeen:** Projectcode: 2018B210, Boornummer: 15, Beschrijver(s): FP&MVDV, Datum: 20-02-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

**Coördinaten:** X-coördinaat in meters: 121995.596, Y-coördinaat in meters: 195397.022, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.82, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

**Plaats:** Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Berlare, Opdrachtgever: ENGIE ELECTRABEL, Uitvoerder: RAAP België

**Bodemclassificatie:** Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

