

NOTA

KRUISSHOUTEM STOKSTRAAT
(prov. OOST-VLAANDEREN)

PROGRAMMA VAN
MAATREGELEN



Auteurs: Thomas APERS, Gwendy WYNS

Monument Vandekerckhove nv
Oostrozebekestraat 54
8770 INGELMUNSTER

Afdeling Archeologie
Projectcode: 2018B88

Projectcode:	2018B88
Naam erkende archeoloog:	Thomas Apers
Erkenningsnummer:	OE/ERK/Archeoloog/2016/00110
Locatiegegevens:	Kruishoutem Stokstraat (zie plan in bijlage 1, 2 en 3 in verslag van resultaten bureauonderzoek 2016K332 ID 6159)
Lambertcoördinaten onderzoeksgebied:	X: 87662, Y: 177911 X: 87845, Y: 178119
Kadastergegevens:	Kruishoutem , afdeling 1, sectie C, percelen 324F641c2, 641r, 641y, 645h (zie plan in bijlage 3 verslag van resultaten bureauonderzoek 2016K332 ID 6159)
Topografische kaart:	zie plan in bijlage 1 en 2 in verslag van resultaten bureauonderzoek 2016K332 ID 6159
Begindatum onderzoek:	26/02/2018
Einddatum onderzoek:	28/02/2018
Relevante termen thesauri:	Nieuwste tijd, proefsleuvenonderzoek, perceelsindeling
Plan met afbakening verstoorde zones:	/
Contact:	info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

1. Inleiding

In het kader van de ontwikkeling van een fabrieksgebouw langs de Stokstraat te Kruishoutem werd een proefsleuvenonderzoek in uitgesteld traject uitgevoerd. Uit de resultaten van het vooronderzoek kan gesteld worden dat er geen archeologische site aanwezig is op het terrein. Derhalve dienen geen maatregelen getroffen worden. Het volledige plangebied waarop de bouwaanvraag betrekking heeft kan dan ook worden vrijgegeven voor de geplande werken, zoals neergeschreven in het verslag van resultaten bureauonderzoek en het verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek.

2. Gemotiveerd advies

2.1. Volledigheid van het vooronderzoek

Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd volledig uitgevoerd volgens het programma van maatregelen van het bureauonderzoek.

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site

Uit het proefsleuvenonderzoek (zie verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek) bleek dat er zich op het terrein geen archeologische site bevond. De voornaamste sporen bestonden uit grachtsegmenten van de 19^{de} eeuwse perceelsindeling, waarvan enkele nog grotendeels aansluiten op de huidige.

2.3. Waardering van de archeologische site

Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat zich geen archeologische site bevindt op het plangebied.

2.4. Impactbepaling

De werken zullen de bodem danig verstoren. Aangezien er geen archeologische site aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch erfgoed.

2.5. Bepaling van de maatregelen

Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed¹.

2.6. Deponering

Het archeologisch ensemble zal gedurende en na het afronden van het onderzoek bewaard worden bij Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat, 8770 Ingelmunster. Na afronding en oplevering van de rapportage wordt het ensemble definitief bewaard bij de bouwheer: Dou-Beton Flooring Systems nv. Bewaring gebeurt conform de bepalingen in de Code Van Goede Praktijk (hoofdstuk 30.2).

¹ Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit.