ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

RAPPORT 586

Nota Diepenbeek - Van Eycklaan

Ontwikkeling van een verkaveling in 9 loten voor halfopen bebouwing

Bijlagen

Joris Steegmans, Willem Vanaenrode & Petra Driesen
Februari-Maart 2018




BIJLAGEN

Bijlage 1: Kadasterplan
Bijlage 2: Periodentabel A4
Bijlage 3: Afbeeldingenlijst
Bijlage 4: Inplantingsplan
Bijlage 5: KLIP-plan
Bijlage 6: Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek BT
Bijlage 7: Boorplan verkennend archeologisch booronderzoek OT
Bijlage 8: Overzichtsplan aardkundige eenheden verkennend archeologisch booronderzoek
Bijlage 9: Profielen verkennend archeologisch booronderzoek
Bijlage 10: Transect verkennend archeologisch booronderzoek
Bijlage 11: Boorlijst
Bijlage 12: Lijst met afkortingen
Bijlage 13: Fotolijst MB en PS
Bijlage 14: Sleuvenplan BT
Bijlage 15: Sleuvenplan OT
Bijlage 16: Overzichtsplan aardkundige eenheden proefsleuvenonderzoek
Bijlage 17: Profielen proefsleuvenonderzoek
Bijlage 18: Transect proefsleuvenonderzoek
Bijlage 19: Profiellijst
Bijlage 20: Dagrapporten


ARON bvba
Archeologisch projectbureau
Neremweg 110 - 3700 Tongeren

Site: Diepenbeek Van Eycklaan
Projectnr ARON: DI-17-FR
Projectcode onderzoek: 2017B334

Bron: QGIS/Geopunt 23/02/2017
Digitaal plan, aanmaakschaal 1:1000



ARON bvba
Archeologisch Projectbureau


GEOLOGISCHE PERIODEN
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
(C14-) JAREN GELEDEN
ARCH. PER.
250
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
11.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
KWARTIAIR
HOLOCEEN
PLEISTOCEEN
POSTGLACIAAL
LAAT GLACIAAL
WEICHSELIEN
SAALIEN
Subatlanticum
Subboreaal
Atlanticum
Boreaal
Preboreaal
LATE DRYAS ST.
ALLERØD IST.
BØLLING IST.
VROEGE DRYAS ST.
DENEKAMP IST.
HENGELO IST.
MOEDERHOOFD IST
ODDERADE IST.
BRØRUP IST.
AMERSFOORT IST.
Eemien
STADIAAL III
BANTEGA IST.
STADIAAL II
HOOGEVEEN IST.
STADIAAL I
MIDDEL-EEUWEN
ROM. TIJD
IJZER-TIJD
BRONS-TIJD
NEOLI-THICUM
MESOLI-THICUM
PALEOLITHICUM
laat
midden
Moderne tijd
1500-heden
Nieuwste tijd 1789-heden
Nieuwe tijd 1500-1789
Middeleeuwen
450-1500
ME
Late Middeleeuwen MIDL 1200-1500
Volle Middeleeuwen MIDH 900-1200
Vroege Middeleeuwen MIDV 430/450-900
- Karolingische periode 750-900
- Merovingische periode 500-750
- Frankische periode 430/450-500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
ROM
Laat-Romeinse tijd ROML 275-430/450
B ROMLB 350-430/450
A ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd ROMM 69-275
B ROMMB 150-275
A ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd ROMV 57vC.-69nC.
B ROMVB 25nC.-69nC.
A ROMVA 57vC.-25nC.
IJzertijd
800-57 vC.
IJZ
Late-IJzertijd IJZL 250-57vC.
Midden-IJzertijd IJZM 475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd IJZV 800-475/450vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
BRONS
Late-Bronstijd BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd BRONSM 1800/1750-1050vC.
B BRONSMB 1500-1050vC.
A BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
NEO
Laat-Neolithicum NEOL 2850-2000vC.
B NEOLB 2450-2000vC.
A NEOLA 2850-2450vC.
Midden-Neolithicum NEOM 4200-2850vC.
B NEOMB 3400-2850vC.
A NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum NEOV 5000-4200vC.
B NEOVB 4900-4200vC.
A NEOVA 5300-4900vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
MESO
Laat-Mesolithicum MESOL 7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum MESOV 9500-8500vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
PALEO
Laat-Paleolithicum PALEOL 35.000-9500vC.
B PALEOLB 18.000-9500vC.
A PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum PALEOM 300.000-35.000vC.
Vroeg-Paleolithicum PALEOV < 300.000vC.

Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaakschaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1	Foto	Orthofoto	Locatie onderzoeksterrein	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	/
2	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM omgeving	1:20000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	/
3	Kaart	Quartairprofieltypekaart	Quartaire ondergrond	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	/
4	Kaart	Bodemkaart	Bodemtypes	1:5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	/
5	Plan	Inplantingsplan	Verkavelingsplan	1:250	Digitaal (Geotec)	10/02/2017	Bijlage 4
6	Plan	Kadasterplan	Locatie onderzoeksterrein verkennend booronderzoek	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	/
7	Kaart	Topografische kaart	Locatie onderzoeksterrein verkennend booronderzoek	1:7500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	/
8	Plan	Inplantingsplan	Verkennend booronderzoek zoals in ID 2801	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	20/03/2017	/
9	Foto	Overzicht	Toestand terrein		Digitaal (Aron bvba)	22/02/2018	/
10	Foto	Orthofoto	Toestand tussen 1979 en 1990	1:2500	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	/
11	Foto	Detailfoto	Afbakening perceelsgrens op het terrein		Digitaal (Aron bvba)	22/02/2018	/
12	Foto	Detailfoto	Contour van een rabat		Digitaal (Aron bvba)	22/02/2018	/
13	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM detail	1:2000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	/
14	Plan	Overzichtsplan	VAO verkennend booronderzoek	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	26/02/2018	Bijlage 8
15	Foto	Profielfoto	MB25	/	Digitaal (Aron bvba)	22/02/2018	/
16	Foto	Profielfoto	MB24	/	Digitaal (Aron bvba)	22/02/2018	/
17	Foto	Profielfoto	MB82	/	Digitaal (Aron bvba)	22/02/2018	/
18	Foto	Profielfoto	MB18	/	Digitaal (Aron bvba)	22/02/2018	/
19	Plan	Overzichtsplan	Gaafheid bodemprofiel verkennend booronderzoek	1.750	Digitaal (Qgis/Aron bvba)	7/03/2018	/
20	Plan	Overzichtsplan	Aanduiding A-horizont/verstoring verkennend booronderzoek	1.750	Digitaal (Qgis/Aron bvba)	7/03/2018	/
21	Plan	Overzichtsplan	Proefsleuvenplan zoals in ID 2801	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	20/03/2017	/
22	Foto	Overzichtsfoto	Kijkvenster 1		Digitaal (Aron bvba)	1/03/2018	/
23	Plan	Overzichtsplan	VAO proefsleuvenonderzoek	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	1/03/2018	Bijlage 16
24	Foto	Profielfoto	PP 1	/	Digitaal (Aron bvba)	2/03/2018	/
25	Foto	Profielfoto	PP 2	/	Digitaal (Aron bvba)	2/03/2018	/
26	Foto	Profielfoto	PP 3	/	Digitaal (Aron bvba)	2/03/2018	/
27	Plan	Overzichtsplan	Gaafheid bodemprofiel proefsleuvenonderzoek	1.750	Digitaal (Qgis/Aron bvba)	7/03/2018	/
28	Plan	Overzichtsplan	Aanduiding A-horizont/verstoring proefsleuvenonderzoek	1.750	Digitaal (Qgis/Aron bvba)	7/03/2018	/
29	Plan	Digitaal hoogtemodel	DHM met aanduiding rabatten op het terrein	1.750	Digitaal (Qgis/Aron bvba)	7/03/2018	/
30	Foto	Detailfoto	Rabat		Digitaal (Aron bvba)	1/03/2018	/
Plannen							
1	Plan	Kadasterplan	Bestaande toestand	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	23/02/2017	Bijlage 1
4	Plan	Inplantingsplan	Verkavelingsplan	1:250	Digitaal (Geotec)	10/02/2017	Bijlage 4
5	Plan	Overzichtsplan	Verstoringen KLIP	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	20/03/2017	Bijlage 5

6	Plan	Overzichtsplan	Verkennend booronderzoek op BT	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	26/02/2018	Bijlage 6
7	Plan	Overzichtsplan	Verkennend booronderzoek op OT	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	26/02/2018	Bijlage 7
8	Plan	Overzichtsplan	Geregistreerde aardkundige eenheden verkennend booronderzoek	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	5/03/2018	Bijlage 8
14	Plan	Overzichtsplan	Proefputten- en proefsleuven op BT	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	5/03/2018	Bijlage 14
15	Plan	Overzichtsplan	Proefputten- en proefsleuven op OT	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	5/03/2018	Bijlage 15
16	Plan	Ontwerpplan	Geregistreerde aardkundige eenheden proefsleuven	1:400	Digitaal (AutoCad/Aron)	5/03/2018	Bijlage 16

Provincie Limburg

Gemeente Diepenbeek

Diepenbeek 1° afdeling, Sectie I

Nummer 1168 A

PLAN BESTAAND TOESTAND

VERKAVELINGSPLAN

TERREINPROFIELEN

Riemsterweg 117, B-3742 Bilzen
T. 089/51.53.43 F. 089/51.53.44
website: www.geotec.be
e-mail: info@geotec.be

ing. Peter Gijsen

Landmeter-expert, beëdigd door de rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren, ingeschreven op het Tableau van de Federale Raden der landmeters-experten LAN0403136

INDEX	AARD	DATUM
01	Opmaak verkavelingsdossier	10/02/2017

Formaat :


Getek : JK


File : K:\SC OPMETINGEN\01 OPMETINGEN\Diepenbeek\160393 Frederic Van Eycklaan verkaveling\DWG\160393 Frederic Van Eyckdlaan.dwg

Plan : 160393_VERK

Schaal : 1/500 1/250

Dossier : 160393






LEGENDE

- muur
- gebouw
- bos/beplanting
- wegas
- afsluiting metaal
- afsluiting hout
- afsluiting betonplaten
- afsluiting beton gladde draad
- afsluiting beton prikkeldraad
- afsluiting gladde draad
- afsluiting prikkeldraad
- talud
- haag
- perceelsgrens
- piket
- bestaande steen
- bestaande steen
- polygoonpunt
- hoogtepunt
- dorpel gebouw
- verlichtingspaal
- verkeersbord
- bushalte
- vlaggemast
- monolietpaaltje
- kilometerpaal
- loofboom hoog
- loofboom laag
- fruitboom hoog
- fruitboom laag
- naaldboom hoog
- naaldboom laag
- struik
- kasseien
- betonstraatstenen
- betonverharding
- asfaltverharding
- dolomiet
- steenslag
- betontegels
- hydrant
- merkteken water
- merkteken gas
- merkteken elektriciteit
- kabelTV-kast
- elektriciteitskast
- straatkolk
- onderzoeksschouw

LEGENDE VERKAVELING

- zone voor privatieve achtertuinen
- zone voor privatieve voortuinen
- zone voor hoofdgebouw

BPA "Lutselus de Visserij" partiële wijziging en uitbreiding







225751

180037

225909

180037

N

PAUL PIPERSLAAN

SCHOOLSTRAAT

VAN EYCKLAAN

179938

225751

225909

179938

ARON bvba	2017B382 DI-17-FR	Onderwerp: Overzichtsplan KLIP-leidingen	Datum: Maart 2017
	Diepenbeek - Fr. Van Eycklaan	Schaal: 1 : 400	0 — 20 m

Legende

Projectgebied		Infrax OilGasChemicals		Watergroep Water	
Infrax Cross Theme		Infrax Telecommunications		Proximus Telecommunications	
Infrax Electricity		Infrax Sewer			

225751 180037

225909 180037

N

PAUL PIPERSLAAN

SCHOOLSTRAAT

VAN EYCKLAAN

MB1 -:- 40.409
MB2 -:- 40.425
MB3 -:- 40.575
MB4 -:- 40.539
MB5 -:- 40.439
MB6 -:- 40.822
MB7 -:- 40.647
MB8 -:- 40.541
MB9 -:- 40.618
MB10 -:- 40.600
MB11 -:- 40.486
MB12 -:- 40.591
MB13 -:- 40.540
MB14 -:- 40.630
MB15 -:- 40.644
MB16 -:- 40.405
MB17 -:- 40.565
MB18 -:- 40.540
MB19 -:- 40.688
MB20 -:- 40.551
MB21 -:- 40.726
MB22 -:- 40.643
MB23 -:- 40.504
MB24 -:- 40.652
MB25 -:- 40.734
MB26 -:- 40.948
MB27 -:- 40.875
MB28 -:- 40.738

179938 225751


179938 225909

2018B271 DI-18-FR	Onderwerp Megaboorplan op bestaande toestand	Datum Februari 2018	Legende
Diepenbeek - Fr. Van Eyckstraat	Schaal 1 : 400	0 20 m	

ARON bvba

Legende

	Projectgebied		Infrax OilGasChemicals		Watergroep Water	-:- 40.508	Absolute hoogte (in m TAW)
	Infrax Cross Theme		Infrax Telecommunications		Proximus Telecommunications		Rabat
	Infrax Electricity		Infrax Sewer	MB1	Boornummer		



ARON bvba	2018B271 DI-18-FR	Onderwerp: Megaboorplan op ontworpen toestand	Datum: Februari 2018	Legende: Projectgebied; Rabat; MB1 Boornummer; Ontwerp
	Diepenbeek - Fr. Van Eyckstraat	Schaal: 1 : 400	0 — 20 m	

225751 180037

225909 180037

N

PAUL PIPERSLAAN

SCHOOLSTRAAT


VAN EYCKLAAN

MB26
MB21
MB27
MB20
MB25
MB14
MB22
MB28
MB13
MB19
MB24
MB6
MB15
MB23
MB12
MB18
MB7
MB16
MB5
MB11
MB1
MB8
MB17
MB4
MB10
MB2
MB9
MB3

179938 225751

179938 225909

ARON bvba	2018B271 DI-18-FR	Onderwerp	Datum	Legende	
		Overzichtsplan variatie aardkundige eenheden	Februari 2018	Projectgebied	Ah-E-B-C
	Diepenbeek - Fr. Van Eyckstraat	Schaal 1 : 400	0 20 m	A/ -C	Watergroep Water
				Ap'/ -B-C	Rabat



ARON bvba

2018B271
DI-18-FR

Diepenbeek -
Fr. Van Eyckstraat


Onderwerp: Megaboorprofielen


Datum: Februari 2018

Schaal: 1 : 20 (0 – 1 m)

Legende

Verstoring		E	E-horizont	C	C-horizont	
Ah	humus A-horizont	Bh	humus B-horizont	g	Gley-verschijnselen	
Ap'	Bouwvoor + verploegde podzol	Bs	ijzer B-horizont	-:- 40.16	Hoogte TAW	





ARON bvba

2018B271
DI-18-FR

Diepenbeek -
Fr. Van Eyckstraat

Onderwerp

Transect ZW-NO aardkundige opbouw

Datum

Februari 2018

Schaal

1 : 20

0 1 m

Legende

	Verstoring	E	E-horizont	C	C-horizont
Ah	humus A-horizont	Bh	humus B-horizont	g	Gley-verschijnselen
Ap'	Bouwvoor + verploegde podzol	Bs	ijzer B-horizont	-:- 40.16	Hoogte TAW

Info over het booronderzoek								
Projectcode	**Onderwerp**	**Type onderzoek**	**Context booronderzoek**	**Techniek**	**Soort**	**Diameter**	**Grid**	**Rapporteur**
2018B271	Diepenbeek - Van Eycklaan	Megaboringen	Verkennend archeologisch booronderzoek	Manueel	Megaboor	17cm	10x12m	Willem Vanaenrode

Beschrijving van alle megaboringen																			
Project-code	**Nr.**	**Bodem-kaart**	**Inter-pretatie**	**Datum**	**Weer**	**X-coördinaat**	**Y-coördinaat**	**X-coördinaat2**	**Y-coördinaat2**	**Hoogte TAW**	**Landgebruik locatie**	**Vegetatie**	**Bijzonderheden**	**Plannummer**	**Fotonummer**	**Type Boor**	**Diameter**	**Techniek**	**Grid**
2018B271	MB1	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225788	179967	/	/	40,4	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0535	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB2	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225788	179955	/	/	40,42	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0537	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB3	Zdg	OT	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225798	179949	/	/	40,57	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0539	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB4	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225798	179961	/	/	40,53	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0136	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB5	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225798	179973	/	/	40,43	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0138	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB6	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225809	179990	/	/	40,82	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0541	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB7	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225808	179979	/	/	40,64	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0140	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB8	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225808	179767	/	/	40,54	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0543	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB9	Zdg	OT	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225808	179755	/	/	40,61	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0142	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB10	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225818	179961	/	/	40,5	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0545	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB11	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225818	179973	/	/	40,48	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0144	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB12	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225818	179985	/	/	40,59	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0547	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB13	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225818	179997	/	/	40,54	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0146	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB14	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225828	180003	/	/	40,63	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0148	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB15	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225828	179991	/	/	40,64	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0549	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB16	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225828	179979	/	/	40,4	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0551	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB17	Zdg	OT	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225828	179967	/	/	40,56	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0150	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB18	Zdg	OT	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225838	179985	/	/	40,54	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0152	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB19	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225838	179997	/	/	40,68	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0553	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB20	Zdg	OT	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225838	180009	/	/	40,55	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0154	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB21	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225848	180015	/	/	40,72	Bos	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0555	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB22	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225848	180003	/	/	40,64	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0156	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB23	Zdg	OT	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225848	179991	/	/	40,5	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0557	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB24	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225859	179996	/	/	40,65	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0158	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m

2018B271	MB25	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225858	180009	/	/	40,73	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0559	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB26	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225858	180021	/	/	40,94	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0160	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB27	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225868	180015	/	/	40,87	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0561	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m
2018B271	MB28	Zdg	Zcg	22/02/2018	Zonnig, ca. 1°C	225868	180003	/	/	40,73	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 6-7	DSC_0162	Megaboor	17cm	Manueel	10x12m

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boor																			
Nr.	**Nr. AKE**	**Bodemkundige interpretatie**	**Geologische interpretatie**	**Begindiepte onder maaiveld**	**Einddiepte onder maaiveld**	**Conditie**	**Naam aardkundige eenheid**	**Bijmenging**	**Tekst-uur**	**Kleur**	**Munsell**	**Type bodem-structuur**	**Andere fenomenen**	**Grensduidelijkheid ondergrens**	**Grensregelmatigheid ondergrens**	**Grond-water-stand**	**Bovengrens roest**	**Bovengrens reductie**	**Classificatie veen**	**Classificatie organische bodem**
1	1	Bouwvoor	/	0	15	droog	Ah	/	Z	BrBei	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
1	2	/	Podzol	15	25	droog	E	/	Z	Gr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
1	3	/	Podzol	25	40	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
1	4	/	Podzol	40	55	droog	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
1	5	/	Dekzand	55	90	vochtig	C	/	Z	Bei + VL Br	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest op 85	/	/	/
2	1	Bouwvoor	/	0	25	droog	Ap'	/	Z	DoGr + Gr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
2	2	/	Podzol	25	40	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
2	3	/	Podzol	40	45	droog	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
2	4	/	Dekzand	45	80	vochtig	C	/	Z	Bei + VL Br	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest op 65	/	/	/
3	1	Verstoring	/	0	45	droog	Verstoring	/	Z	BeiGr + Gr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
3	2	/	Dekzand	45	85	vochtig	C	/	Z	BrBei	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
4	1	Bouwvoor	/	0	50	droog	Ap'	/	Z	DoBr + LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
4	2	/	Podzol	50	70	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
4	3	/	Dekzand	70	100	vochtig	C	/	Z	OrGe	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 85	/	/	/
5	1	Bouwvoor	/	0	30	vochtig	Ap'	/	Z	Gr + LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
5	2	/	Podzol	30	40	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
5	3	/	Dekzand	40	70	vochtig	C	/	Z	LiGe	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 70	/	/	/
6	1	Bouwvoor	/	0	40	droog	Ap'	/	Z	DoGr + VL LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
6	2	/	Podzol	40	50	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
6	3	/	Dekzand	45	80	vochtig	C	/	Z	GeBei + VL Br	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 70	/	/	/
7	1	Bouwvoor	/	0	10	droog	Ah	/	Z	Br	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
7	2	/	Podzol	10	30	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
7	3	/	Podzol	30	45	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
7	4	/	Podzol	45	65	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
7	5	/	Dekzand	65	100	vochtig	C	/	Z	LiGe + VL Or	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 85	/	/	/
8	1	Verstoring	/	0	35	droog	Verstoring	/	Z	Gr + Ge	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
8	2	/	Podzol	35	45	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
8	3	/	Podzol	45	55	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
8	4	/	Dekzand	55	90	vochtig	Cg	/	Z	GeBei + VL Or	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 65	/	/	/
9	1	Verstoring	/	0	60	droog	Verstoring	Gr (v) + Ba (v) + St (m)	Z	DoBrGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
10	1	Verstoring	/	0	35	droog	Verstoring	Ba(w) + Ka (w)	Z	DoGr + Ro	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

10	2	/	Podzol	35	45	droog	Bs	/	Z	Br	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
10	3	/	Dekzand	45	80	vochtig	C	/	Z	Bei	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 65	/	/
11	1	Verstoring	/	0	40	droog	Verstoring	/	Z	Gr + Ge + Br	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
11	2	/	Podzol	40	45	vochtig	Bs	/	Z	Br	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
11	3	/	Dekzand	45	75	vochtig	C	/	Z	Ge	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 60	/	/
12	1	Bouwvoor	/	0	15	droog	Ah	/	Z	DoGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
12	2	/	Podzol	30	45	droog	E	/	Z	Gr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
12	3	/	Podzol	30	45	vochtig	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
12	4	/	Podzol	45	55	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
12	5	/	Dekzand	55	85	vochtig	C	/	Z	Bei + VL Or	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 75	/	/
13	1	Bouwvoor	/	0	10	droog	Ah	/	Z	DoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
13	2	Bouwvoor	/	10	40	vochtig	Ap'	/	Z	Gr + LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
13	3	/	Podzol	40	55	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
13	4	/	Dekzand	55	80	vochtig	C	/	Z	Ge	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 80	/	/
14	1	Bouwvoor	/	0	10	droog	Ah	/	Z	Br	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
14	2	/	Podzol	10	35	droog	E	/	Z	Gr + LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
14	3	/	Podzol	35	50	vochtig	Bh	/	Z	DoGr + Zw	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
15	1	Bouwvoor	/	0	40	droog	Ap'	/	Z	BrGr + Gr + VL ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
15	2	/	Podzol	40	55	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
15	3	/	Dekzand	55	95	vochtig	C	/	Z	GeBei + VL Or	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 70	/	/
16	1	Verstoring	/	0	20	droog	Verstoring	/	Z	BrGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
16	2	/	Podzol	20	30	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
16	3	/	Podzol	30	40	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
16	4	/	Dekzand	40	80	vochtig	C	/	Z	GeBei + VL Or	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 65	/	/
17	1	Verstoring	/	0	65	vochtig	Verstoring	/	Z	Gr + Ge + Br	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
18	1	Verstoring	/	0	75	droog	Verstoring	/	Z	DoGr + Zw + Ge	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
18	2	/	Dekzand	75	100	vochtig	Cg	/	Z	Ge + VL Or	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 75	/	/
19	1	Bouwvoor	/	0	15	droog	Ah	/	Z	BrGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
19	2	/	/	15	30	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
19	3	/	Podzol	30	45	vochtig	Bh	/	Z	Gr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
19	4	/	Podzol	45	55	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
19	5	/	Dekzand	55	90	vochtig	C	/	Z	GeBei + VL Br	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 75	/	/
20	1	Bouwvoor	/	0	45	droog	Ah	/	Z	BrGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
20	2	/	Dekzand	45	60	vochtig	C	/	Z	LiBei	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
21	1	Bouwvoor	/	0	25	droog	Ah	/	Z	BrGr + VL Gr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
21	2	/	Podzol	25	35	droog	E	/	Z	WiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
21	3	/	Podzol	35	45	vochtig	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
21	4	/	Podzol	45	55	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
21	5	/	Dekzand	55	100	vochtig	C	/	Z	Bei + VL Br	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 85	/	/
22	1	Bouwvoor	/	0	10	droog	Ah	/	Z	Br	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
22	2	/	Podzol	10	30	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
22	3	/	Podzol	30	55	vochtig	Bh	/	Z	DoGr + VL Zw	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/

22	4	/	Podzol	55	70	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/
22	5	/	Dekzand	70	95	vochtig	C	/	Z	LiBeiGe	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 90	/	/	/
23	1	Verstoring	/	0	80	droog	Verstoring	/	Z	BrGr + RoBr + ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
23	2	/	Dekzand	80	110	vochtig	C	/	Z	GeBei + VL Or	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
24	1	Bouwvoor	/	0	25	droog	Ap'	/	Z	BrGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
24	2	/	Podzol	25	40	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
24	3	/	Dekzand	40	75	vochtig	Cg	/	Z	GeBei + Or	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 60	/	/	/
25	1	Bouwvoor	/	0	20	droog	Ah	/	Z	BrGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
25	2	/	Podzol	20	30	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
25	3	/	Podzol	30	40	vochtig	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
25	4	/	Podzol	40	45	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
25	5	/	Dekzand	45	85	vochtig	C	/	Z	BrBei + Br	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 85	/	/	/
26	1	Bouwvoor	/	0	30	droog	Ah	/	Z	Gr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
26	2	/	Podzol	30	40	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
26	3	/	Podzol	40	50	vochtig	Bh	/	Z	Zw	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
26	4	/	Podzol	50	70	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
26	5	/	Dekzand	70	95	vochtig	C	/	Z	GeBei	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 85	/	/	/
27	1	Verstoring	/	0	30	droog	Verstoring	/	Z	Gr + Ge	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
27	2	/	Podzol	30	45	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
27	3	/	Podzol	45	55	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
27	4	/	Podzol	55	60	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
27	5	/	Dekzand	60	90	vochtig	C	/	Z	BrBei	/	Korrelig	/	/	/	/	Roest vanaf 85	/	/	/
28	1	Bouwvoor	/	0	10	droog	Ah	/	Z	Gr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
28	2	/	Podzol	10	25	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
28	3	/	Podzol	25	40	droog	Bh	/	Z	DoGr + Zw	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
28	4	/	Podzol	40	55	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/
28	5	/	Dekzand	55	85	vochtig	C	/	Z	OrGe	/	Korrelig	/	/	/	/	/	/	/	/

Horizont:

A-Horizont	**A**
Ploegvoor	**Ap**
E-Horizont (uitloging)	**E**
B-Horizont	**B**
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	**Bt**
Bh-Horizont (humus)	**Bh**
Bir-Horizont (ijzer)	**Bir**
C-horizont	**C**
C-Horizont met gleyverschijnselen	**Cg**
Gereduceerde C-Horizont	**Cr**

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	**BV**
Recent verstoord	**VER**
Verveend	**VV**
Veengrond	**VG**
Ophoging	**OP**
Slootvulling	**SLO**
Plaggendek	**PL**
Antropogeen Dek	**AD**
Podzol	**PO**

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	**LSS**
Colluvium	**COL**
Alluvium	**ALL**
Dekzand	**DEZ**
Rivierafzettingen	**RIV**
Fluvioperiglaciaal	**FPG**

Kleur + Vlekken:

Blauw	**BL**
Bruin	**BR**
Donker (kleur)	**DO**
Geel	**GE**
Gevlekt	**VL**
Grijs	**GR**
Groen	**GRO**
Leemkleurig	**LE**
Licht (kleur)	**LI**
Mergelkleur	**ME**
Oranje	**OR**
Paars	**PA**
Roest(kleurig)	**ROE**
Rood	**RO**
Wit	**WI**
Zwart	**ZW**

Samenstelling:

Grind	**Gr**
Klei	**Kl**
Leem	**Le**
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	**V (o/r)**
Zand	**Za**
Puin	**P**
Bijmengsel klei	**BKl**
Bijmengsel silt	**Bsi**
Bijmengsel zand	**BZa**
Bijmengsel grind	**BGr**
Bijmengsel humus	**BG**
Kleilagen	**KlL**
Leemlagen	**LeL**
Zandlagen	**ZaL**
Fijn gelaagd	**LF**

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	**uf**
Zeer fijn	**zf**
Matig fijn	**mf**
Matig grof	**mg**
Zeer grof	**zg**
Uiterst grof	**ug**

Bijmenging:

Baksteen	**Ba**
Breuksteen	**Bs**
Grind	**Gr**
Hout	**Ho**
Houtskool	**Hk**
Kalk	**Ka**
Kalksteen	**Ks**
Kei	**Kei**
Kiezel	**Kz**
Leisteen	**Lei**
Mergel	**Me**
Mortel	**Mo**
Natuursteen	**Ns**
Dakpan	**Dp**
Silex	**Si**
Slak	**Sl**
Steenkool	**Sk**
Verbrand	**Vb**
Zandsteen	**Zs**
Zavel	**Zv**

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	**Mn**
Roestvlekken	**ROE**
Ijzeroxides	**Fe**
Fosfaatvlekken (groene band)	**Ff**

Hoeveelheid:

Zeer weinig	**zw**
Weinig	**w**
Matig	**m**
Veel	**v**
Zeer veel	**zv**

Ondergrens :

Scherp	**S**
Geleidelijk	**G**
Diffuus	**D**

Trends in laag:

Naar boven toe fijner	**FUA**
Aan de top humeus	**TOH**

Consistentie (CONS):

Zeer slap	**ZSL**
Slap	**SL**
Matig slap	**MSL**
Matig stevig	**MST**
Stevig	**ST**
Zeer stevig	**ZST**

Plantenresten (PL):

Geen	**0**
Weinig	**1**
veel	**2**

Fotolijst

DSC-nummer	Aanmaakdatum	Aanmaakwijze	Type	Sector	Werkput	Vlak	Vak	Spoornummer	Identificatie coupe	Profielnummer	Identificatie profiel	Beschrijving	Genomen uit	Opmerking
0136-0137	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	4	/	Sediment boorprofiel MB4	/	/
0138-0139	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	5	/	Sediment boorprofiel MB5	/	/
0140-0141	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	7	/	Sediment boorprofiel MB7	/	/
0142-0143	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	9	/	Sediment boorprofiel MB9	/	/
0144-0145	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	11	/	Sediment boorprofiel MB11	/	/
0146-0147	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	13	/	Sediment boorprofiel MB13	/	/
0148-0149	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	14	/	Sediment boorprofiel MB14	/	/
0150-0151	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	17	/	Sediment boorprofiel MB17	/	/
0152-0153	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	18	/	Sediment boorprofiel MB18	/	/
0154-0155	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	20	/	Sediment boorprofiel MB20	/	/
0156-0157	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	22	/	Sediment boorprofiel MB22	/	/
0158-0159	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	24	/	Sediment boorprofiel MB24	/	/
0160-0161	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	26	/	Sediment boorprofiel MB26	/	/
0162-0163	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	28	/	Sediment boorprofiel MB28	/	/
0535-0536	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	1	/	Sediment boorprofiel MB1	/	/
0537-0538	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	2	/	Sediment boorprofiel MB2	/	/
0539-0540	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	3	/	Sediment boorprofiel MB3	/	/
0541-0542	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	6	/	Sediment boorprofiel MB6	/	/
0543-0544	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	8	/	Sediment boorprofiel MB8	/	/
0545-0546	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	10	/	Sediment boorprofiel MB10	/	/

0547-0548	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	12	/	Sediment boorprofiel MB12	/	/
0549-0550	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	15	/	Sediment boorprofiel MB15	/	/
0551-0552	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	16	/	Sediment boorprofiel MB16	/	/
0553-0554	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	19	/	Sediment boorprofiel MB19	/	/
0555-0556	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	21	/	Sediment boorprofiel MB21	/	/
0557-0558	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	23	/	Sediment boorprofiel MB23	/	/
0559-0560	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	25	/	Sediment boorprofiel MB25	/	/
0561-0562	22/02/2018	Digitaal	Profiel	/	/	/	/	/	/	27	/	Sediment boorprofiel MB27	/	/
0563	22/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzicht onderzoeksterrein	O	/
0564-0566	22/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzicht rabattenbouw	ZO	/
0567	22/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzicht rabattenbouw	O	/
0570	22/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzicht onderzoeksterrein	ZW	/
0571	22/02/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzicht perceelgrens (boomstronken)	ZW	/
0579-0581	02/03/2018	Digitaal	Profiel	/	P1	/	/	/	/	1	/	Profielfoto P1	/	/
0582-0584	02/03/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzichtsfoto SL1	NO	/
0585-0587	02/03/2018	Digitaal	Profiel	/	P2	/	/	/	/	2	/	Profielfoto P2	/	/
0588-0591	02/03/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzichtsfoto SL2 deel 1	NO	/
0592-0594	02/03/2018	Digitaal	Profiel	/	P3	/	/	/	/	3	/	Profielfoto P3	/	/
0595-0597	02/03/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzichtsfoto SL2 deel 2	NO	/
0598-0600	02/03/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzichtsfoto KV1	ZW	/
0601-0603	02/03/2018	Digitaal	Overzicht	/	/	/	/	/	/	/	/	Overzicht onderzoeksterrein na aanleg van sleuven	O	/

225751 180037

225909 180037

N

SLEUF 2

SLEUF 1

PP1

PP2

PP3

KV1

PAUL PIPERSLAAN

SCHOOLSTRAAT

VAN EYCKLAAN

179938 225751

179938 225909

2018C6 DI-18-FR	Onderwerp Proefsleuvenplan op bestaande toestand	Datum Maart 2018	
Diepenbeek - Fr. Van Eyckstraat	Schaal 1 : 400	0 20 m	

ARON bvba

Legende

	Projectgebied		Infrax OilGasChemicals		Watergroep Water		Contour rabat - Maaiveld
	Infrax Cross Theme		Infrax Telecommunications		Proximus Telecommunications		Contour rabat - proefsleuf
	Infrax Electricity		Infrax Sewer	-:- 40.508	Absolute hoogte (in m TAW)		

225751 180037

225909 180037

N

PAUL PIPERSLAAN

SCHOOLSTRAAT

VAN EYCKLAAN

SLEUF 2

SLEUF 1

LOT 1
1168 A/deel
3a 47ca

LOT 2
1168 A/deel
3a 47ca

LOT 3
1168 A/deel
4a 24ca

LOT 4
1168 A/deel
4a 05ca

LOT 5
1168 A/deel
3a 09ca

LOT 6
1168 A/deel
4a 04ca

LOT 7
1168 A/deel
3a 90ca

LOT 8
1168 A/deel
3a 09ca

LOT 9
1168 A/deel
4a 19ca

PP1

PP2

KV1

-:- 40.948
-:- 40.931
-:- 40.891
-:- 40.726
-:- 40.734
-:- 40.440
-:- 40.643
-:- 40.652
-:- 40.084
-:- 40.644
-:- 40.540
-:- 40.078
-:- 40.647
-:- 40.124
-:- 40.822
-:- 40.437
-:- 40.105
-:- 40.439
-:- 40.020
-:- 40.590
-:- 40.095
-:- 40.486
-:- 40.034
-:- 40.539
-:- 40.409
-:- 39.921
-:- 40.616
-:- 39.869
-:- 39.940
-:- 40.425

225751 179938

225909 179938

2018C6 DI-18-FR	Onderwerp Proefsleuvenplan op ontworpen toestand	Datum Maart 2018	Legende
Diepenbeek - Fr. Van Eyckstraat	Schaal 1 : 400	0 — 20 m	

ARON bvba

	Projectgebied		Contour rabat - Maaiveld
-:- 40.508	Absolute hoogte (in m TAW)		Ontwerp
	Contour rabat - proefsleuf		

225751
180037
225909
180037

N


PP2
SLEUF 2
SLEUF 1
PP3
KV1
PP1
PAUL PIPERSLAAN
SCHOOLSTRAAT
VAN EYCKLAAN


179938
225751
225909
179938


ARON bvba	2018C6 DI-18-FR	Onderwerp: Overzichtsplan variatie aardkundige eenheden	Datum: Maart 2018
	Diepenbeek - Fr. Van Eyckstraat	Schaal: 1 : 400	0 — 20 m

Legende


- Projectgebied
- Ap'-B-C
- Ah/▨-E-B-C










ARON bvba	2018C6 DI-18-FR	Onderwerp	Datum	Legende		
		Bodemprofielen	Maart 2018	Verstoring	E-horizont	C-horizont
	Diepenbeek - Fr. Van Ecykstraat	Schaal 1 : 20	0 1 m	Ah humus A-horizont	Bh humus B-horizont	g Gley-verschijnselen
				Ap' Bouwvoor + verploegde podzol	Bs ijzer B-horizont	-:- 40.16 Hoogte TAW









ARON bvba	2018C6 DI-18-FR	Onderwerp: Transect ZW-NO aardkundige opbouw	Datum: Maart 2018		
	Diepenbeek - Fr. Van Eckstraat	Schaal 1 : 20	0 — 1 m		

Legende

	Verstoring	E	E-horizont	C	C-horizont
Ah	humus A-horizont	Bh	humus B-horizont	g	Gley-verschijnselen
Ap'	Bouwvoor + verploegde podzol	Bs	ijzer B-horizont	-:- 40.16	Hoogte TAW

Info over het proefsleuvenonderzoek								
Projectcode	**Onderwerp**	**Type onderzoek**	**Context booronderzoek**	**Techniek**	**Soort**	**Diameter**	**Grid**	**Rapporteur**
2018C6	Diepenbeek - Van Eycklaan	Proefput	Proefsleuvenonderzoek	Mechanisch	Proefput	/	/	Willem Vanaenrode

Beschrijving van alle boringen of profielen																		
Project-code	**Nr.**	**Bodem-kaart**	**Inter-pretatie**	**Datum**	**Weersomstandigheden**	**X-coördinaat**	**Y-coördinaat**	**X-coördinaat2**	**Y-coördinaat2**	**Hoogte TAW**	**Landgebruik locatie**	**Vegetatie**	**Bijzonder-heden**	**Plannummer**	**Fotonummer**	**Type Boor**	**Diameter**	**Techniek**	**Grid**
2018C6	P1	Zdg	Zcg	1/03/2018	Bewolkt, ca. -5°C	225792	179952	225793	179953	40,42	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 14-15	DSC_0579	/	/	Mechanisch	/
2018C6	P2	Zdg	Zcg	1/03/2018	Bewolkt, ca. -5°C	225856	180023	225857	180024	40,94	Braakliggend terrein	/	/	Bijlage 14-15	DSC_0585	/	/	Mechanisch	/
2018C6	P3	Zdg	Zcg	1/03/2018	Bewolkt, ca. -5°C	225819	179992	225820	179993	40,57	Bos	/	/	Bijlage 14-15	DSC_0592	/	/	Mechanisch	/

Beschrijving van de aardkundige eenheden per boor of profiel																			
Nr.	**Nr. AK Eenheid**	**Bodemkundige interpretatie**	**Geologische interpretatie**	**Begindiepte onder maaiveld**	**Einddiepte onder maaiveld**	**Conditie**	**Naam aardkundige eenheid**	**Bijmenging**	**Textuur**	**Kleur**	**Munsell**	**Type bodem-structuur**	**Andere fenomenen**	**Grensduidelijkheid ondergrens**	**Grensregelmatigheid ondergrens**	**Grond-water-stand**	**Bovengrens roest**	**Bovengrens reductie**	**Classificatie veen**	**Classificatie organische bodem**
1	1	Verstoring	/	0	30	droog	Verstoring	Ba (w) + Hk (m)	Z	LiGe + Vl Gr + Vl Or	/	Korrelig	/	Duidelijk	Recht	/	/	/	/	/
1	2	/	Podzol	30	35	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	Duidelijk	Recht	/	/	/	/	/
1	3	/	Podzol	35	45	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	Geleidelijk	Golvend	/	/	/	/	/
1	4	/	Podzol	45	55	droog	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	Geleidelijk	Golvend	/	/	/	/	/
1	5	/	Dekzand	55	75	vochtig	C	/	Z	BeiGe	/	Korrelig	/	Geleidelijk	Golvend	/	/	/	/	/
2	6	/	Dekzand	75	100	vochtig	Cg	/	Z	OrGe	/	Korrelig	/	/	/	/	75	/	/	/
2	1	Bouwvoor	/	0	30	droog	Ah	/	Z	DoGr	/	Korrelig	/	Duidelijk	Recht	/	/	/	/	/
2	2	/	Podzol	30	40	droog	E	/	Z	LiGr	/	Korrelig	/	Duidelijk	Recht	/	/	/	/	/
2	3	/	Podzol	40	45	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	Geleidelijk	Golvend	/	/	/	/	/
2	4	/	Podzol	45	55	vochtig	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	Geleidelijk	Golvend	/	/	/	/	/
2	5	/	Dekzand	55	75	vochtig	C	/	Z	GeBei	/	Korrelig	/	Geleidelijk	Golvend	/	/	/	/	/
2	6	/	Dekzand	75	90	vochtig	Cg	/	Z	OrGe	/	Korrelig	/	/	/	/	75	/	/	/
3	1	Bouwvoor	/	0	30	droog	Ap'	/	Z	Gr	/	Korrelig	/	Duidelijk	Recht	/	/	/	/	/
3	2	/	Podzol	30	40	droog	Bh	/	Z	ZwGr	/	Korrelig	/	Duidelijk	Recht	/	/	/	/	/
3	3	/	Podzol	40	50	droog	Bs	/	Z	RoBr	/	Korrelig	/	Geleidelijk	Golvend	/	/	/	/	/
3	4	/	Dekzand	50	110	vochtig	Cg	/	Z	Ge + VL Or	/	Korrelig	/	/	/	/	60	/	/	/

Dagrapport nr. 1

Projectcode: 2018B271	**Datum:** 22/02/2018
Werkuren: 8u-14u30	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
Zonnig, ca. 1°C	
Werkzaamheden	
MB1-28: Uitvoer megaboringen	
Strategische en praktische keuzes	
/	
Interpretaties	
Podzol gaaf tot matig gaaf bewaard. In het zuiden verstoringen door de aanleg van de waterleiding Geen (lithische) artefacten aangetroffen.	
Aanwezigheden/bezoekers	
- Archeologen: Joris Steegmans & Willem Vanaenrode (beide ARON bvba) - Arbeiders: / - Specialisten: Chris Cammaer (ACC Geology) - Bezoek: /	
Opmerkingen	
/	

Dagrapport nr. 2

Projectcode: 2018C6	**Datum:** 01/03/2018
Werkuren: 8u-13u	
Weersomstandigheden (Temp, neerslag, bewolking)	
Zonnig, ca. 1°C	
Werkzaamheden	
Aanleg & registratie SL1-2 Aanleg & registratie PP1-3 Aanleg & registratie KV1	
Strategische en praktische keuzes	
Aanleg KV1: omdat terrein daar het hoogst was en de podzol daar goed bewaard is gebleven.	
Interpretaties	
Podzol gaaf tot matig gaaf bewaard. In het zuiden verstoringen door de aanleg van de waterleiding Geen sporen aangetroffen Rabatten zichtbaar in SL2	
Aanwezigheden/bezoekers	
- Kraan: Hertigers bvba - Archeologen: Joris Steegmans & Willem Vanaenrode (beide ARON bvba) - Arbeiders: / - Specialisten: Chris Cammaer (ACC Geology) - Bezoek: /	
Opmerkingen	

Neremweg 110 · B-3700 Tongeren • T +32(0) 12 22 52 50 • F +32(0) 12 77 00 34 • info@aron-online.be • www.aron-online.be