

Dag 1 (11/12/2017)

Werkzaamheden en interpretaties:

- Aanleggen werkputten 1 tot en met 3 en aanzet werkput 4 in de meest noordoostelijke hoek van het onderzoeksterrein.
- Het archeologisch vlak bevond zich net onder de bouwvoor. De profielen (prof 1.1 + prof 2.1 ???) vertoonden een lichte vorm van interne vertering (?). Bioturbatie was beperkt. De zone ten uiterste noorden van de sleuven was telkens natter (kraan minder mobiel). Profiel 3.1 toonde een compactere en iets kleigere laag aan net onder bouwvoor (=> waterstagnatie). Deze zone ligt ook dichterbij de Poekebeek.
- Sporen in werkputten 1 en 2 eerder beperkt. Een paalkuil en een kuil (?) in het zuiden, een kuil in het noordoosten en een centrale greppel (met handgevormd aardewerk?).
- Centraal in werkputten 1 t.e.m. 3 verliep een recente perceelsgrens (misschien ook landweg, want grind). Dit in het verlengde van een nog zichtbare perceelsgrens ten oosten.
- Verschillende paalkuilen en enkele greppels in werkputten 3 en 4.

Strategische en praktische keuzes:

- Kijkvenster ter hoogte van paalkuil (S1001) met grijze en houtskoolrijke vulling in werkput 1 (zuiden). Dit leverde een ronde kuil met houtskoolrijke vulling op.
- Kijkvenster ter hoogte van een drietal paalkuilen (S3003 t.e.m. S3005) in werkput 3. Dit leverde verschillende bijkomende paalkuilen op. Eén daarvan werd gecoupeerd.
- Aanleg werkput 4 werd gestaakt net voorbij S4004. Dit omdat één of meerdere kuilvullingen met handgevormd aardewerk werden aangetroffen. Door de weersomstandigheden werd deze zone tijdelijk terug gedicht.

Conclusies consultatie specialisten: n.v.t.

Externe condities:

Bewolkt en sneeuw. Werkzaamheden werden door de aanhoudende sneeuw rond de middag stilgelegd.

Personeel:

Jeroen Vanden Borre (eerste twee uur), Carola Stern, Jelle De Mulder, Annelies claus, kraanman (Jorne)

Specialisten: n.v.t.

Dag 2 (19/12/2017)

Werkzaamheden en interpretaties:

- Verder aanleggen werkput 4. Enorm nat door de gevallen sneeuw en regen van de week ervoor. Moeilijk werkbaar. Instromende modder van beide zijden van de werkput. Het vlak werd snel nat.
- De zogenaamde vastgestelde kuilen met handgevormd aardewerk uit werkput 4 bleken voornamelijk paalkuilen te zijn. Verderop in de werkput: verschillende greppels en kleine paalkuilen.
- Aanleg werkput 5 en 6. Heel wat greppelsegmenten die volgens een oost-west oriëntatie verliepen. Een brede gracht liep schuin door het midden van werkput 6 en bevatte wat aardewerk (volmiddenleeuws?).
- Werkput 6 bevatte heel wat minder nederzettingssporen dan werkputten 3 t.e.m. 5.
- Aanleg werkput 7 en 8 nabij de Poekebeek. Het terrein was er veel vaster en veel minder nat dan het akker in het uiterste oosten (werkputten 1 t.e.m. 6). Aanzienlijk minder sporen. Ter hoogte van de noord-zuidelijke perceelsgrens werd een brede strook donkerdere, gereduceerde en vrij recente vulling vastgesteld. Dit is mogelijk het resultaat van een gedempte beek of gracht. Deze stond haaks op de Poekebeek.

Strategische en praktische keuzes:

- 2 kijkvensters in werkput 4:
 - o Ter hoogte van de paalkuilen bij de verderzetting van werkput 4. Dit leverde bijkomende en interessante sporen op.
 - o Ter hoogte van twee kleine paalkuilen en een licht gebogen greppel. Dit leverde een klein aantal extra sporen op. De gebogen greppel bleek natuurlijk te zijn.
- 1 kijkvenster in werkput 5: ter hoogte van een geknikte greppel. Deze werd in het kijkvenster oversneden door een brede en jongere gracht. Mogelijk ging het om dezelfde brede gracht aangesneden in werkput 6.

Conclusies consultatie specialisten: n.v.t.

Externe condities:

- Het weer 's ochtends droog en mistig. In de namiddag droog en zonnig. De lage zonnestand bemoeilijkte de zichtbaarheid van het vlak.
- Het oostelijk perceel (=akkerland) was enorm nat. Het vlak kwam snel onder water te staan. De teelaarde was een modderige brei.

Personeel:

Carola Stern (GPS), Ron Bakx, Annelies Claus, Mike Creutz (aardkundige) en kraanman (Jorne)

Specialisten: n.v.t.

Dag 3 (20/12/2017)

Werkzaamheden en interpretaties:

- aanleg werkputten 9, 10 en 11 op natte akker (zuidzijde) in voormiddag.
- WP9: beperkt aantal sporen. Interessant: een grote en ronde kuil.
- WP10: greppels, verschillende kleine paalkuilen en enkele houtskoolrijke kuilen of paalkuilen voornamelijk aan westelijk uiteinde. Meteen iets uitgebreid rond de houtskoolrijke sporen.
- WP11: beperkt aantal sporen. Tweetal dierenbegravingen (S11005 en S11006) aan straatzijde (klein in omvang). Oudere greppel (S11001) aan noordelijk uiteinde.
- aanleg werkputten 12 t.e.m. 15 en verderzetten WP8 op weiland aan beekzijde in de namiddag.
- WP8 2.0: Enkel wegtracé en een brede gracht/beekvulling.
- WP12: beperkt aantal sporen. Eén opmerkelijke kleine paalkuil (S12011), misschien nog kijkvenster aanleggen. Recent wegtracé schuin door de werkput. Misschien dezelfde als aangetroffen in de werkputten op akker ten oosten? Brede gracht/beekvulling.
- WP13: korte werkput aan beekzijde. Ondergrond natter + gereduceerder. Enkele mogelijke paalkuilen.
- WP14: Verstoring (o.a. baksteen en grote steenbrokken) in uiterste westen vermoedelijk resultaat van het dempen van een brede gracht of oude beek (?). De ondergrond van de werkput was voornamelijk de gereduceerde vulling van een oude beek of de Poekebeek. Dit was ook zichtbaar in de profielen. Mogelijk enkele sporen aan oostelijk uiteinde: smalle parallelle greppels.
- WP15: Dezelfde verstoring in het uiterste westen. De rest van de sleuf voornamelijk gereduceerde beekvulling en talrijke noord-zuid verlopende smalle greppels. Tweetal schuin verlopende oudere greppels. Mogelijk enkele kleine (paal)kuilen aan oostelijk uiteinde. Vermoedelijk zijn deze laatste eerder natuurlijk (o.b.v. vulling).

Strategische en praktische keuzes:

- Een kijkvenster ter hoogte van de grote en ronde kuil (S9002) in WP 9. Geen extra sporen. De kuil werd geboord en bleek ongeveer 70 cm diep.
- Een kijkvenster ter hoogte van enkele paalkuilen in WP 10. Dit leverde een beperkt aantal extra sporen op. Enkele van de kuilen/paalkuilen in WP 10 werden gecoupeerd.
- Twee kijkvensters aan beide zijden van WP 13 ter hoogte van een afgerond en rechthoekig spoor (S13003). Geen tegenhangers van de mogelijke middenstaander aangetroffen. De coupe bleek eerder natuurlijk, hoewel toch een scherp werd gevonden.

Conclusies consultatie specialisten: n.v.t.

Externe condities:

Mistig en lichte motregen in de namiddag. Het terrein was nog steeds erg nat (bovengrond akker en ondergrond weiland aan beekzijde). Het vlak kwam snel onder water te staan.

Personeel:

Ron Bakx, Carola Stern (GPS), Annelies Claus en kraanman (Jorne).

Specialisten: n.v.t.

Dag 4 (21/12/2017)

Werkzaamheden en interpretaties:

- Aanleg sleuven 16, 17 en 18: telkens hetzelfde beeld. Gereduceerde bodem werd naar het zuiden toe eerder een oranje geoxideerde bodem (zie bodemprofielen uit de verschillende sleuven). Opnieuw vele smalle bruinige greppeltjes (vermoedelijk postmiddeleeuws/NT). In het uiterste westen telkens de relatief recente (steenbrokken) gedempte perceelsgracht. Daarnaast ook enkele mogelijke paalkuilen en/of kuiltjes aangeduid, maar deze waren vermoedelijk eerder natuurlijk (o.b.v. vulling).
- Aanleg werkputten 19, 20 en 21.
- WP 19: sloot aan op WP 12 ter hoogte van het wegtracé. Geen opmerkelijke sporen. Enkel een smal bruinig greppeltje in het oosten van de sleuf gelijkaardig aan greppels aangetroffen op het natte akker ten westen (zie WP 6).
- WP20: Brede gedempte beek/gracht opnieuw aangesneden. In het uiterste oosten van de sleuf verschillende duidelijke en oude paalkuilen (S20010 t.e.m. S20012). Vermoedelijk stond deze in verband met een mogelijke waterkuil/put (S20007) westelijker aangetroffen in de werkput. Nog verder naar het westen twee lichtgekleurde greppelvullingen (S20002 en S20004) die mogelijk een hoek maken buiten de werkput, maar mogelijk oversneden door een jongere bruinige gracht (S20003).
- WP21: Twee brede gedempte beken/grachten opnieuw. Beperkt aantal sporen. In het uiterste oosten een houtskoolrijk spoor met handgevormd aardewerk. Mogelijk ook enkele paalkuilen.
- Sleuf 14, 15 en een deel van sleuf 16 werd gedicht. Ook het uiteinde van sleuf 12 werd al gedicht.

Strategische en praktische keuzes:

- 3 kijkvensters in werkput 20:
 - o Ter hoogte van de paalkuilen in het oosten. Dit leverde extra paalkuilen op (mogelijke structuur) en een greppel (afbakening?). Uit één van de paalkuilen kwam aardewerk. Eén van de paalkuilen werd gecoupeerd.
 - o Ter hoogte van een mogelijke waterkuil/put. Deze bleek een onregelmatige vorm te hebben en vooral in het westen moeilijk te volgen. Een boring wees op een diepte van minstens 1,20 meter en onderin het spoor een blauwige gereduceerde vulling.
 - o Ter hoogte van de twee haakse greppels. Door de oversnijding van de jongere greppel bleef onduidelijk of de twee greppels in verband stonden met elkaar.
- 1 kijkvenster aan beide zijden van werkput 12: ter hoogte van een kleine paalkuil. Dit leverde een gelijkaardige paalkuil op ten noorden. Misschien een palenrij?
- 1 extra kijkvenster ter hoogte van enkele mogelijke paalkuilen in WP 13, dit na couperen van een tweede spoor in de ochtend. Dit leverde enkele extra sporen op. De vorm en de vulling leken echter twijfelachtig. Daarnaast werd een gracht en enkele smalle bruinige greppels aangesneden.
- 1 kijkvenster in het oosten van WP 21, dit ter hoogte van het houtskoolrijk spoor met handgevormd aardewerk. Dit bleek een langgerekt spoor dat oversneden werd door een jongere en zeer brede gracht. Mogelijk maakte het spoor een knik richting het westen. In het kijkvenster werd tevens een kuil aangesneden.

Conclusies consultatie specialisten: n.v.t.

Externe condities:

- Het weer was 's ochtends mistig met lichte regen. In de voormiddag werd het droger, maar het bleef gans de dag mistig.
- De ondergrond van het weiland was nog steeds waterverzadigd. Het vlak kwam steeds onder water te staan.

Personeel:

Carola Stern (GPS), Ron Bakx, Annelies Claus en kraanman (Jorne).

Specialisten: n.v.t.

Dag 5 (22/12/2017)

Werkzaamheden en interpretaties:

- verder aanleggen werkput 22: opnieuw oude beek met gedempte gracht aangesneden. Weinig opmerkelijke sporen.
- aanleg werkput 23: opnieuw oude beek met gedempte gracht. Weinig opmerkelijke sporen.
- aanleg werkput 24 en 25: voornamelijk smalle bruinige greppels. Ook een brede gracht (?). Centraal in WP 24 een grote afgerond vierkantige kuil.
- aanleg werkput 26: aan straatzijde sterk verstoord. Twee mogelijke paalkuiltjes in het noorden, één daarvan met houtskoolrijke vulling. Doch twijfelachtig.

Strategische en praktische keuzes:

- Eén van de kuilen in het westen van WP 22 gecoupeerd. Deze bleek natuurlijk te zijn.
- Een kijkvenster ter hoogte van een groot rond spoor in WP 23 aangelegd. Dit bleek natuurlijk te zijn (ongeveer banaanvormig).
- In WP 24 werd meteen een kijkvenster aangelegd ter hoogte van een groot en scherp afgelijnd spoor met bruinrijze vulling. Vermoedelijk strekte een tweede kuil zich in zuidelijke richting uit naast de eerste kuil. Het spoor werd gecoupeerd en was een dertigtal cm diep en had een vlakke bodem.
- kijkvenster ter hoogte van de sporen aan westelijk uiteinde van WP10. Door de natte werd een strook tussen het kijkvenster en de sleuf gelaten. Eén mogelijke kuil werd aangetroffen, doch twijfelachtig (o.b.v. vulling). Eén smalle bruinige greppel.
- kijkvenster ter hoogte van greppel en paalkuil in WP 5 (mogelijk verband met de sporen in kijkvenster WP20). Enkel greppels aangetroffen.
- WP19 verder getrokken tot net voorbij sleuf 6: opnieuw aantreffen brede gracht. Tweede vlak aangelegd om aflijning duidelijker te zien. Dit leverde eveneens aardewerk op (Romeins?).
- WP27 aangelegd als kijkvenster op zoek naar verder verloop van de gracht. Niet aangetroffen.
- kijkvenster aangelegd ter hoogte van oude beek in WP23 en meteen gecoupeerd. Bodem van het spoor was relatief vlak.

Conclusies consultatie specialisten: n.v.t.

Externe condities:

Relatief droog weer, licht mistig. Kortste dag van het jaar, dus pas later begonnen met aanleggen. Het terrein was nog steeds waterverzadigd. Het vlak kwam steeds onder water te staan.

Personeel:

Ron Bakx, Carola Stern, Kim Frederick, Annelies Claus en kraanman (Pascal).

Specialisten: n.v.t.