



Nota: Resultaten van het proefsleuvenonderzoek aan Gasthuisberg te Leuven



**Annelies De Raymaeker
Sara Claessens**

**Tienen, 2018
Studiebureau Archeologie bvba**

Hoofdstuk 3 Programma van Maatregelen

3.1 Administratieve gegevens

Projectcode:	2018D40
Aanleiding:	De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met in totaal een kadastraal oppervlakte van ca. 38.320 m ² , waarvan het vergunningsgebied een oppervlakte van ca. 8.352 m ² bedraagt. Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen 3000 m ² of meer bedraagt (Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, het Onroerendergoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van Goede Praktijk).
Erkend archeoloog:	Annelies De Raymaeker, OE/ERK/Archeoloog/2016/00148 Studiebureau Archeologie bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Locatie:	Leuven, Gasthuisberg (fig. 3.1) Bounding box: punt 1: x= 170760, y= 173895 punt 2: x= 171096, y= 174076 Afd. 1, sectie A, 81N, 81P, 81R, 81T, 81S, 81K, 76, 74, 175A, 75D, 75C, 177A
Periode uitvoering:	17-04-2018
Relevante termen⁹:	Bureauonderzoek, zandleemstreek, buitengebied
Bebouwde zones:	Geen.

⁹ Thesaurus: <https://inventaris.onroerendergoed.be/thesaurus>




Fig. 3.1: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied en vergunningsgebied (©CADGIS).

3.2 Gemotiveerd advies

Verspreid over het volledige vergunningsgebied werd één spoor en één losse vondst teruggevonden. S1 (in SL6) was een greppel met een diffuse aflijning en een beperkte diepte. In dit spoor werd geen vondstmateriaal teruggevonden waardoor deze gracht moeilijk gedateerd kan worden. Verder was het stukje handgevormd aardewerk (LV1 in SL5) te klein en te verweerd om er een duidelijke datering uit te kunnen afleiden.

De proefsleuven werden aangelegd op een diepte tussen -50 cm en -1 m. De geplande werken zullen de bodem verstoren tot op een diepte van -50 cm. Door de beperkte hoeveelheid sporen en vondstmateriaal wordt het potentieel op kenniswinst voor het vergunningsgebied laag ingeschat. Er kan dus besloten worden dat de geplande werken geen noemenswaardige impact zullen hebben op het archeologisch bestand. Hierdoor wordt binnen het huidige project geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd en wordt geen programma van maatregelen opgesteld voor een archeologische opgraving.

Er moet wel opgemerkt worden dat als er tijdens (eventueel) latere werken dieper gegraven zou worden, verder archeologisch (voor)onderzoek mogelijk nodig is.

3.3 Programma van maatregelen

Omdat geen verder vervolgonderzoek wordt geadviseerd, dient geen programma van maatregelen opgesteld te worden.




Fig. 3.2: Syntheseplan van de zone waarvoor geen verder onderzoek wordt aanbevolen.