



Boring: 2018C137_1

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 1, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113923.094, Y-coördinaat in meters: 188230.665, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.991, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: buitenkant van de dijk tussen de dijkmantel en een gracht; populierbomen (tijdens kappen); GWT niet bereikt; tweede poging 3,3 m ten weesten dezelfde resultaten



Boring: 2018C137_2

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 2, Beschrijver(s): PP, Datum: 22-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113942.48, Y-coördinaat in meters: 188227.636, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.963, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_3

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 3, Beschrijver(s): PP, Datum: 22-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113949.936, Y-coördinaat in meters: 188209.082, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.615, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Weteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_4

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 4, Beschrijver(s): PP, Datum: 22-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113957.385, Y-coördinaat in meters: 188190.505, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.63, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Weteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_5

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 5, Beschrijver(s): PP, Datum: 22-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113964.832, Y-coördinaat in meters: 188171.959, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.534, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_6

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 6, Beschrijver(s): PP, Datum: 22-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113972.251, Y-coördinaat in meters: 188153.385, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.492, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide



Boring: 2018C137_7

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 7, Beschrijver(s): PP, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: akker, Boortechneik: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113981.204, Y-coördinaat in meters: 188131.929, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.954, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: geoogste maïs




Boring: 2018C137_8

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 8, Beschrijver(s): PP, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: akker, Boortechneik: handboring, Einddiepte boring in cm: 490, Grondwaterstand: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113988.343, Y-coördinaat in meters: 188114.578, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.697, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: geoogste maïs, veel puinfragmenten op de oppervlakte




Boring: 2018C137_9

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 9, Beschrijver(s): PP, Datum: 22-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113957.341, Y-coördinaat in meters: 188244.359, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.155, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_10

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 10, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113972.217, Y-coördinaat in meters: 188207.22, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.411, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide



Boring: 2018C137_11

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 11, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 275, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113979.655, Y-coördinaat in meters: 188188.657, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.428, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_12

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 12, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113987.095, Y-coördinaat in meters: 188170.083, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.505, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide



Boring: 2018C137_13

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 13, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 260, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113994.548, Y-coördinaat in meters: 188151.569, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.535, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_14

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 14, Beschrijver(s): PP, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: akker, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 390, Grondwaterstand: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114003.189, Y-coördinaat in meters: 188131.3, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.885, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: geoogste mais, veel puinfragmenten op de oppervlakte, GWT niet goed uitgesproken



Boring: 2018C137_15

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 15, Beschrijver(s): PP, Datum: 22-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113979.596, Y-coördinaat in meters: 188242.511, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.076, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide, GWT niet vastgesteld (materiaal te nat)




Boring: 2018C137_16

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 16, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113987.045, Y-coördinaat in meters: 188223.936, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.46, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_17

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 17, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 275, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113994.497, Y-coördinaat in meters: 188205.401, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.572, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_18

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 18, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114001.952, Y-coördinaat in meters: 188186.846, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.553, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide




Boring: 2018C137_19

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 19, Beschrijver(s): PP, Datum: 20-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114009.4, Y-coördinaat in meters: 188168.266, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.493, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide



Boring: 2018C137_20

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 20, Beschrijver(s): PP, Datum: 22-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113996.465, Y-coördinaat in meters: 188257.59, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.041, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: paardenweide, GWT niet vastgesteld (materiaal te nat)




Boring: 2018C137_21

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 21, Beschrijver(s): CD, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 230, Grondwaterstand: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114009.33, Y-coördinaat in meters: 188222.111, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.338, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_22

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 22, Beschrijver(s): CD, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114016.796, Y-coördinaat in meters: 188203.592, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.404, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_23

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 23, Beschrijver(s): CD, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114024.239, Y-coördinaat in meters: 188185.009, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.542, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018C137_24

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 24, Beschrijver(s): CD, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114031.68, Y-coördinaat in meters: 188166.439, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.582, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_25

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 25, Beschrijver(s): CD, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 240

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114058.734, Y-coördinaat in meters: 188157.733, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.1, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_26

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 26, Beschrijver(s): CD, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 190, Grondwaterstand: 110


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114107.303, Y-coördinaat in meters: 188161.481, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.465, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_27

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 27, Beschrijver(s): PP, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114131.104, Y-coördinaat in meters: 188167.05, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.372, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_28

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 28, Beschrijver(s): PP, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 275, Grondwaterstand: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114153.649, Y-coördinaat in meters: 188168.732, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.864, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_29

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 29, Beschrijver(s): CD, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114175.901, Y-coördinaat in meters: 188169.344, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.202, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_30

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 30, Beschrijver(s): CD, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 270
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114198.276, Y-coördinaat in meters: 188169.939, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.594, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018C137_31

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 31, Beschrijver(s): PP, Datum: 23-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114220.632, Y-coördinaat in meters: 188170.55, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.531, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet goed uitgesproken



Boring: 2018C137_32

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 32, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 233, Grondwaterstand: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114243, Y-coördinaat in meters: 188171.136, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.759, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_33

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 33, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114265.333, Y-coördinaat in meters: 188171.744, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.924, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_34

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 34, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114292.464, Y-coördinaat in meters: 188169.411, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.283, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_35

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 35, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114310.055, Y-coördinaat in meters: 188172.952, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.564, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: Puin gestaakt




Boring: 2018C137_36

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 36, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114332.406, Y-coördinaat in meters: 188173.615, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.497, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: Puin gestaakt




Boring: 2018C137_37

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 37, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114354.742, Y-coördinaat in meters: 188174.166, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.974, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: 3 meter naar oosten verplaatst




Boring: 2018C137_38

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 38, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 300, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114377.1, Y-coördinaat in meters: 188174.8, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.978, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018C137_39

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 39, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114399.437, Y-coördinaat in meters: 188175.396, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.676, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018C137_40

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 40, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 370, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114431.245, Y-coördinaat in meters: 188161.703, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.325, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: buitenkant van de dijk tussen de dijkmantel en een gracht; populierbomen




Boring: 2018C137_41

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 41, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114386.207, Y-coördinaat in meters: 188157.462, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.526, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_42

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 42, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114364.178, Y-coördinaat in meters: 188156.529, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.335, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: wandelpad op de buitenkant van de dijk tussen de dijkmantel en een gracht; populierbomen (tijdens kappen)




Boring: 2018C137_43

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 43, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 230, Grondwaterstand: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114341.816, Y-coördinaat in meters: 188155.921, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.405, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: Stop water




Boring: 2018C137_44

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 44, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114319.456, Y-coördinaat in meters: 188155.324, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.368, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: buitenkant van de dijk tussen de dijkmantel en een gracht; populierbomen (tijdens kappen)




Boring: 2018C137_45

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 45, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114297.143, Y-coördinaat in meters: 188154.719, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.528, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_46

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 46, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114252.434, Y-coördinaat in meters: 188153.512, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.531, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: buitenkant van de dijk tussen de dijkmantel en een gracht; populierbomen (tijdens kappen), GWT niet goed uitgesproken




Boring: 2018C137_47

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 47, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 230, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114230.06, Y-coördinaat in meters: 188152.901, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.406, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: Gestaaft puin




Boring: 2018C137_48

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 48, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114207.714, Y-coördinaat in meters: 188152.292, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.351, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: buitenkant van de dijk tussen de dijkmantel en een gracht; populierbomen (tijdens kappen)




Boring: 2018C137_49

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 49, Beschrijver(s): MC, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114185.351, Y-coördinaat in meters: 188151.7, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.402, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: Puin stop



Boring: 2018C137_50

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 50, Beschrijver(s): PP, Datum: 26-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114162.993, Y-coördinaat in meters: 188151.085, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.391, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: buitenkant van de dijk tussen de dijkmantel en een gracht; populierbomen (tijdens kappen)



Boring: 2018C137_51

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 51, Beschrijver(s): MC, Datum: 27-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 260, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114140.653, Y-coördinaat in meters: 188150.464, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.376, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: boring 1.5 m naar westen verplaatst




Boring: 2018C137_52

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 52, Beschrijver(s): MC, Datum: 27-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 280, Grondwaterstand: 170

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114119.769, Y-coördinaat in meters: 188146.392, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.414, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2018C137_53

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 53, Beschrijver(s): MC, Datum: 27-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 275, Grondwaterstand: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114097.919, Y-coördinaat in meters: 188141.716, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.386, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018C137_54

Kop algemeen: Projectcode: 2018C137, Boornummer: 54, Beschrijver(s): PP, Datum: 27-03-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 40

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 114076.348, Y-coördinaat in meters: 188135.448, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.438, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Wetteren

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: buitenkant van de dijk tussen de dijkmantel en een gracht; populierbomen (tijdens kappen); GWT niet bereikt; tweede poging 3,3 m ten weesten dezelfde resultaten

