


Boring: 2018D200_1

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 1, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62684.407, Y-coördinaat in meters: 204565.649, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.3, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met diep antropogene humus A horizont




Boring: 2018D200_2

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 2, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62664.807, Y-coördinaat in meters: 204550.131, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.24, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand


Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_3

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 3, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62645.206, Y-coördinaat in meters: 204534.612, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.23, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_5

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 5, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62606.005, Y-coördinaat in meters: 204503.575, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.98, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_7

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 7, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62566.805, Y-coördinaat in meters: 204472.539, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.93, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_9

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 9, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62527.604, Y-coördinaat in meters: 204441.502, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.15, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_11

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 11, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62488.403, Y-coördinaat in meters: 204410.465, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.02, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2018D200_12

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 12, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62468.802, Y-coördinaat in meters: 204394.946, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.05, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2018D200_13

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 13, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62449.202, Y-coördinaat in meters: 204379.428, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.83, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_14

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 14, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 115

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62429.601, Y-coördinaat in meters: 204363.91, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.77, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_15

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 15, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 175, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62410.001, Y-coördinaat in meters: 204348.391, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.68, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2018D200_16

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 16, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62390.4, Y-coördinaat in meters: 204332.873, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.66, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_17

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 17, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62370.8, Y-coördinaat in meters: 204317.354, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.62, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2018D200_18

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 18, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62351.199, Y-coördinaat in meters: 204301.836, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.67, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2018D200_19

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 19, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62331.599, Y-coördinaat in meters: 204286.317, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.71, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

Kop opmerking: Opmerking: GRASWEIDE



Boring: 2018D200_20

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 20, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 115

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62311.999, Y-coördinaat in meters: 204270.799, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 13.69, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2018D200_21

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 21, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62292.398, Y-coördinaat in meters: 204255.281, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.02, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2018D200_23

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 23, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62253.197, Y-coördinaat in meters: 204224.244, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.36, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2018D200_25

Kop algemeen: Projectcode: 2018D200, Boornummer: 25, Beschrijver(s): FP, Datum: 24-04-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 125, Grondwaterstand: 105

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 62214.891, Y-coördinaat in meters: 204193.471, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.64, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand

Plaats: Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Zedelgem, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont

