

Programma van maatregelen Zwijndrecht – Canadastraat 11

Natasja Reyns

Temse
2018

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2018E131) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Het bureauonderzoek heeft betrekking op gebied met opgehoogde gronden. Het terrein maakte oorspronkelijk deel uit van poldergebied. In de 20^{ste} eeuw werd het 3,5 à 6 m opgehoogd en opgenomen binnen het havengebied. Uit de afweging van de geplande bodemingrepen blijkt dat het oorspronkelijke bodemarchief nagenoeg niet geraakt of bedreigd wordt in het kader van de vergunningsaanvraag waarin de archeologienota kadert. Enkel ter hoogte van een ondergrondse buffertank wordt mogelijk een relevant archeologisch niveau geraakt. De oppervlakte hiervan is echter zo beperkt dat verder archeologisch vooronderzoek van deze zone tot weinig of geen kenniswinst zal leiden. Er worden geen bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.