



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 305 – JAARGANG 2018

NOTA
GEERSTRAAT
Dendermonde (OVL)

Programma van Maatregelen na
Proefsleuven onderzoek

SEBASTIEN VAN WETTER



Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2018
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Claeys Simon, Janssens David
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba.

1 Gemotiveerd advies

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op basis van het verslag van resultaten van het vooronderzoek.

Tijdens het bureauonderzoek, uitgevoerd door ADEDE-bvba, werd vastgesteld dat de reeds bestaande bronnen niet voldoende informatie bevatten om vast te stellen of zich al dan niet een archeologische site bevindt binnen de contouren van het projectgebied. Op basis van de aardkundige gegevens bevindt het projectgebied zich in een lagergelegen deel van het landschap, dat uit historische bronnen ingedijkt is in het begin van de vroege middeleeuwen. Verder zijn de geplande werken van zo'n aard dat er mag worden uitgegaan van een verstoring van het bodemarchief. Dit alles leidt ADEDE-bvba ertoe te adviseren dat verder onderzoek noodzakelijk is. Na een grondige afweging van alle door de Code van Goede Praktijk voorgestelde onderzoeksmethodes lijkt een proefsleuvenonderzoek in dit geval de meest aangewezen strategie om het archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied zo efficiënt en adequaat mogelijk verder in te schatten. Deze onderzoekstechniek biedt voldoende ruimtelijk inzicht en is geschikt omdat een site zonder complexe verticale stratigrafie verwacht wordt.

Bij het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem werden intotaal 5 proefsleuven en 2 kijkvensters aangelegd. In totaal werd hiermee 12,3% van het onderzoeksgebied archeologisch gewaardeerd. Er is in de sleuven een droge zandbodem vastgesteld. In het noordwesten van het onderzoeksgebied is een A-B-C-horizonten bodemopbouw te herkennen. Over grote delen van de rest van het terrein is de natuurlijke bodemopbouw zwaar verstoord door recente antropogene bodemingrepen. De weinige aanwezige sporen betreffen allen natuurlijke sporen (boomkuilen, windvallen, etc.) of antropogene sporen met een recente datering.

Alle voorgaande informatie in overweging genomen doet besluiten dat voor het projectgebied een zeer geringe tot onbestaande archeologische verwachting geldt met een bijhorend laag tot onbestaand potentieel op kennisvermeerdering bij eventueel verder archeologisch onderzoek. Daarom adviseert ADEDE bvba om het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

1.1 Volledigheid van het onderzoek

In het uitgestelde traject was het mogelijk om al het vooronderzoek uit te voeren dat noodzakelijk is om met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de aanwezigheid en waarde van archeologisch erfgoed. Er heeft voor het plangebied een bureauonderzoek en een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden. Op basis van de resultaten van proefsleuvenonderzoek werd besloten het onderzoeksgebied voor verdere ontwikkeling vrij te geven.

1.2 Waardering van de archeologische site

De weinige aangetroffen sporen zijn allen recent of natuurlijk van aard. Oudere (of archeologische relevante) antropogene sporen werden niet aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Er kan hier bijgevolg besloten worden dat zich geen archeologische site bevindt ter hoogte van het projectgebied.

1.3 Impactbepaling

De geplande werken houden de nieuwbouw in van een magazijn, dat gebruikt zal worden voor de stockage van staal. Het magazijn zal een oppervlakte in beslag nemen van ca. 4503m². Aan de straatkant van het projectgebied komen 22 parkeerplaatsen die aangelegd worden in bitumeuse verharding. De verharde zone aan de straatkant zal een hellingsgraad hebben van 1%, afhellend richting de gracht langsheen de Geerstraat. Langsheen de lange zijden van het magazijn komt een toegangsweg met een breedte van 4,5m, die tevens doorloopt rond de achterkant van het magazijn. De meeste verharding wordt aangelegd in asfalt met uitzondering van de laadkade, dewelke aangelegd wordt in betonverharding en een oppervlakte in beslag zal nemen van ca. 70m². De overige asfaltverharding zal ca. 1322m² in beslag nemen. De overige ruimte wordt ingenomen door groenaanleg meer specifiek gras.

Gezien de aanwezige verstoringen en het ontbreken van archeologisch relevante sporen zullen de geplande werken enkel de natuurlijke opbouw van de bodem verstoren (waar die nog aanwezig is). Er is bijgevolg geen vernieling van het archeologische bodemarchief daar dit ter hoogte van het projectgebied niet aanwezig is. Bijgevolg kan besloten worden dat de bouwwerken kunnen aanvatten zonder verder archeologisch onderzoek.

1.4 Afwijking programma van maatregelen bureauonderzoek

Er waren geen afwijkingen van het PVM.

1.5 Bepaling van maatregelen

Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd vastgesteld dat geen archeologisch bodemarchief aanwezig is en dat voor delen van het terrein de bodemopbouw reeds grondig verstoord werd. De sporen die werden gevonden, betreffen allen recente kuilen en greppels of natuurlijke sporen. Een vlakdekkende opgraving zal bijgevolg geen nieuwe gegevens opleveren, het proefsleuvenonderzoek vormt hierbij het eindpunt van het archeologisch onderzoek op het terrein. Bijgevolg kunnen de geplande werken worden aangevat.