

# Archeologienota

## Programma van maatregelen proefputten

### GENT LEOPOLDSKAZERNE (prov. Oost-Vlaanderen)

Auteurs: Tomas BRADT, Thomas APERS, Tina BRUYNINCKX

Projectcode: 2018E62

- 

Figuur 1: GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied en de kadastrumnummers (bron: [geopunt.be](http://geopunt.be)).

## 1. Inleiding

In het kader van herinrichting van de site van de Leopoldskazerne te Gent, waarbij op het binnenplein een ondergrondse parking zal worden aangelegd en in het zuidelijke gedeelte eveneens ook verschillende grondverstorende activiteiten zullen plaatsgrijpen werd reeds in 2015 zowel een bureaustudie als een vooronderzoek op het binnenplein uitgevoerd. Na opmaak van de resultaten in een 'Verslag van resultaten' werd duidelijk dat er op het binnenplein geen verder vervolgonderzoek vereist was.

Aangezien de plannen voor het zuidelijke gedeelte toen echter nog niet concreet waren, kon pas na de concretisering ervan een verder traject binnen de ondertussen vereiste archeologienota bepaald worden. Daaruit bleek dat een bijkomend proefputtenonderzoek in het zuidelijke gedeelte de best aangewezen manier was om het archeologisch potentieel van die zone te kunnen inschatten. De resultaten hiervan komen echter overeen met deze op het binnenplein waardoor ook in deze zuidelijke zone geen verder archeologisch vervolgonderzoek vereist is.

## 2. Gemotiveerd advies

### 2.1. Volledigheid van het bijkomende proefputtenonderzoek

Het uitgevoerde proefputtenonderzoek werd volledig uitgevoerd volgens de melding met ID.

### 2.2. Aanwezigheid van een archeologische site

Uit het bijkomende proefputtenonderzoek in het zuidelijke gedeelte kwam naar voren dat het beeld dat reeds bekomen werd na het proefsleuvenonderzoek grotendeels doorgetrokken kon worden naar het lager gelegen zuidelijke gedeelte.

De archeologische sporen betreffen voornamelijk afvalkuilen die te linken vallen met de 19<sup>de</sup>-eeuwse kazernefase met daar onder nog sporen van oudere ontginningen. Beide activiteiten hebben voor een grootschalige vergraving van het terrein gezorgd waardoor de kans op het aantreffen van een oude archeologische site heel klein is geworden. Het enige verschil met de resultaten op het binnenplein is dat er in het zuidelijke gedeelte niet afgetopt, maar opgehoogd is geworden. Dit bijkomende onderzoek bevestigt het beeld dat deze zone binnen Gent die, tot de aanleg van de eerste kazerne op het einde van de 17<sup>de</sup> eeuw, hoofdzakelijk in gebruik zal zijn geweest als een ontginningszone die weinig interessant moet zijn geweest voor bewoningsactiviteiten.

### 2.3. Waardering van de archeologische site

Op basis van beide archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem kan nu met vrij grote zekerheid gesteld worden dat de kans op het aantreffen van een intacte archeologische site die kan leiden tot een bijkomende kennisvermeerdering binnen de terreinen van de Leopoldskazerne heel erg laag is. Een verder vervolgonderzoek is dan ook niet aangewezen. Ook een werfbegeleiding wordt op basis van de huidige kennis en voorziene verstoringsdieptes niet meer nodig geacht.