




- NOOT L.V.M. LUNOVORGE ELEMENTEN:
1. Dikte schraal betonfundering onder subroom (vervalingen) : 14 cm.
 2. Dikte schraal betonfundering onder prefab oppel (vervalingen) : 14 cm.
 3. Dikte schraal betonfundering onder borlaar type D1 : 10 cm.
 4. Dikte schraal betonfundering onder borlaar type ICI : 15 cm.
 5. Dikte schraal betonfundering onder borlaar type D4 (100x200) : 15 cm.
 6. Overbreedte schraal beton naast lunovorge elementen : 15 cm.
 7. Bovenkant oppel : 1 cm onder aanvullende verandering.
 8. Ter plaatse van de aansluiting van de ontworpen voetpaden en de ontworpen oppel met niet-voorzienbare wortel op de plaatsen waar geen maatschappelijke verandering tegen aansluit. de nieuwe verandering afgevoerd op het middelen borlaar type D4 (100x200) op de met een stuk van schraal beton (lange roodlijn).
 9. Ingevoerd borlaar ICI in ruwgeen tss kms verandering en betonstraatstenen.
- NOOT L.V.M. VERANDERINGEN :
1. Dikte schraal betonfundering onder ruwgeen en parkerstrook : 20 cm.
 2. Dikte schraal betonfundering onder voetpad, fietspaden en oppel : 15 cm.
 3. Dikte steenslagfundering onder kms-verandering in vervalingen : 25 cm.

Algemene nota overgangen KWS-betonstraatstenen

Tussen de asfaltverharding van de rijweg en betonstraatstenen wordt geen bodemtoestand (D1) voorzien. Afhankelijk van de nauwkeurigheid van de uitvoering der werken moet deze af dan niet voorzien worden. Dit is afhankelijk van de beschikbare middelen/plaatsen bij de aanpak. Wij verklaren ons nader, het is perfect mogelijk om was aan te sluiten op een verandering in betonstraatstenen indien er zorgzaam gekeerd wordt. De aanpak is vrij om hier toch een bodem te voorzien als hij van vordere is dat af voor hem kosteffectiever is, en meer garantie geeft op een kwalitatieve uitvoering.

West - Vlaanderen			
KORTEMARK			
VK ZUIDERPARK.			
VOORONTWERP			
Datum : 29/02/2012 MDC			
Schaal : VERSCHILLENDE			
Mijlsplan		Aantal plannen	
nr	datum	wijziging	opgemerkt door :
1	22/05/2012	aanpak n.a. w.p. 465/05 MDC	K.V.B. Studeerend
			CONTOUR
			Aankomst metridaan 134/5
			6000 Inge
			Tel. 060/40 50 90
			Email: info@kortebe.com
Geden en goedgekeurd door de gemeenteraad van KORTEMARK in zitting van			
De Secretaris		De Burgemeester	
GRONDPLAN, TYPEDWARSPROFIELEN EN DETAILS			PLAAT: 2
			Opp. 1.68 m²