RAAP België - Rapport 226

# Nieuwbouwproject Kerkbruggestraat 6 Evergem

**Nota Archeologisch Vooronderzoek**

**Programma van Maatregelen**

**Bureauonderzoek – 2017D383**

**Landschappelijk bodemonderzoek – 2018F110**

**Eke**

**2018**

**Colofon**

*Opdrachtgever*:

*Titel*: Nieuwbouwproject Kerkbruggestraat 6, Evergem
Nota Archeologisch Vooronderzoek
Programma van maatregelen - 2017D383 & 2018F110

*Status*: Definitief

*Datum*: 6 juli 2018

*Auteur*: Possum Pincé

*Projectbegeleiding:* Mieke Van de Vijver

*Kaartvervaardiging:* Possum Pincé

*Terreinwerk:* Possum Pincé

*Projectcode*: 2018F110

*Raapproject:* EVKO02

*Erkend archeoloog*: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154)

*Bewaarplaats documentatie*: RAAP België,
Begoniastraat 13
9810 Eke

*Bevoegd gezag*: agentschap Onroerend Erfgoed

RAAP België BVBA
Begoniastraat 13
9810 Eke
telefoon: 09/311 56 20 - 0498/44 16 99
E-mail: raap@raap.be

© RAAP België bvba, 2018
RAAP België aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

# 1 Gemotiveerd advies

## 1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

In opdracht van Life Tree Properties, heeft RAAP België is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor het nieuwbouwproject ter hoogte van de Kerkbruggestraat 6 in Evergem, Oost-Vlaanderen. Dit vooronderzoek bestond uit een bureauonderzoek dat tot doel had na te gaan of er kans is op aanwezigheid van waardevolle archeologische relicten in de ondergrond van het plangebied. Hiervoor werden bodemkundige, landschappelijke, archeologische en historische gegevens verzameld en bestudeerd. Het bleek echter op basis van deze data niet mogelijk om een gefundeerde uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites waardoor er een programma van maatregelen werd opgemaakt die in eerste instantie opteerde om een landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren en afhankelijk van de resultaten mogelijk nog andere methodes toe te passen.


De resultaten van het geleverde landschappelijk booronderzoek maakten het mogelijk om een gefundeerde uitspraak te doen over de aan-/afwezigheid van archeologische sites, de waarde ervan (kennispotentieel) en de omgang ermee.

## 1.2 De aan-/afwezigheid van een archeologische site


Uit het landschappelijk booronderzoek bleek dat de archeologische horizonten in het grootste deel van het projectgebied verstoord en weggegraven zijn. Enkel in boring 3, gelegen centraal in het plangebied, bleek de bodem nog gedeeltelijk intact bewaard.
Dit betekent:
- Voor artefactensites blijft de trefkans zeer laag, omwille van de geroerde toplaag.
- Voor sporensites is er een verhoogde trefkans, en dit voor een geschat onverstoord oppervlak van ca. 520 m², waarvan slechts ca. 125 m² onder de geplande bodemingrepen valt.

## 1.3 Impactbepaling

De aard van de geplande werken zal grotendeels geen impact op archeologische resten hebben aangezien de ondergrond van het projectgebied reeds verstoord is tot op een diepte van minstens 0,95 m en er geen B-horizonten bewaard gebleven zijn, met uitzondering van boring 3 (en in zeer beperkte mate boring 5). De geplande bodemingreep zal bovendien max. 0,8 m diep zijn voor de fundering van de nieuwe gebouwen en afgraving van opritten en terrassen, waardoor deze in de antropogene A-horizont en de reeds afgegraven zone zal plaatsvinden. De enige locatie waar de bodemingrepen dieper zullen zijn dan de verstoring is ter hoogte van de regenputten die gelegen zijn aan de straatkanten zoals zichtbaar is in Figuur 1 en 2. Door de grote verstoringsdiepte is het echter onwaarschijnlijk dat hier nog archeologische sporen in kunnen aangetroffen worden.




**Figuur 1 Funderingen zone A (Bron: Aché.ligno architecten)**




**Figuur 2 Funderingen zone B (Bron: Aché.ligno architecten)**

De enige mogelijkheid tot aantreffen van archeologische sporen is ter hoogte van boring 3 vanaf een diepte van 70 cm onder het huidig oppervlak. Deze boring ligt echter buiten de geplande bodemingrepen op twee rioleringen van 30 cm diepte na, waardoor mogelijke archeologische sporen dus onaangetast zullen blijven. In het zuidoostelijk deel van de geschatte zone waar archeologische sporen nog aanwezig zouden kunnen zijn, zal de fundering van de nieuwbouwwoningen voor een verstoring van ca. 80 cm zorgen. Hier kunnen dus mogelijk archeologische sporen aangesneden worden maar deze oppervlakte is zeer beperkt (ca. 125 m², zie het zuidoostelijk gedeelte van de cirkel op Figuur 3).




**Figuur 3 De geplande inplanting met aanduiding van de boorlocaties en geschatte zone rondom boring 3 waar archeologisch erfgoed kan verwacht worden (Bron: Aché.ligno architecten)**

## 1.4 Waardering van de archeologische site

Ondanks de kans dat er sporensites kunnen worden aangetroffen, is de kans op kennisvermeerdering erg klein. Het gaat immers om een oppervlak van slechts ca. 125 m² dat zal verstoord worden door de geplande werkzaamheden. Dit zorgt voor een ruimtelijk gezien zeer beperkt oppervlak waarin zich sporen kunnen manifesteren die door de werken aangesneden zullen worden. Binnen een dergelijk klein onderzoeksoppervlak is het vaak moeilijk de sporen correct te interpreteren.

### 1.5 Bepaling van de maatregelen

Er worden geen verdere maatregelen geadviseerd. De onderzoeksinspanning weegt immers niet op tegen de potentiële kenniswinst.

# 2 Programma van maatregelen

Gezien er geen verdere maatregelen voorzien worden, is er geen Programma van Maatregelen nodig.

Ondanks dat er geen verdere maatregelen voorzien zijn, wordt er wel gewezen op de meldingsplicht die geldt bij de vondst van een roerend of onroerend goed met archeologische erfgoedwaarde, zoals deze omschreven wordt in Artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit geldt voor vondsten gedaan buiten de context van archeologisch vooronderzoek, archeologische opgravingen, of gebruik van een metaaldetector.