

Boring

Proefnummer:	kb14d40e-B296	Aanvangsdatum:	01/01/1961
X (mLambert):	107987.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	spoelboring
Y (mLambert):	205089.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 17.65
Z (mTAW):	4.99 (Z_afgeleid van topokaart)	Water op (m):	
Gemeente:	Gent		
Uitvoerder:	Smet - Dessel		

Lithologische beschrijving - 15/10/1969

Auteur(s): Paepe , Roland (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	1.00		vaalbruin fijn zand, geen kalk
1.00	7.00		geelgrijs fijn zand, kalkhoudend
7.00	11.00		bruinigrijze leem, kalkrijk
11.00	13.00		grijsbruin leemhoudend zand, kalkrijk
13.00	17.40		grijs grof zand met sporadisch platte grote kwartskeien, houtrestjes en schelpgruis
17.40	17.65		grijze klei

Formele stratigrafie - 25/06/1991

Auteur(s): De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent)

Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	17.40	Q - Quartaire afzetting	onbekend
17.40	17.65	MaZo - Lid van Zomergem (Formatie van Maldegem)	onbekend

Quartaire stratigrafie - 01/09/1995

Auteur(s): Van de Velde, D. (Universiteit Gent)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	1.00	Holoceen - Pleistoceen overgang, organisch-klastisch complex	goed
1.00	7.00	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
7.00	11.00	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, fijn facies	goed
11.00	17.40	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
17.40	17.65	Tertiair, ,	goed

Informele stratigrafie

Auteur(s): Paepe , Roland (bedrijf-dienst onbekend)

Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	17.40	Pl
17.40	17.65	B

Boring

Proefnummer: kb14d40e-B370
 X (mLambert): 108235.0 (XY_uit dossier)
 Y (mLambert): 205508.0 (XY_uit dossier)
 Z (mTAW): 5.56 (Z_uit dossier)
 Gemeente: Gent
 Uitvoerder: Universiteit Gent - Geologisch Instituut
 Opmerking: Rapport geeft melding van een boorgatmeting maar er is geen data beschikbaar.

Aanvangsdatum: 07/05/1982
 Uitvoeringsmethode: spoelboring
 Diepte (m): 0.00 - 19.20
 Water op (m):

Lithologische beschrijving - 07/05/1982

Auteur(s): Onbekend (Universiteit Gent (UGent))

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	0.50		bruin humushoudend fijn zand
0.50	1.20		bleekbruin fijn zand
1.20	1.30		bleekbruin fijn zand met enkele groengrijze leembrokjes
1.30	2.80		grijs fijn zand
2.80	5.30		grijs weinig leemhoudend fijn zand
5.30	6.00		roestbruin tot grijs weinig leemhoudend fijn zand met enkele schelpfragmentjes en roestbruine leembrokjes
6.00	6.20		roestbruine leem
6.20	7.00		grijs weinig leemhoudend fijn zand met enkele grijze leembrokjes en schelpfragmentjes
7.00	9.50		grijze leem
9.50	9.80		grijze leem met dunne laagjes fijn zand
9.80	12.20		grijs leemhoudend fijn zand met grijze leemlaagjes en schelpfragmentjes
12.20	14.80		grijs weinig leemhoudend fijn zand met enkele schelpfragmentjes
14.80	16.80		grijs fijn tot middelmatig zand met schelpfragmentjes
16.80	18.80		grijs grindhoudend grof zand met schelpfragmentjes
18.80	19.20		groene klei

Formele stratigrafie - 25/06/1991

Auteur(s): De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	18.80	Q - Quartaire afzetting	onbekend
18.80	19.20	MaZo - Lid van Zomergem (Formatie van Maldegem)	onbekend

Quartaire stratigrafie - 01/09/1995

Auteur(s): Van de Velde, D. (Universiteit Gent)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	6.00	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
6.00	12.20	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, fijn facies	goed
12.20	16.80	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
16.80	18.80	Eemiaan, marien, grof facies	goed
18.80	19.20	Tertiair, ,	goed

Boring

Proefnummer:	kb14d40e-B3	Aanvangsdatum:	01/01/1893
X (mLambert):	108322.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	onbekend
Y (mLambert):	206152.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 52.00
Z (mTAW):	5.00 (Z_afgeleid van topokaart)	Water op (m):	
Gemeente:	Gent		
Uitvoerder:	onbekend		

Lithologische beschrijving

Auteur(s): Mourlon, Michel (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	18.50		geremanieerd materiaal, geel los zand, verschillende zanden, rolkeien, grind, schelpen
18.50	41.50		blauwe klei
41.50	52.00		glauconiethoudend zand met Nummulites variolarius, zandsteen

Gecodeerde lithologie - 09/07/2001

Auteur(s): Onbekend (Envico) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Kleur	Hoofdgrondsoort	Bijmenging
0.00	18.50	geel	zand	stenen, grind, schelpen
18.50	41.50	blauw	klei	
41.50	52.00	onbekend	zand	glauconiet, nummulieten, zandsteen

Formele stratigrafie - 25/06/1991

Auteur(s): De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	18.50	Q - Quartaire afzetting	onbekend
18.50	41.50	MaZo - Lid van Zomergem (Formatie van Maldegem) tot MaAs - Lid van Asse (Formatie van Maldegem)	onbekend
41.50	52.00	Ld - Formatie van Lede	onbekend

Quartaire stratigrafie - 01/09/1995

Auteur(s): Van de Velde, D. (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	18.50	Weichseliaan, continentaal, fluviaal, periglaciaal, grof facies	goed
18.50	52.00	Tertiair, ,	goed

Informele stratigrafie

Auteur(s): Mourlon, Michel (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	18.50	Q
18.50	41.50	Asc
41.50	52.00	Le

Hydrogeologische stratigrafie - 25/06/2001*Auteur(s):* Onbekend (Envico)

Betrouwbaarheid: goed

<u>Van(m)</u>	<u>Tot(m)</u>	<u>Aquifer</u>	<u>Regime</u>	<u>Pakketnummer</u>
0.00	18.50	Pleistoceen van de Vlaamse Vallei		
18.50	41.50	Bartoon Aquitardsysteem		
41.50	52.00	Zand van Lede		

Boring

Proefnummer:	kb14d40e-B291	Aanvangsdatum:	01/01/1961
X (mLambert):	108409.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	onbekend
Y (mLambert):	206469.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 20.25
Z (mTAW):	5.35 (Z_afgeleid van topokaart)	Water op (m):	
Gemeente:	Gent		
Uitvoerder:	Smet - Dessel		

Lithologische beschrijving

Auteur(s): boormeester (bedrijf-dienst onbekend) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	1.00		geel zand
1.00	8.00		fijn grijs zand
8.00	14.00		zandachtige klei
14.00	15.00		kleiachtig zand
15.00	17.25		grijs zand
17.25	17.80		grijze klei
17.80	18.80		grijs zand met schelpen, stenen
18.80	20.25		groene klei

Formele stratigrafie - 25/06/1991

Auteur(s): De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	18.80	Q - Quartaire afzetting	onbekend
18.80	20.25	MaZo - Lid van Zomergem (Formatie van Maldegem)	onbekend

Quartaire stratigrafie - 01/09/1995

Auteur(s): Van de Velde, D. (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed


Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	8.00	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
8.00	15.00	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, fijn facies	goed
15.00	17.80	Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies	goed
17.80	18.80	Eemiaan, marien, grof facies	goed
18.80	20.25	Tertiair, ,	goed



Sondering

Proefnummer: GEO-87/159-SLXXX
X(Lambert): 107832.00 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
Y(Lambert): 205995.00 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
Z (mTAW): +5.68 (Z_topografisch ingemeten)
Gemeente: Gent
Uitvoerder: Rijksinstituut voor Grondmechanica
Grondsoort aan de conus: grijze klei

Aanvangsdatum: 10/11/1987
Uitvoeringsmethode: discontinu mechanisch
Sondeerapparaat: 200KN
Conus: M4 (10.0 cm²)
Diepte (m): 0.20 tot 32.40
Water op (m): 0.20 m (peil +5.48)






Sondering

Proefnummer: GEO-87/159-SLXXX
X(Lambert): 107832.00 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
Y(Lambert): 205995.00 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
Z (mTAW): +5.68 (Z_topografisch ingemeten)
Gemeente: Gent
Uitvoerder: Rijksinstituut voor Grondmechanica
Grondsoort aan de conus: grijze klei

Aanvangsdatum: 10/11/1987
Uitvoeringsmethode: discontinu mechanisch
Sondeerapparaat: 200KN
Conus: M4 (10.0 cm²)
Diepte (m): 0.20 tot 32.40
Water op (m): 0.20 m (peil +5.48)





Sondering

Formele stratigrafie - 22/08/2001

Auteur(s): Polfliet, Tim (Universiteit Gent)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	Betrouwbaarheid
0.00	20.20	Q - Quartaire afzetting	goed
20.20	27.00	MaZo - Lid van Zomergem (Formatie van Maldegem)	goed
27.00	30.00	MaOn - Lid van Onderdale (Formatie van Maldegem)	goed
30.00	32.40	MaUr - Lid van Ursel (Formatie van Maldegem)	goed