


Boring: 2018E145_1

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 1, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 840, Grondwaterstand: 580
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46547.12, Y-coördinaat in meters: 213078.574, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.108, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: eerste 50 cm manueel geboord



Boring: 2018E145_2

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46522.405, Y-coördinaat in meters: 213108.653, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.114, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: 80 cm manueel geboord, gestopt door ondoordringbare laag



Boring: 2018E145_3

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 3, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechneik: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 840, Grondwaterstand: 480
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46504.807, Y-coördinaat in meters: 213147.563, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.058, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2018E145_4

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 4, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 840, Grondwaterstand: 570

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46502.007, Y-coördinaat in meters: 213079.892, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.094, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene

Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: eerste 130 cm manueel geboord, bovenaan gat, boren ging heel snel



Boring: 2018E145_5

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 5, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechneik: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 840, Grondwaterstand: 600
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46476.718, Y-coördinaat in meters: 213108.29, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.076, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: eerste 130 cm manueel geboord



Boring: 2018E145_6

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 6, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 840, Grondwaterstand: 480
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46479.638, Y-coördinaat in meters: 213035.153, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.042, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: eerste 50 cm manueel geboord




Boring: 2018E145_7

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 7, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 840, Grondwaterstand: 580
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46454.924, Y-coördinaat in meters: 213065.224, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.003, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: eerste 150 cm manueel geboord



Boring: 2018E145_8

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 8, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46428.028, Y-coördinaat in meters: 213097.208, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.068, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: manueel geboord tot 160 cm diepte, gestopt door fundering



Boring: 2018E145_9

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 9, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46435.508, Y-coördinaat in meters: 213034.607, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.05, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: niet uitgevoerd wegens aanwezigheid berg grondafval ter hoogte van locatie


Boring: 2018E145_10

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 10, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46410.978, Y-coördinaat in meters: 213059.771, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.064, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: eerste 150 cm manueel geboord




Boring: 2018E145_11

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 11, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46422.126, Y-coördinaat in meters: 213004.693, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.066, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: dichtbij gelegen voetbalveld dat duidelijk lager gelegen is in het maaiveld



Boring: 2018E145_12

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 12, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 400
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46404.018, Y-coördinaat in meters: 213030.064, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.974, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: eerste 50 cm manueel geboord



Boring: 2018E145_13

Kop algemeen: Projectcode: 2018E145, Boornummer: 13, Beschrijver(s): CD, Datum: 18-06-2018, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: verhard, Boortechniek: mechanische boring
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 46401.282, Y-coördinaat in meters: 213083.612, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.078, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Oostende
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: niet uitgevoerd door geparkeerde wagen ter hoogte van de boorlocatie

Legende

Textuur

 A : leem	 U : zware klei	 Ae : zware leem
 B : slib, slibhoudend	 V : veen	 Al : lichte leem
 E : klei	 X : niet benoemd	 El : lichte klei
 G : grind	 Z : zand	 Ez : zandige klei
 H : hout	 Za : zavel, zavelhoudend	 Le : zware zandleem
 L : zandleem	 Sc : schelp	 Se : kleilig zand
 M : mergel		 Ua : lemige klei
 P : lichte zandleem / lichtzandig leem		 Ue : zeer zware klei
 S : lemig zand		 Uz : zware zandige klei

Kalkgehalte

 kalkloos
 kalkarm
 kalkrijk
 kalkconcreties
 niet beschreven

Plantenresten

 spoor (< 1 %)
 weinig (1-10 %)
 veel (> 10%)
 niet beschreven

Bijmengsel humus

 zwak humeus
 matig humeus
 sterk humeus
 niet beschreven

Bijmengsel grind

 zwak grindig
 matig grindig
 sterk grindig
 niet beschreven

Puin onbepaald

 enkel fragment	 fragmenten	 veel fragmenten	 ondoordringbaar
 afwezig			