

Archeologienota

Programma van maatregelen

DENDERLEEuw RODENBACH

WZC

(prov. Oost-Vlaanderen)

Auteurs: Lise DEMEULEMEESTER & Jeroen
VERMEERSCH

Projectcode: 2018H117

- **Gemotiveerd advies**

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig, alle relevante beschikbare bronnen zijn teruggevonden en zijn geraadpleegd. Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische kaarten geraadpleegd via internet.

Over het projectgebied zelf zijn geen geschreven bronnen beschikbaar maar de historische kaarten tonen aan dat de site minstens sinds 1771-1778 (kaart van Ferraris) continu bebouwing kent. In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied komen nauwelijks archeologische vindplaatsen voor. Deze sites bevinden zich eerder op hoger gelegen gebieden ten noorden en ten zuiden van het projectgebied.

De geplande werken zullen gefaseerd verlopen en zullen in eerste instantie bestaan uit de afbraak van de huidige bebouwing. De fundering van de huidige bebouwing bevindt zich ca. 40m onder het maaiveld.¹ In het noorden van het projectgebied komt op de plaats van de afgebroken gebouwen een nieuwbouw. Deze zullen aangelegd worden op een funderingsplaat die op ca. 1,00m onder het maaiveld zal aangelegd worden. De totale oppervlakte van de zone van de nieuwbouwwoningen met luchtruimtes bedraagt ca. 1518m². Op de locatie van de afgebroken gebouwen in het zuidwesten van het projectgebied, komt een bovengrondse parking. De nieuwe verstoring hier zal geen extra impact hebben op het bodemarchief. Voor de renovaties van de woningen worden geen bodemingrepen voorzien. Ook de wegenis komt ter vervanging van een bestaande wegenis en zal hier op ca. 0,40m onder het maaiveld aangelegd worden.

Het uitgevoerde bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site ter hoogte van het projectgebied niet uitsluiten. De afweging om hier geen verder vooronderzoek te adviseren gaat uit van de idee dat hier slechts een beperkte zone van 1518m² extra verstoord zal worden. Een verder vooronderzoek zal hier geen relevante kenniswinst opleveren gezien de beperkte oppervlakte. Het aantal boringen en proefsleuven die op deze zone ingepland zouden kunnen worden is beperkt zodat de aanbevolen dekkingsgraad van 12,5% wel kan bekomen worden, maar wat zou neerkomen op een 189m² onderzochte zone.² Dit is zeer beperkt gezien het projectgebied niet in een archeologische zone gelegen is. De kosten die dit archeologisch vooronderzoek met zich mee zal brengen, wegen niet op tegen de beperkte kenniswinst die dit onderzoek zou opleveren. Indien echter blijkt uit de studies van de stabiliteitsingenieur dat er alsnog andere vormen van funderingen nodig zijn, zullen deze plannen aangepast worden en moet er bijgevolg een nieuwe bureaustudie opgemaakt worden.

Er wordt hier dus geen verder vooronderzoek geadviseerd. Op basis van bovenstaande argumenten wordt geconcludeerd dat verder archeologisch onderzoek op deze site, zowel in

¹ Informatie verkregen via de architect

² HANCA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. EN ERVYNCK A. 2016

de vorm van vooronderzoek zonder/met ingreep in de bodem als een archeologische opgraving, niet nodig is. Dit zal namelijk op geen enkel moment resulteren in een kennisvermeerdering. Er dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed³.

Bibliografie

- HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. EN ERVYNCK A. 2016, Archeologisch vooronderzoek met proefsleuven. Op zoek naar de optimale strategie, *Onderzoeksrapporten Onroerend Erfgoed* 48.

³ Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit.