

Booropdracht Bodem II /12-D				Booropdracht Bodem II /13-A			
Omschrijving		Opmerkingen		Omschrijving		Opmerkingen	
Opervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld Diepe staalname : 0,3 - 2,0 onder het maaiveld	Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3 (diepte in meter)	grondsoort	organoleptische omschrijving	Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3 (diepte in meter)	grondsoort	organoleptische omschrijving	Opmerkingen
0 - 0,1	teelaarde	leemhoudend zand	bruin	0 - 0,15	teelaarde	leemhoudend zand	0 - 0,15 0,15 - 0,3
0,1 - 0,3	leemhoudend zand		geel			bruin/grijs	
0,3 - 0,4	leemhoudend zand		geel				
0,4 - 0,5	leemhoudend zand		zwart/bruin				
0,5 - 1,0	leemhoudend zand		geel				
1,0 - 1,5	leemhoudend zand		grijs/bruin				
1,5 - 1,9	leemhoudend zand		geel/roest				
1,9 - 2,0	leemhoudend zand		grijs/groen				
MB II/2-3-5-6-9-12-15/1-15/2-18/3 : 0,3 - 2,0				MB II/13 : 0 - 0,3 genomen stalen			
Datum uitvoering		kde plan II /12-D		Datum uitvoering		kde plan II /13-A	
02-05-95				28-04-95			

Boorprofiel Bodem II /13-B

kode plan II /13-B

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3
(diepte in meter)

diepte grondsoort organoleptische omschrijving genomen stalen

0 - 0,05
teelaarde
leemhoudend zand
donker bruin
bruin
bruin + oker

MB II/13 : 0 - 0,3

Grondwater op 0,2 m.

Opmerkingen

Boorprofiel Bodem II /13-C

kode plan II /13-C

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3
(diepte in meter)

diepte grondsoort organoleptische omschrijving genomen stalen

Opmerkingen

Het bedrijf Midwest UMAC mocht niet betreden worden.

Boorprofiel Bodem II /13-D

kode plan II /13-D

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3
(diepte in meter)

diepte grondsoort organoleptische omschrijving genomen stalen

Opmerkingen

Het bedrijf Midwest UMAC mocht niet betreden worden.

Booropdracht Bodem II /14-A		kode plan II /14-A	Datum uitvoering	02-05-95
Omschrijving		Opervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		
Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3		
(diepte in meter)				
diepte	grondsoort	organoleptische omschrijving	genomen stalen	MB II/14 : 0 - 0,3
0 - 0,1	teelaarde	donkerbruin		
0,1 - 0,3	leemhoudend zand	oker		
Opmerkingen				

Booropdracht Bodem II /14-B		kode plan II /14-B	Datum uitvoering	02-05-95
Omschrijving		Opervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		
Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3		
(diepte in meter)				
diepte	grondsoort	organoleptische omschrijving	genomen stalen	MB II/14 : 0 - 0,3
0 - 0,1	teelaarde	donkerbruin		
0,1 - 0,3	leemhoudend zand	bruin		
Opmerkingen		Grondwater op 0,2 m.		

Booropdracht Bodem II /14-C		kode plan II /14-C	Datum uitvoering	02-05-95
Omschrijving		Opervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		
Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3		
(diepte in meter)				
diepte	grondsoort	organoleptische omschrijving	genomen stalen	MB II/14 : 0 - 0,3
0 - 0,15	teelaarde	bruin		
0,15 - 0,3	leemhoudend zand	bruin/grijs		
Opmerkingen				

Boorprofiel Bodem II / 14-D		kode plan II / 14-D		Datum uitvoering		02-05-95	
Omschrijving		Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3	
		Diepe staalname : 0,3 - 2,0 onder het maaiveld		(diepte in meter)		Bodem : 0,3 - 2,0	
diepte		grondsloot		organoleptische omschrijving		genomen stalen	
0 - 0,1		teelaarde		bruin		MB II/14 : 0 - 0,3	
0,1 - 0,3		leemhoudend zand		bruin/grijs		16-17-36 : 0,3 - 2,0	
0,3 - 0,6		leemhoudend zand		bruin/grijs		MB II/4-7-8-10-14-	
0,6 - 1,2		leemhoudend zand		geel		16-17-36 : 0,3 - 2,0	
1,2 - 2,0		klei		grijs + oker pigmentatie			
Opmerkingen		Grondwater op ongeveer 0,7 m.					

Boorprofiel Bodem II / 15,1-A		kode plan II / 15,1-A		Datum uitvoering		25-04-95	
Omschrijving		Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3	
				(diepte in meter)			
diepte		grondsloot		organoleptische omschrijving		genomen stalen	
0 - 0,05		teelaarde		zwart		MB II/15-1 : 0 - 0,3	
0,1 - 0,3		leemhoudend zand		oker			
Opmerkingen							

Boorprofiel Bodem II / 15,1-B		kode plan II / 15,1-B		Datum uitvoering		25-04-95	
Omschrijving		Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3	
				(diepte in meter)			
diepte		grondsloot		organoleptische omschrijving		genomen stalen	
0 - 0,3		leemhoudend zand		bruin		MB II/15-1 : 0 - 0,3	
Opmerkingen							

Booropdracht Bodem II /16-A

kode plan II /16-A

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3

(diepte in meter)

diepte grondsoort organoleptische omschrijving genomen stalen

MB II/16 : 0 - 0,3

donker bruin

teelaarde

Opmerkingen

Booropdracht Bodem II /16-B

kode plan II /16-B

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3

(diepte in meter)

diepte grondsoort organoleptische omschrijving genomen stalen

MB II/16 : 0 - 0,3

oker/bruin

teelaarde
leemhoudend zand

Opmerkingen

Booropdracht Bodem II /16-C

kode plan II /16-C

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3

(diepte in meter)

diepte grondsoort organoleptische omschrijving genomen stalen

MB II/16 : 0 - 0,3

bruin

teelaarde
leemhoudend zand
leemhoudend zand0 - 0,1
0,1 - 0,25
0,25 - 0,3

Opmerkingen

Boorprofiel Bodem II /16-D		Boorprofiel Bodem II /17-A		Boorprofiel Bodem II /17-B	
Opmerkingen Grondwater op 0,2 m.		Opmerkingen Grondwater op 0,1 m.		Opmerkingen Grondwater op 0,1 m.	
diepte 0 - 0,2 0,2 - 0,3 0,3 - 1,5 1,5 - 2,0	grondsoort teelaarde leemhoudend zand leemhoudend zand leemhoudend zand	diepte 0 - 0,05 0,05 - 0,3	grondsoort teelaarde leemhoudend zand	diepte 0 - 0,1 0,1 - 0,3	grondsoort teelaarde leemhoudend zand
Omschrijving Opervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld Diepe staalname : 0,3 - 2,0 onder het maaiveld		Omschrijving Opervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		Omschrijving Opervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld	
Te nemen stalen (diepte in meter) Bodem : 0 - 0,3 Bodem : 0,3 - 2,0		Te nemen stalen (diepte in meter) Bodem : 0 - 0,3		Te nemen stalen (diepte in meter) Bodem : 0 - 0,3	
genomen stalen MB II/16 : 0 - 0,3 MB II/4-7-8-10-14-16-17-36 : 0,3 - 2,0		genomen stalen MB II/17 : 0 - 0,3		genomen stalen MB II/17 : 0 - 0,3	
Datum uitvoering 28-04-95		Datum uitvoering 28-04-95		Datum uitvoering 28-04-95	
kode plan II /16-D		kode plan II /17-A		kode plan II /17-B	

Boorprofiel Bodem II /17-C		kode plan II /17-C		Datum uitvoering		28-04-95	
Omschrijving		Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3 (diepte in meter)	
diepte	grondsoort	organoleptische omschrijving		genomen stalen		MB II/17 : 0 - 0,3	
0 - 0,1	teelaarde	donker bruin					
0,1 - 0,25	leemhoudend zand	bruin/geel					
0,25 - 0,3	leemhoudend zand	oker/bruin					
Opmerkingen		Grondwater op 0,1 m.					
Boorprofiel Bodem II /17-D		kode plan II /17-D		Datum uitvoering		28-04-95	
Omschrijving		Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3 (diepte in meter)	
diepte	grondsoort	organoleptische omschrijving		genomen stalen		MB II/17 : 0 - 0,3	
0 - 0,1	teelaarde	donker bruin					
0,1 - 0,25	leemhoudend zand	bruin/geel					
0,25 - 0,3	leemhoudend zand	oker/bruin					
Opmerkingen		Grondwater op 0,1 m.					
Boorprofiel Bodem II /18,1-A		kode plan II /18,1-A		Datum uitvoering		24-04-95	
Omschrijving		Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld		Te nemen stalen		Bodem : 0 - 0,3 (diepte in meter)	
diepte	grondsoort	organoleptische omschrijving		genomen stalen		MB II/18,1 : 0 - 0,3	
0 - 0,3	teelaarde	grijs/bruin					
Opmerkingen		Grondwater op ongeveer 0,4 m.					

Boorprofiel Bodem II /36-A

Kode plan II /36-A

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving

Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3

diepte

grondschrift

organoleptische omschrijving

genomen stalen

0 - 0,2
0,2 - 0,3teelaarde
leemhoudend zanddonker bruin
bruin/oker

MB II/36 : 0 - 0,3

Opmerkingen

Boorprofiel Bodem II /36-B

Kode plan II /36-B

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving

Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3

diepte

grondschrift

organoleptische omschrijving

genomen stalen

0 - 0,05
0,05 - 0,1
0,1 - 0,3teelaarde
leemhoudend zand
leemhoudend zanddonker bruin
oker/geel
bruin + fel roest pigmenten

MB II/36 : 0 - 0,3

Opmerkingen

Boorprofiel Bodem II /36-C

Kode plan II /36-C

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving

Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3

diepte

grondschrift

organoleptische omschrijving

genomen stalen

0 - 0,05
0,05 - 0,3teelaarde
leemhoudend zanddonker bruin
bruin

MB II/36 : 0 - 0,3

Opmerkingen

Boorprofiel Bodem II /36-D

Kode plan II /36-D

Datum uitvoering

28-04-95

Omschrijving
 Oppervlakkige staalname : 0 - 0,3 meter onder het maaiveld
 Diepe staalname : 0,3 - 2,0 onder het maaiveld

Te nemen stalen Bodem : 0 - 0,3
 (diepte in meter) Bodem : 0,3 - 2,0

diepte	grondsot	organoleptische omschrijving	genomen stalen
0 - 0,1	teelaarde	donker bruin	MB II/36 : 0 - 0,3
0,1 - 0,3	leemhoudend zand	grijs/bruin	
0,3 - 0,8	leemhoudend zand	grijs + roest	MB II/4-7-8-10-14-
0,8 - 1,4	leemhoudend zand	grijs/beige	16-17-36 : 0,3 - 2,0
1,4 - 1,6	leemhoudend zand	oker	
1,6 - 2,0	leemhoudend zand	groen/grijs	

Opmerkingen

Grondwater op ongeveer 0,1 m.